

CERSAIE 2025

TIMELESS EXPRESSION







new concrete

4



SILVERLINE

30



LAGOON

44



BROOKLYN

56



FORMA

74




FRAME

94



MYSTIC

114



TECHNICAL INFORMATION

132

A man in a light blue shirt and dark trousers is walking from left to right in profile, looking towards the right. He is wearing glasses and has his hands in his pockets. He is walking on a light-colored tiled floor. Behind him is a large, grey concrete wall with a grid of small, circular indentations. The wall is made of large panels separated by vertical lines. The lighting is soft and even.

new concrete

A contemporary reinterpretation of a classic.
A reinterpretação contemporânea de um clássico.
Une réinterprétation contemporaine d'un classique.
Die moderne Neuinterpretation eines Klassikers.
La reinterpretación contemporánea de un clásico.

WHITE

SAND

BEIGE

GREY

The **New Concrete** collection reimagines the industrial look of cement, softening its raw appearance to create minimalistic, elegant, and timeless surfaces.

4 COLOURS

White
Sand
Beige
Grey

5 FORMATS

Porcelain Tiles
60x120 / 90x90 / 60x60

Wall Tiles
30x90 / 30x60

3 FINISHES

Porcelain Tiles
Natural / Anti-Slip

Wall Tiles
Matte

pt / A coleção **New Concrete** reinterpreta o visual industrial do cimento, suavizando o seu aspeto bruto para criar superfícies minimalistas, elegantes e intemporais.

fr / La collection **New Concrete** réinterprète le look industriel du béton, adoucissant son aspect brut pour créer des surfaces minimalistes, élégantes et intemporelles.

de / Die Kollektion **New Concrete** interpretiert den industriellen Look von Zement neu und mildert dessen raues Erscheinungsbild, um minimalistische, elegante und zeitlose Oberflächen zu schaffen.

es / La colección **New Concrete** reinterpreta el aspecto industrial del cemento, suavizando su apariencia bruta para crear superficies minimalistas, elegantes y atemporales.

White

WALL
Forma Wood Camel
R3322R
Matte
30x90 cm ret.

WALL & FLOOR
New Concrete White
P2011R
Natural
60x120 cm ret.



WALL
New Concrete White
R3331R
 Matte
 30x90 cm ret.

Mosaic Grid New Concrete White
DC3101
 Matte
 29.5x29.5 cm

FLOOR
New Concrete White
P7021R
 Natural
 90x90 cm ret.



SAND

WALL
New Concrete Sand
R3883R
 Matte
 29.5x59.2 cm ret.

Mosaic Brooklyn Coal
KM3016
 Natural
 29.5x30.3 cm

FLOOR
New Concrete Sand
P6237R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.



COUNTER
Frame Black
BIS1010
Glossy
7,5x15 cm

FLOOR
New Concrete Sand
P2013R
Natural
60x120 cm ret.



BEIGE

WALL
New Concrete Beige
R3332R
Matte
30x90 cm ret.

Pulse New Concrete Beige
R3336R
Matte
30x90 cm ret.

FLOOR
New Concrete Beige
P7022R
Natural
90x90 cm ret.



FLOOR
New Concrete Beige
P6236R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.



GREY

WALL & FLOOR
New Concrete Grey
P2014R
Natural
60x120 cm ret.



WALL
Brooklyn Terracotta
K0114C6
 Natural
 6x24 cm

WALL & FLOOR
New Concrete Grey
P7024R
 Natural
 90x90 cm ret.



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V2 - SLIGHT
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



60x120



59.2x59.2
60x60



90x90



R10
A+B
CLASS 2



R11
A+B+C
CLASS 3



PTV ≥36



WALL + FLOOR
PORCELAIN TILES



V2 - SLIGHT
VARIATION



NATURAL
(MATTE)



ANTI-SLIP
(MATTE)



60x120



59.2x59.2
60x60



90x90



R10
A+B
CLASS 2



R11
A+B+C
CLASS 3



PTV ≥36



WHITE
60x120 cm ret.  P2011R | GD13



WHITE
59.2x59.2 cm ret.  P6235R | GD08  P6241R | GD09
60x60 cm P6235 | GC07 P6241 | GC09



SAND
60x120 cm ret.  P2013R | GD13




SAND
59.2x59.2 cm ret.  P6237R | GD08  P6243R | GD09
60x60 cm P6237 | GC07 P6243 | GC09



WHITE
90x90 cm ret.  P7021R | GD13



**MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE
WHITE**
(PIECE)  DC3201 | GJ36
29.5x34x1 cm




**MOSAIC NEW CONCRETE WHITE
(4.7X4.7 CM)** (PIECE)  DC4070 | GJ30
29.5x29.5x1 cm




SAND
90x90 cm ret.  P7023R | GD13



**MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE
SAND**
(PIECE)  DC3203 | GJ36
29.5x34x1 cm



**MOSAIC NEW CONCRETE SAND
(4.7X4.7 CM)** (PIECE)  DC4072 | GJ30
29.5x29.5x1 cm



BEIGE
60x120 cm ret.




BEIGE
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm



BEIGE
90x90 cm ret.



MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE
BEIGE
(PIECE)
29.5x34x1 cm




MOSAIC NEW CONCRETE BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm




GREY
60x120 cm ret.



GREY
59.2x59.2 cm ret.
60x60 cm




MOSAIC NEXUS NEW CONCRETE
GREY
(PIECE)
29.5x34x1 cm



MOSAIC NEW CONCRETE GREY
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x1 cm






SPECIAL PIECES

			
Stairstep Degrau . Nez-de-Marche Stufe . Peldaño	Step Extra Fluted* Degrau Espessurado . Nez de Marche Forte Épaisseur Winkelstufe . Peldaño con Espesor	Step Extra Fluted Corner* / ** Degrau Espessurado de Canto . Angle Nez de Marche Forte Épaisseur Ecke Winkelstufe . Peldaño con Espesor Angulo	Skirting Rodapé . Plinthe Sockel . Rodapié
30x120x1.05 cm ret. GJ55	30x120x1.05 cm ret. GJ74	30x120x1.05 cm ret. GJ79	8x120x1.05 cm ret. GJ36
30x90x0.9 cm ret. GJ52	30x90x0.9 cm ret. GJ59	30x90x0.9 cm ret. GJ76	8x90x0.9 cm ret. GJ32
59.2x59.2x1 cm ret. GJ42	29.5x59.2x1 cm ret. GJ58		8x59.2x1 cm ret. GJ14
29.5x59.2x1 cm ret. GJ33			8x60x1 cm GJ10
60x60x1 cm GJ36			
30x60x1 cm GJ28			


* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas / ** Left - Right . Esquerdo - Direito . Gauche - Droite . Links - Rechts . Izquierdo - Derecho

PACKING AND WEIGHT

						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boîte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
90x90x0.9 ret.	2	1.620	33.00	32	51.840	1081
60x120x1.05 ret.	2	1.440	34.25	32	46.080	1121
59.2x59.2x1 ret.	3	1.050	23.20	36	37.800	855
60x60x1	3	1.080	23.78	36	38.880	876



WHITE
30x90 cm ret. R3331R | GB10



SAND
30x90 cm ret. R3333R | GB10



BEIGE
30x90 cm ret. R3332R | GB10




GREY
30x90 cm ret. R3334R | GB10



PULSE WHITE m²
30x90 cm ret. R3335R | GB12



PULSE SAND m²
30x90 cm ret. R3337R | GB12



PULSE BEIGE m²
30x90 cm ret. R3336R | GB12



PULSE GREY m²
30x90 cm ret. R3338R | GB12



WHITE
29.5x59.2 cm ret. R3881R | GB04
30x60 cm R3881 | GA11



SAND
29.5x59.2 cm ret. R3883R | GB04
30x60 cm R3883 | GA11




BEIGE
29.5x59.2 cm ret. R3882R | GB04
30x60 cm R3882 | GA11



GREY
29.5x59.2 cm ret. R3884R | GB04
30x60 cm R3884 | GA11



PULSE WHITE m²
29.5x59.2 cm ret. R3885R | GB06
30x60 cm R3885 | GA14




PULSE SAND m²
29.5x59.2 cm ret. R3887R | GB06
30x60 cm R3887 | GA14




PULSE BEIGE m²
29.5x59.2 cm ret. R3886R | GB06
30x60 cm R3886 | GA14



PULSE GREY m²
29.5x59.2 cm ret. R3888R | GB06
30x60 cm R3888 | GA14




MOSAIC GRID NEW CONCRETE WHITE (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3101 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE WHITE (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2056 | GJ29




MOSAIC GRID NEW CONCRETE SAND (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3103 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE SAND (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2058 | GJ29




MOSAIC GRID NEW CONCRETE BEIGE (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3102 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE BEIGE (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2057 | GJ29



MOSAIC GRID NEW CONCRETE GREY (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC3104 | GJ38



MOSAIC NEW CONCRETE GREY (2.5X2.5CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.85 cm DC2059 | GJ29

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil . Profil
Profil . Perfil
2x30x1.17 cm ret. GJ35
2x59.2x0.85 cm ret. GJ44
2x29.5x0.85 cm ret. GJ35

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm)	Pieces	SQM	Weight	Box	SQM	Weight
Dimensão . Format	Peças . Pièces	M²	Peso . Poids	Caixa . Boîte	M²	Peso . Poids
Maße . Formato	Stück . Pièzas		Gewicht . Peso	Karton . Caja		Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872
29.5x59.2x0.85 ret.	8	1.400	19.81	32	44.800	654
30x60x0.85	8	1.460	20.63	32	46.720	680

A woman with long brown hair, wearing a light-colored, textured sweater and a dark, flowing skirt, stands barefoot on a large, light-colored rock. She is looking off to the right, towards a vast, hilly landscape made of similar rocks. The sky is a pale, clear blue. The overall mood is serene and contemplative.

SILVERLINE

Bold veining for a striking style.
Veios marcados para um estilo arrojado.
Veines marquées pour un style audacieux.
Marmorierte Maserungen für einen ausdrucksstarken Stil.
Vetas marcadas para un estilo audaz.



GREY

Inspired by the magnificence of Silver Roots marble, the **Silverline** collection expresses the strength of nature through a bold and contemporary design.

1 COLOUR

Grey

4 FORMATS

Porcelain Tiles
60x120 / 60x60

Wall Tiles
30x90 / 30x60

2 FINISHES

Porcelain Tiles
Natural

Wall Tiles
Matte

pt / Inspirada na imponência do mármore Silver Roots, a coleção **Silverline** traduz a força da natureza num design arrojado e contemporâneo.

fr / Inspirée par la prestance du marbre Silver Roots, la collection **Silverline** traduit la force de la nature dans un design audacieux et contemporain.

de / Inspiriert von der Erhabenheit des Silver Roots-Marmors, übersetzt die **Silverline**-Kollektion die Kraft der Natur in ein ausdrucksstarkes und modernes Design.

es / Inspirada en la majestuosidad del mármol Silver Roots, la colección **Silverline** transmite la fuerza de la naturaleza en un diseño audaz y sofisticado.

SILVERLINE

Hotel & Spa

WALL
Mosaic Nexus Silverline Grey
DC3205
 Natural
 29.5x34 cm

COUNTER
Forma Wood Camel
R3322R
 Matte
 30x90 cm ret.

FLOOR
Silverline Grey
P2007R
 Natural
 60x120 cm ret.

WALL
Mosaic Nexus Silverline Grey
DC3205
 Natural
 29.5x34 cm

COUNTER
Forma Wood Camel
R3322R
 Matte
 30x90 cm ret.



COUNTER
Frame Green
BIS1009
 Glossy
 7.5x15 cm

FLOOR
Silverline Grey
P6239R
 Natural
 59.2x59.2 cm ret.



WALL
Silverline Grey
R3318R
Matte
30x90 cm

FLOOR
Silverline Grey
P2007R
Natural
60x120 cm ret.



WALL
Silverline Grey
R3879R
Matte
29.5x59.2 cm ret.

Forma Wood Nut
R3323R
Matte
30x90 cm ret.

FLOOR
Silverline Grey
P6239R
Natural
59.2x59.2 cm ret.



LAGOON

Textures and colours that evoke tropical landscapes.
Texturas e cores que evocam paisagens tropicais.
Textures et couleurs qui évoquent des paysages tropicaux.
Texturen und Farben, die an tropische Landschaften erinnern.
Texturas y colores que evocan paisajes tropicales.

CLAY BEIGE

DRIFT BLUE

OXID GREEN

Inspired by the unique beauty of paradise islands, the **Lagoon** collection recreates the exotic and natural charm of tropical landscapes.



3 COLOURS

Clay Beige
Drift Blue
Oxid Green

3 FORMATS

Extruded Porcelain Tiles
30x60
20x20
10x10 / Mos. 10x10

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles
Soft AS

pt / Inspirada na beleza singular das ilhas paradisíacas, a coleção **Lagoon** recria o encanto natural e exótico das paisagens tropicais.

fr / Inspirée par la beauté singulière des îles paradisiaques, la collection **Lagoon** recrée le charme naturel et exotique des paysages tropicaux.

de / Inspiriert von der einzigartigen Schönheit paradiesischer Inseln, erweckt die **Lagoon**-Kollektion den natürlichen und exotischen Charme tropischer Landschaften zum Leben.

es / Inspirada en la belleza singular de las islas paradisíacas, la colección **Lagoon** recrea el encanto natural y exótico de los paisajes tropicales.

CLAY BEIGE




FLOOR
Lagoon Clay Beige
K5015R
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

Grid Lagoon Clay Beige
GRLK5015
Soft AS
14.6x59.2 cm ret.

Step Extra Fluted Lagoon Clay Beige
K5015RSEF
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

WALL
Mosaic Lagoon Clay Beige
KM4040
Soft AS
29.5x29.5 cm





DRIFT BLUE

- FLOOR
Lagoon Drift Blue
K5016R
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.
- Grid Lagoon Drift Blue**
GRLK5016
Soft AS
14.6x59.2 cm ret.
- Corner Grid Lagoon Drift Blue**
CGRLK5016
Soft AS
14.6x59.2 cm ret.
- Step Extra Fluted Lagoon Drift Blue**
K5016RSEF
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

- POOL
Mosaic Lagoon Drift Blue
K5016M9
Soft AS
28.9x28.9 cm



FLOOR
Lagoon Clay Beige
K5015R
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

Step Extra Fluted Lagoon Clay Beige
K5015RSEF
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

POOL
Lagoon Oxid Green
K2053
Soft AS
20x20 cm

WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY

V4 - STRONG
VARIATION

SOFT AS
(MATTE)

29.5x59.2
9.5x9.5
Mos. 9.5x9.5

20x20

R11
A+B+C
CLASS3


PTV ≥36




CLAY BEIGE
29.5x59.2 cm ret.
K5015R | GF05




DRIFT BLUE
29.5x59.2 cm ret.
K5016R | GF05




OXID GREEN
29.5x59.2 cm ret.
K5017R | GF05



CLAY BEIGE
20x20 cm
K2051 | GE07



DRIFT BLUE
20x20 cm
K2052 | GE07



OXID GREEN
20x20 cm
K2053 | GE07



CLAY BEIGE
9.5x9.5 cm
K5015C9 | GF24



DRIFT BLUE
9.5x9.5 cm
K5016C9 | GF24



OXID GREEN
9.5x9.5 cm
K5017C9 | GF24



MOSAIC LAGOON CLAY BEIGE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K5015M9 | GF33



MOSAIC LAGOON DRIFT BLUE
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K5016M9 | GF33



MOSAIC LAGOON OXID GREEN
(9.5X9.5 CM) m²
28.9x28.9x0.8 cm
K5017M9 | GF33



MOSAIC LAGOON CLAY BEIGE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4040 | GJ31




MOSAIC LAGOON DRIFT BLUE
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4041 | GJ31



MOSAIC LAGOON OXID GREEN
(4.7X4.7 CM) (PIECE)
29.5x29.5x0.8 cm
KM4042 | GJ31



STEP EXTRA FLUTED*
29.5x59.2x0.8 cm ret. | GJ58



CORNER GRID**
14.6x59.2x0.8 cm ret. | GJ59



GRID*
14.6x59.2x0.8 cm ret. | GJ55



PROFILE
3x59.2x0.8 cm ret. | GJ44




SKIRTING
8x59.2 cm | GJ14

* Minimum of 10 pieces . Quantidade mínima de 10 peças . Quantité minimum de 10 pièces . Mindestmenge: 10 Stücke . Cantidad mínima de 10 piezas
** Minimum of 4 pieces . Quantidade mínima de 4 peças . Quantité minimum de 4 pièces . Mindestmenge: 4 Stücke . Cantidad mínima de 4 piezas

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Bolte Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
29.5x59.2x0.8 ret.	7	1.220	22.63	40	48.800	920
20x20x0.7	39	1.560	24.06	42	65.520	1025
9.5x9.5x0.8	60	0.560	10.54	84	47.040	900
Mosaic 28.9x28.9 (9.5)	99	0.930	17.30	30	27.900	534



WALL
Brooklyn Chalk
K0111C6
Natural
6x24 cm

FLOOR
Lagoon Oxid Green
K5017R
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

Mosaic Lagoon Oxid Green
K5017M9
Soft AS
28.9x28.9 cm

Profile Lagoon Oxid Green
PRFK5017
Soft AS
3x59.2 cm ret.

A photograph of a row of red brick townhouses in Brooklyn. The buildings feature ornate iron railings on the steps and flower boxes under the windows. A red bicycle is parked on the sidewalk in the foreground. The word "BROOKLYN" is written in a white, outlined font across the middle of the image.

BROOKLYN

The timeless charm of brick with an urban soul.
O charme intemporal do tijolo, com alma urbana.
Le charme intemporel de la brique, avec une âme urbaine.
Der zeitlose Charme von Ziegeln mit urbaner Seele.
El encanto atemporal del ladrillo, con alma urbana.

CHALK

CLAY

TERRACOTTA

ASH

MOSS

COAL

The **Brooklyn** collection recreates the timeless charm of brick, evoking the atmosphere of urban lofts and historic facades of iconic neighbourhoods.



6 COLOURS

Chalk
Ash
Clay
Terracotta
Moss
Coal

1 FORMAT

Extruded Porcelain Tiles
6x24

1 FINISH

Extruded Porcelain Tiles
Natural

pt / A coleção **Brooklyn** recria o charme intemporal do tijolo, transportando-o para a cerâmica, com a atmosfera dos lofts urbanos e das fachadas históricas de bairros icónicos.

fr / La collection **Brooklyn** recrée le charme intemporel de la brique, le transposant dans la céramique, avec l'atmosphère des lofts urbains et des façades historiques de quartiers emblématiques.

de / Die **Brooklyn**-Kollektion erweckt den zeitlosen Charme von Ziegeln zum Leben und bringt ihn in die Keramik – mit der Atmosphäre urbaner Lofts und den historischen Fassaden ikonischer Stadtviertel.

es / La colección **Brooklyn** recrea el encanto atemporal del ladrillo, trasladándolo a la cerámica, con la atmósfera de lofts urbanos y las fachadas históricas de barrios icónicos.



WALL
Brooklyn Chalk
K0111C6
Natural
6x24 cm

FLOOR
Lagoon Oxid Green
K5017R
Soft AS
29.5x59.2 cm ret.

Mosaic Lagoon Oxid Green
K5017M9
Soft AS
28.9x28.9 cm

Profile Lagoon Oxid Green
PRFK5017
Soft AS
3x59.2 cm ret.



ASH

WALL
Brooklyn Ash
K0112C6
 Natural
 6x24 cm

Profile Brooklyn Ash
PRFK0112
 Natural
 6x24 cm

CLAY



WALL
Brooklyn Clay
K0113C6
Natural
6x24 cm

FLOOR
New Concrete Grey
P2014R
Natural
60x120 cm ret.

WALL
Brooklyn Terracotta
K0114C6
 Natural
 6x24 cm

New Concrete Grey
P7024R
 Natural
 90x90 cm ret.



TERRACOTTA



WALL
Brooklyn Terracotta
K0114C6
 Natural
 6x24 cm

L-Profile Brooklyn Terracotta
PRFLK0114
 Natural
 6x24 cm



COUNTER & FLOOR
Brooklyn Moss
K0115C6
 Natural
 6x24 cm



WALL
Brooklyn Coal
K0116C6
Natural
6x24 cm

Brooklyn Chalk
K0111C6
Natural
6x24 cm

FLOOR
Flow Cement Ash
P6173R
Natural
59.2x59.2 cm ret.

WALL
Mosaic Brooklyn Coal
KM3016
Natural
29.5x30.3 cm

New Concrete Sand
R3883R
Matte
29.5x59.2 cm ret.





WALL
Brooklyn Terracotta
K0114C6
Natural
6x24 cm

WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES

FULL
BODY

V3 - MODERATE
VARIATION

NATURAL
(MATTE)

0.8cm

R10
A+B
CLASS 3

PTV ≥36

BROOKLYN



CHALK
6x24 cm

K0111C6 | GF14




CLAY
6x24 cm

K0113C6 | GF14




TERRACOTTA
6x24 cm

K0114C6 | GF14




MOSAIC BROOKLYN CHALK
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm

KM3011 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN CLAY
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm

KM3013 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN TERRACOTTA
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm

KM3014 | GJ28



ASH
6x24 cm

K0112C6 | GF14




MOSS
6x24 cm

K0115C6 | GF14




COAL
6x24 cm

K0116C6 | GF14



MOSAIC BROOKLYN ASH
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm

KM3012 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN MOSS
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm

KM3015 | GJ28



MOSAIC BROOKLYN COAL
(2X6 CM) (PIECE)
29.5x30.3x0.8 cm

KM3016 | GJ28



PROFILE*
6x24x0.8 cm | GJ33



L-PROFILE*
6x24x0.8 cm | GJ36



BEVELED**
6x24x0.8 cm | GJ14

* Minimum of 50 pieces . Quantidade mínima de 50 peças . Quantité minimum de 50 pièces
Mindestmenge: 50 Stücke . Cantidad mínima de 50 piezas

** Minimum of 200 pieces . Quantidade mínima de 200 peças . Quantité minimum de 200 pièces
Mindestmenge: 200 Stücke . Cantidad mínima de 200 piezas

PACKING AND WEIGHT						
Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
6x24x0.8	64	0.92	16.01	72	66.24	1170

The image is a top-down view of various interior design material samples arranged on a wooden surface. At the top, there are several vertical strips of material: four dark, solid-colored strips (likely paint or laminate) and three light-colored wood-grain strips. Below these, a large fan of color swatches is visible, showing a gradient from deep blues and greens to lighter, more vibrant greens. To the right of the color swatches, there are more wood-grain strips, some of which are wider and more prominent. In the bottom right corner, there is a stack of fabric samples with a textured, woven appearance. The word 'FORMA' is printed in a large, white, serif font across the middle of the image, partially overlapping the wood strips and the color swatches.

FORMA

The warmth of wood and the boldness of colour.
O aconchego da madeira e a ousadia da cor.
Le confort du bois et l'audace de la couleur.
Die Wärme von Holz und die Kraft der Farbe.
La calidez de la madera y la audacia del color.

SILK WHITE

SILK BEIGE

SILK GREEN

SILK BLUE

WOOD BLONDE

WOOD CAMEL

WOOD NUT

The **Forma** collection blends contemporary design and harmony through a rhythmic relief that brings movement and sophistication to walls, in two distinct looks: Forma Wood and Forma Silk.

7 COLOURS

Silk White
Silk Beige
Silk Green
Silk Blue
Wood Blonde
Wood Camel
Wood Nut

1 FORMAT

Wall Tiles
30x90

2 FINISHES

Forma Silk
Satin

Forma Wood
Matte

pt / A coleção **Forma** combina contemporaneidade e harmonia através de um relevo ritmado que acrescenta movimento às paredes, em dois visuais distintos: Forma Wood e Forma Silk.

fr / La collection **Forma** allie modernité et harmonie à travers un relief répétitif qui crée un mouvement aux murs, dans deux looks différents: Forma Wood et Forma Silk.

de / Die **Forma**-Kollektion kombiniert Modernität und Harmonie durch ein rhythmisches Relief, das den Wänden Bewegung verleiht, in zwei unterschiedlichen Looks: Forma Wood und Forma Silk.

es / La colección **Forma** combina contemporaneidad y armonía a través de un relieve rítmico que aporta movimiento a las paredes, en dos acabados distintos: Forma Wood y Forma Silk.



WALL
Forma Silk White
R3324R
 Satin
 30x90 cm ret.

Profile Forma Silk White
PRF1105
 Satin
 2x30 cm ret.

FLOOR
Midtown Light Grey
P2005R
 Natural
 60x120 cm ret.

SILK BEIGE



WALL
Forma Silk Beige
R3325R
Satin
30x90 cm ret.

FLOOR
Aurea Beige
P6211R
Natural
59.2x59.2 cm ret.




SILK BLUE

COUNTER
Forma Silk Blue
R3326R
Satin
30x90 cm ret.

U-Profile Forma Silk White
PRFU100I
Satin
2x30 cm ret.

FLOOR
Midtown Grey
P2006R
Natural
60x120 cm ret.



SILK GREEN

WALL
Forma Silk Green
R3327R
Satin
30x90 cm ret.

Raku Green Jade
R2775C8
Glossy
5.6x26.7 cm

FLOOR
New Concrete Grey
P7024R
Natural
90x90 cm ret.






WOOD BLONDE

WALL
Forma Wood Blonde
R3321R
 Matte
 30x90 cm ret.

FLOOR
Nogal Honey
P9187C2
 Natural
 22.05x88.8 cm ret.

Nogal Honey
P9187C3
 Natural
 14.5x88.8 cm ret.



WOOD CAMEL

WALL
Forma Wood Camel
R3322R
 Matte
 30x90 cm ret.



WALL & FLOOR
New Concrete White
P2011R
 Natural
 60x120 cm ret.



WALL
Silverline Grey
R3879R
Matte
29.5x59.2 cm ret.

Forma Wood Nut
R3323R
Matte
30x90 cm ret.

FLOOR
Silverline Grey
P6239R
Natural
59.2x59.2 cm ret.



SILK WHITE
30x90 cm ret. R3324R | GB12




SILK BEIGE
30x90 cm ret. R3325R | GB12



SILK GREEN
30x90 cm ret. R3327R | GB12



SILK BLUE
30x90 cm ret. R3326R | GB12



WOODBLOND
30x90 cm ret. R3321R | GB10



WOOD CAMEL
30x90 cm ret. R3322R | GB10



WOOD NUT
30x90 cm ret. R3323R | GB10

ONLY AVAILABLE IN **FORMA SILK** COLOURS.

*** Minimum of 50 pieces .** Quantidade mínima de 50 peças . Quantité minimum de 50 pièces
Mindestmenge: 50 Stücke . Cantidad mínima de 50 piezas



PROFILE*
2x30x1.17 cm ret. | GJ42



U-PROFILE*
6x30x1.17 cm ret. | GJ56



PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão . Format Maße . Formato	Pieces Peças . Pièces Stück . Piezas	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso	Box Caixa . Boite Karton . Caja	SQM M²	Weight Peso . Poids Gewicht . Peso
30x90x1.17 ret.	4	1.080	21.32	40	43.200	872



FRAME

Gloss and colour for vibrant compositions.
Brilho e cor para composições cheias de vida.
Brilliance et couleur pour des compositions pleines de vie.
Glanz und Farbe für Kompositionen voller Leben.
Brillo y color para composiciones llenas de vida.



The **Frame** collection captures the timeless essence of the beveled cut with a pronounced slope, combining vibrant colours and a glossy finish that reflects light and enhances the subtle geometry of the pieces.

10 COLOURS

White
Beige
Sky
Aqua
Grey
Ambar
Cobalt
Bordeaux
Green
Black

pt / A coleção **Frame** captura a essência intemporal do corte biselado com um declive pronunciado, conjugando cores vibrantes e um acabamento brilhante que reflete a luz e realça a geometria subtil das peças.

fr / La collection **Frame** capture l'essence intemporelle du carreau «METRO», conjuguant des couleurs vibrantes et une finition brillante qui reflète la lumière et met en valeur la géométrie subtile des pièces.

de / Die **Frame**-Kollektion fängt die zeitlose Essenz eines abgeschrägten Schnitts mit ausgeprägter Neigung ein und kombiniert leuchtende Farben mit einer glänzenden Oberfläche, die das Licht reflektiert und die subtile Geometrie der Stücke hervorhebt.

es / La colección **Frame** capta la esencia atemporal del corte biselado con una inclinación pronunciada, combinando colores vibrantes y un acabado brillante que refleja la luz y realza la geometría sutil de las piezas.

1 FORMAT

Wall Tiles
7.5x15

1 FINISH

Wall Tiles
Glossy



WALL
Frame Sky
BIS1003
Glossy
7.5x15 cm

COUNTER
Forma Wood Nut
R3323R
Matte
30x90 cm ret.



WALL
Frame Aqua
BIS1004
Glossy
7.5x15 cm

Midtown Light Grey
R3316R
Matte
30x90 cm ret.

FLOOR
Nogal Honey
P9187C2
Natural
22.05x88.8 cm ret.

Nogal Honey
P9187C3
Natural
14.5x88.8 cm ret.





green

COUNTER
Frame Green
BIS1009
Glossy
7.5x15 cm

FLOOR
Silverline Grey
P6239R
Natural
59.2x59.2 cm ret.



WALL
Frame Cobalt
BIS1007
 Glossy
 7.5x15 cm



WALL
Frame Beige
BIS1002
 Glossy
 7.5x15 cm

BEIGE



WALL
Frame Ambar
BIS1006
 Glossy
 7.5x15 cm

BORDEAUX



WALL
Frame Bordeaux
BIS1008
Glossy
7.5x15 cm

FLOOR
Aurea Light Grey
P6212R
Natural
59.2x59.2 cm ret.

WALL & COUNTER
Frame Grey
BIS1005
Glossy
7.5x15 cm

FLOOR
Nogal Honey
P9187C2
Natural
22.05x88.8 cm ret.

Nogal Honey
P9187C3
Natural
14.5x88.8 cm ret.



GREY




WALL
Frame White
BIS1001
 Glossy
 7.5x15 cm

BLACK



COUNTER
Frame Black
BIS1010
Glossy
7.5x15 cm

FLOOR
New Concrete Sand
P2013R
Natural
60x120 cm ret.



FRAME



WHITE
7.5x15 cm

**BIS1001** | GG04



BEIGE
7.5x15 cm

**BIS1002** | GG04



AMBAR
7.5x15 cm

**BIS1006** | GG07



BORDEAUX
7.5x15 cm

**BIS1008** | GG07



AQUA
7.5x15 cm

**BIS1004** | GG04




GREEN
7.5x15 cm

**BIS1009** | GG07



SKY
7.5x15 cm

**BIS1003** | GG04



COBALT
7.5x15 cm

**BIS1007** | GG07



GREY
7.5x15 cm



**BIS1005** | GG04



BLACK
7.5x15 cm

**BIS1010** | GG07

SPECIAL PIECES

	
Semi Round Bullnose	Pencil Liner
SRBIS 2x15 GJ10	PLBIS 2x15 GJ10

PACKING AND WEIGHT

						
Sizes (cm) Dimensão - Format Maße - Formato	Pieces Peças - Pièces Stück - Piezas	SQM M²	Weight Peso - Poids Gewicht - Peso	Box Caixa - Boite Karton - Caja	SQM M²	Weight Peso - Poids Gewicht - Peso
7.5x15x0.9	25	0.28	4.20	209	58.52	895



mystic

Gloss, colour, and durability for elegant facades.
Brilho, cor e resistência para fachadas elegantes.
Brilliance, couleur et résistance pour des façades élégantes.
Glanz, Farbe und Langlebigkeit für elegante Fassaden.
Brillo, color y resistencia para fachadas elegantes.

OPAL WHITE

PEARL

AGATA GREIGE

QUARTZ GREY

AMBER

RUBY

JADE

EMERALD GREEN

MOONSTONE BLUE

SAPPHIRE

The **Mystic** collection is a premium low-absorption wall tile designed for facades and outdoor areas, even in regions with extreme temperature variations and harsh winters.

10 COLOURS

Opal White
Pearl
Moonstone Blue
Agata Greige
Jade
Amber
Emerald Green
Quartz Grey
Ruby
Sapphire

1 FORMAT

Glazed Floor Tiles *
14x14

1 FINISH

Glazed Floor Tiles *
Glossy

* For wall application only. / Aplicar apenas em paredes. / N'utiliser qu'aux murs.
Nur für die Verwendung an Wänden. / Uso exclusivo en paredes.

pt / A coleção **Mystic** é um revestimento premium de baixa absorção, concebido para fachadas e áreas exteriores, mesmo em climas com grandes amplitudes térmicas e invernos rigorosos.

fr / La collection **Mystic** est un revêtement de haute qualité à faible absorption d'eau, conçu pour les façades et les espaces extérieurs, adaptée aux climats avec de grandes amplitudes thermiques et des hivers rigoureux.

de / Die **Mystic**-Kollektion ist eine hochwertige, saugarme Beschichtung für Fassaden und Außenbereiche, selbst in Klimazonen mit großen Temperaturschwankungen und strengen Wintern.

es / La colección **Mystic** es un revestimiento premium de baja absorción, diseñado para fachadas y áreas exteriores, incluso en climas con grandes amplitudes térmicas e inviernos rigurosos.

OPAL WHITE



WALL
Mystic Opal White
BP1401
Glossy
14x14 cm

WALL
Mystic Pearl
BP1402
Glossy
14x14 cm

Profile Mystic Pearl
PRFBP1402
Glossy
2x14 cm



PEARL



WALL
Mystic Agata Greige
BP1404
 Glossy
 14x14 cm

FLOOR
Aurea Beige
P7011R
 Natural
 90x90 cm ret.

SHOWER
Mystic Amber
BP1406
Glossy
14x14 cm



moonstone blue





WALL
Mystic Jade
BP1405
 Glossy
 14x14 cm

EMERALD GREEN



WALL
Mystic Emerald Green
BP1407
Glossy
14x14 cm

FLOOR
Midtown Grey
P2006R
Natural
60x120 cm ret.



RUBY

WALL
Mystic Ruby
BP1409
Glossy
14x14 cm



QUARTZ GREY

COUNTER
Mystic Quartz Grey
BP1408
Glossy
14x14 cm

Profile Mystic Quartz Grey
PRFBP1408
Glossy
2x14 cm

FLOOR
Nogal Honey
P9191C2
Anti-Slip
22.05x88.8 cm ret.

Nogal Honey
P9191C3
Anti-Slip
14.5x88.8 cm ret.





WALL
GLAZED FLOOR TILES



V1 - UNIFORM
APPEARANCE



GLOSSY



0.75cm

mystic




OPAL WHITE
14x14 cm
BP1401 | GG08



PEARL
14x14 cm
BP1402 | GG08



AMBER
14x14 cm
BP1406 | GG12



RUBY
14x14 cm
BP1409 | GG12



JADE
14x14 cm
BP1405 | GG08




EMERALD GREEN
14x14 cm
BP1407 | GG12



MOONSTONE BLUE
14x14 cm
BP1403 | GG08



SAPPHIRE
14x14 cm
BP1410 | GG08



AGATA GREIGE
14x14 cm
BP1404 | GG08



QUARTZ GREY
14x14 cm
BP1408 | GG08

For wall application only. / Aplicar apenas em paredes.
N'utiliser qu'aux murs. / Nur für die Verwendung an Wänden.
Uso exclusivo en paredes.

COUNTER
Mystic Sapphire
BP1410
Glossy
14x14 cm

Profile Mystic Sapphire
PRFBP1410
Glossy
2x14 cm

SPECIAL PIECES



Profile
Perfil . Perfil
Maße . Formato
PRFBP 2x14 | GJ23

PACKING AND WEIGHT



Sizes (cm)
Dimensão . Format
Maße . Formato
14x14x0.75



Pieces
Peças . Pièces
Stück . Piezas
22



SQM
M²
0.43



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso
7.50




Box
Caixa . Boite
Karton . Caja
145



SQM
M²
62.35



Weight
Peso . Poids
Gewicht . Peso
1105



TECHNICAL INFORMATION

 PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)							
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a–GL Especificação EN 14411 Grupo BI a–GL Spécification EN 14411 Groupe BI a–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a–GL Especificación EN 14411 Grupo BI a–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BI a-UGL Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Spécification EN 14411 Groupe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
	Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilnearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	
	Flatness Planaridade Planarité Ebenfächigkeit Planaridad	Central Curvature (%) Curvatura Central (%) Coubure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	
		Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Coubure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	
		Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,20	
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)		EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,5	≤ 0,1
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)		EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)	≥ 1300	≥ 1500 (1)
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración		EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	-
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas		EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Minimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Minimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas Aditifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Clase B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)	(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)
	Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión		EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)	-	-

 PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÉS CÉRAME (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)						
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a–GL Especificação EN 14411 Grupo BI a–GL Spécification EN 14411 Groupe BI a–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a–GL Especificación EN 14411 Grupo BI a–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BI a-UGL Especificação EN 14411 Grupo BI a-UGL Spécification EN 14411 Groupe BI a-UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a-UGL Especificación EN 14411 Grupo BI a-UGL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Resistance to Deep Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão Profunda (mm³) Resistencia a la Abrasión Profunda (mm³) Résistance à l'Abrasion Profond (mm³) Beständigkeit gegen Tiefenabrieb (mm³)	EN ISO 10545-6	-	-	≤ 175	≤ 150
	Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)

(1) Formats: Thickness ≥ 7,5 mm

(2) To be indicated by the producer – Product by Product

(2a) Acids and bases (Low Concentration)

(3) Depending on glass / colour

(A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)

(1) Formate: Stärke≥ 7,5 mm

(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(3) Je nach Glas / Farbe

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411

- Grupo BI a (1ª escolha)

(1) Formatos: Espessura ≥ 7,5 mm

(2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto

(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)

(3) Consoante o vidro / cor

(A) Grès Cérame – EN14411 – Group BI a (1er choix)

(1) Formats: Épaisseur ≥ 7,5 mm

(2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)

(3) Selon le verre / la couleur

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica de monocosedura –

EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)

(1) Formato: Espesor ≥ 7,5mm

(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)

(3) Dependiendo del vidrio / color

FULL BODY EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO									
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación				
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm	
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)		EN ISO 10545-2	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm		± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm			
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)			± 10		± 10			
	Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilnearidad (%)			± 0,5		± 0,5			
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)			± 1		± 1			
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad	Central Curvature (%) Curvatura Central (%) Coubure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%)		± 0,5		± 0,2			
		Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) Coubure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%)		± 0,5		± 0,2			
		Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)	± 0,8		± 0,25				
Surface Appearance Aspeto da Superfície . Aspect de Surface Oberflächenansicht . Aspecto Superficial			≥ 95		≥ 95				
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)		EN ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,1			
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	≥ 28		≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 40
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)		EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300	≥ 600 (1)	≥ 1500	≥ 3000	≥ 4000
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad			
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas		EN ISO 10545-14	(a)		≥ 3 or 4 or 5 (2)			
	Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A			
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas		≥ Class B ≥ Classe B ≥ Classe B ≥ Klasse B ≥ Clase B		Class A Classe A Classe A Klasse A Clase A			
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(a)		Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Clase HA (b)			
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(a)		Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Clase HA (b)			
	Resistance to Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão (mm³) . Résistance à l'Abrasion (mm³) Abriebfestigkeit (mm³) . Resistencia a la Abrasión (mm³)		EN ISO 10545-6	≤ 275		≤ 150			
	Superficial Hardness (Mohs scale) Dureza Superficial (Escala Mohs) . Dureté de Surface (échelle de Mohs) Ritzhärte (Skala nach Mohs) . Dureza Superficial (Escala de Mohs)		EN 101	-		≥ 7			

FULL

BODY

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÈS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL		ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación			
			< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm
	Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad			
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto			
	Linear Thermic Expansion Coefficient (100°C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (100°C) Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (100°C) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (100°C) Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (100°C)	EN ISO 10545-8	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible		<9x10 ⁻⁶ k ⁻¹			

(a)
To be indicated by the manufacturer.
A indcar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach Herstellerangabe.
A indicar por el fabricante.

(b)
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration .
H - Alta Concentración.

(1) Thickness 0.45cm
According to the requirement of Cahiers du CSTB - ≥ 400N and <600N
Conforme requisito do Cahiers du CSTB - ≥ 400N e <600N
Comme exigence des Cahiers du CSTB - ≥ 400N et <600N
Gemäß Anforderung der Cahiers du CSTB - ≥ 400N und <600N
Como requisito de Cahiers du CSTB - ≥ 400N y <600N

(2)
Depends on the type of finish.
Depende do tipo de acabamento.
Dépend du type de finition.
Hängt von der Oberfläche ab.
Depende del tipo de acabado.

 FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)				 WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)			
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norma	Specification EN 14411 Group BI b–GL Especificação EN 14411 Grupo BI b–GL Spécification EN 14411 Groupe BI b–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b–GL Especificación EN 14411 Grupo BI b–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 0,6 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	± 10 Maximum Value ± 0,5 mm Valor Máximo ± 0,5 mm . Valeur Maximum ± 0,5 mm Maximalwert ± 0,5 mm . Valor Máximo ± 0,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
	Rectilinearity (%) Retililinearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilinearidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	± 0,3	± 0,3 Maximum Value ± 1,5 mm Valor Máximo ± 1,5 mm . Valeur Maximum ± 1,5 mm Maximalwert ± 1,5 mm . Valor Máximo ± 1,5 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 0,4	± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad	
	 Flatness Planaridade Planarité Ebenfächigkeit Planaridad Central Curvature (%) Curvatura Central (%) COURBURE CENTRALE (%) Mittige Krümmung (%) Curvatura Central (%) Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) COURBURE LATÉRALE (%) Kantenkrümmung (%) Curvatura Lateral (%) Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) La Flecha Diagonal (%)		± 0,5 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm	- 0,10 / + 0,15	- 0,3 / + 0,5 Maximum Value from -1,5 mm to 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm Valeur Maximum de -1,5 mm à 2 mm Maximalwert von -1,5 mm bis 2 mm Valor Máximo de -1,5 mm a 2 mm	- 0,1 / + 0,2	
 Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	> 0,5 e ≤ 3	≤ 3	10 a 20	15 ± 4		
 Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm²) . Module de Rupture (N / mm²) Bruchfestigkeit (N / mm²) . Módulo de Ruptura (N / mm²)	EN ISO 10545-4	≥ 30	≥ 30	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 15	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 16 (4)		
				Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 12	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 13 (5)		
 Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 1100 (3)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor ≥ 7,5mm ≥ 600 (5)		
		Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 700 (4)	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200	Thickness . Espessura . Épaisseur Stärke . Espesor < 7,5mm ≥ 200 (4)		
 Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		
 Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarissbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente		
 Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5		
 Chemical Resistance Resistência Química Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos Détergents Domestiques Haushaltsreiniger Detergentes Domésticos	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A		
		Additives for Pools Aditivos para Piscinas Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder Aditivos para Piscinas	≥ Class B ≥ Classe B . ≥ Classe B ≥ Klasse B . ≥ Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A		
		Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)		
		Bases Bases . Bases Laugen . Bases	(1)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)	Class LA (1a) Classe LA (1a) . Classe LA (1a) Klasse LA (1a) . Classe LA (1a)		

 FLOOR TILES (B) . PAVIMENTOS (B) . CARREAUX DE SOL (B) BODENFLIESEN (B) . PAVIMENTOS (B)				 WALL TILES (C) . REVESTIMENTOS (C) . REVÊTEMENTS (C) WANDFLIESEN (C) . REVESTIMIENTOS (C)	
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norma	Specification EN 14411 Group BI b–GL Especificação EN 14411 Grupo BI b–GL Spécification EN 14411 Groupe BI b–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI b–GL Especificación EN 14411 Grupo BI b–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación	Specification EN 14411 Group BIII-GL Especificação EN 14411 Grupo BIII-GL Spécification EN 14411 Groupe BIII-GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BIII-GL Especificación EN 14411 Grupo BIII-GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
 Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (2) I a V (2) . I a V (2) I bis V (2) . I a V (2)	-	-
 Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	-	- (6)
 Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
 Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-
 Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento Résistance au Glissement Rutschhemmung Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível Essai Disponible Testbericht Verfügbar Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto Produit a Produit Je nach Produkt Producto a Producto	-	-

(B) Single Fired White Body Glazed Floor Tiles - EN14411 - Group BI b-GL (1st choice)

(C) Single Fired White Body Wall Tiles EN 14411 - Group BIII-GL (1st choice) - Applicable to edges ≥ 15 cm

(1) To be indicated by the producer – Product by Product

(1a) Acids and bases (low concentration)

(2) Depending on glass / colour

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Not applicable on wall tiles for interiors.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Branca Monocozedura - EN14411 - Grupo BI b-GL (1ª escolha)

(C) Revestimentos Cerâmicos de Pasta Branca Porosa - EN 14411 - Grupo BIII-GL (1ª escolha) - Aplicável a arestas ≥ 15 cm

(1) A indicar pelo produtor - Produto a Produto

(1a) Ácidos e Bases (baixa concentração)

(2) Consoante o vidro / cor

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Não aplicável ao revestimento para interiores.

(B) Carreaux Céramiques de Pâte Blanche Vitrifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BI b-GL (1er choix)

(C) Revêtement Céramique en Pâte Blanche Classifié en accord avec la EN 14411 - Groupe BIII-GL (1er choix) - Applicable à des côtés ≥ 15 cm

(1) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit

(1a) Acides et Bases (Faible concentration)

(2) Selon le verre / la couleur

(3) Formats: 20x20; 45x45 cm

(4) Format: 20x20 cm

(5) Formats: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Ne s'applique pas aux revêtements pour l'intérieur.

(B) Keramische Fliesen aus weißen Scherben glasiert entsprechend EN14411 – Gruppe BI b-GL (1.Wahl)

(C) Keramische Wandfliesen aus weißen Scherben entsprechend EN14411 – Gruppe BIII-GL (1.Wahl) - Anwendbar auf Kanten ≥ 15 cm

(1) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(1a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(2) Je nach Glas / Farbe

(3) Formate: 20x20; 45x45 cm

(4) Formate: 20x20 cm

(5) Formate: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) Nicht anwendbar auf Beschichtung für Innerräume.

(B) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Blanca en monocosedura – EN14411 – Grupo BI b-GL (1ª Calidad)

(C) Revestimientos Cerâmicos de Pasta Blanca Porosa - EN14441 – Grupo BIII-GL (1ª calidad) - Aplicable a bordes ≥ 15 cm

(1) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(1a) Ácidos y bases (baja concentración)

(2) Dependiendo del vidrio / color

(3) Formatos: 20x20; 45x45 cm

(4) Formato: 20x20 cm

(5) Formatos: 6.5x13; 6.7x14; 10x10; 13x13; 14x14; 13.5x15; 15x15; 8.6x26.2; 20x40; 20x50; 25X40; 26.7x41.6; 30x60; 30x90 cm

(6) No aplicable a los revestimientos interiores.

PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Paleta Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Paleta M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Paleta Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Paleta / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				 M²	 KG	 CX	 M²	 KG	 A X B X C (CM) A B C	
90x90x0.9 ret.	1.23	20.37	2	1.620	33.00	32	51.840	1081	97x97x83	22
60x120x1.05 ret.	1.39	23.78	2	1.440	34.25	32	46.080	1121	80x120x75	21
59.2x59.2x1 ret.	2.86	22.10	3	1.050	23.20	36	37.800	855	80x120x74	28
60x60x1	2.78	22.02	3	1.080	23.78	36	38.880	876	80x120x75	27

EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÉS CÉRAME ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Paleta Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Paleta M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Paleta Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Paleta / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				 M²	 KG	 CX	 M²	 KG	 A X B X C (CM) A B C	
29.5x59.2x0.8 ret.	5.73	18.55	7	1.220	22.63	40	48.800	920	80x120x75	26
20x20x0.7	25.00	15.42	39	1.560	24.06	42	65.520	1025	80x120x75	24
6x24x0.8	69.57	17.40	64	0.920	16.01	72	66.240	1170	80x120x95	21
9.5x9.5x0.8	106.67	18.81	60	0.560	10.54	84	47.040	900	80x120x74	27
Mosaic 28.9x28.9x0.8 (9.5)	106.67	18.60	99	0.930	17.30	30	27.900	534	80x120x67	-

WALL TILES . REVESTIMENTOS . REVÊTEMENTS . WANDFLIESEN . REVESTIMIENTO										
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M² Pièces / M² Stück / M² Piezas / M²	Weight / SQM Peso / M² Poids / M² Gewicht / M² Peso / M²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M² / Caixa M² / Boîte M² / Karton M² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Paleta Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M² / Paleta M² / Palette M² / Palette M² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Paleta Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Paleta cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Paleta / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
				 M²	 KG	 CX	 M²	 KG	 A X B X C (CM) A B C	
30x90x1.17 ret.	3.70	19.72	4	1.080	21.32	40	43.200	872	90x120x75	27
29.5x59.2x0.85 ret.	5.73	14.15	8	1.400	19.81	32	44.800	654	80x120x75	36
30x60x0.85	5.48	14.13	8	1.460	20.63	32	46.720	680	80x120x75	35
7.5x15x0.9	89.29	15.00	25	0.280	4.20	209	58.520	895	80x120x98	27
14x14x0.75 (Mystic)	51.16	17.45	22	0.430	7.50	145	62.350	1105	80x120x85	22

MOSAICS							
Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Weight / Piece Peso / Peça Poids / Pièce Gewicht / Stück Peso / Pieza	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja
							
 Mosaic 29.5x29.5x1 (4.7)	1.86	10	18.60	 Mosaic 29.5x29.5x0.8 (4.7)	1.50	11	16.50
 Mosaic 29.5x29.5x1 (9.7)	1.86	10	18.60	 Mosaic 29.5x30.3x0.8 (2x6)	1.50	11	16.50
 Mosaic Nexus 29.5x34x1	1.65	10	16.50	 Mosaic 29.5x29.5x0.85 (2.5)	1.23	11	13.53
				 Mosaic Grid 29.5x29.5x0.85	1.23	11	13.53

	WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Cérame Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico
	WALL / WALL TILES Revestimento . Revêtements Wandfliesen . Revestimiento
	WALL & FLOOR / GLAZED TILES Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres
	UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grés Cérame Étiré non émaillé pleine masse Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa
	HAND PAINTING Pintura Manual . Peinture Manuelle Handmalerei . Pintura Manual
	THICKNESS Espessura . Épaisseur Dicke . Espesor
	DECORATIONS SOLD PER SQM Decorações vendidas ao M² . Décorations vendu au M² Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²
	NET GLUED PIECES Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red
	UNIFORM APPEARANCE Uniforme . Uniforme Einheitlich . Uniforme
	SLIGHT VARIATION Variação Ligeira . Légère Variation Leichte Abweichung . Variación Ligera
	MODERATE VARIATION Variação Moderada . Variation Modérée Mäßige Abweichung . Variación Moderada
	STRONG VARIATION Variação Forte . Forte Variation Starke Abweichung . Variación Fuerte
RET.	RECTIFIED Retificado . Rectifié . Rectifiziert . Rectificado

	MATTE Mate . Mat Matt . Mate
	GLOSSY Brilho . Brillant Glanz . Brillo
	MATTE/SHINE Mate/Brilho . Matte/Brillant Matt/Glanz . Mate/Brillo
	SATIN Acetinado . Satin Satin . Satin
	HONED Amaciado . Adoucie Soft . Apomazado
	POLISHED Polido . Poli Poliert . Pulido
	NATURAL (MATTE) Natural (Mate) . Naturel (Matte) Natural (Matt) . Natural (Mate)
	NATURAL (MATTE/SHINE) Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant) Natural (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo)
	NATURAL (SHINE) Natural (Brilho) . Naturel (Brillant) Natural (Glanz) . Natural (Brillo)
	SEMI-POLISHED (MATTE) Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte) Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate)
	SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE) Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant) Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo)
	SEMI-POLISHED (SHINE) Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant) Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo)
	SOFT AS
	ANTI-SLIP Anti-derrapante . Antidérapant Rutschfest . Antideslizante



Unidade de lãhavo

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours , references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas, S.A.' technical services.

Aleluia Cerâmicas, S.A. behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas, S.A..

A Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/produits est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas, S.A..





ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal