



Keraben

CERAMICS 1974

CERAMIC CATALOGUE
2026 · 2027

Keraben

CERAMICS 1974



Wall Tiles: Eternia White 30x90, Crayon 6x24,6
Floor Tiles: Eternia Grey Digital Soft 60x120

Contents Index

Índice De Contenidos

Table Matières · Verzeichnis

Our Values Nuestros Valores	04
Symbols Símbolos	11
Finishes Acabados	12
Collection Index Índice De Colecciones	17
Size Index Índice De Formatos	19
Style Index Índice De Estilos	21
Application Index Índice De Uso Técnico	23
Product Index Índice De Producto	25
Collections Colecciones	35
Tecnical Information Index Índice De Información Técnica	249

Keraben

CERAMICS 1974



DE. Wir sind die Inspiration, die Design bewegt. Bei Keraben begleiten wir Fachhändler, Architekt:innen, Innenarchitekt:innen und Kreative bei der Gestaltung von Räumen mit eigener Identität. Mit über vierzig Jahren Erfahrung bieten wir Feinsteinzeug, das technischen Anspruch, ästhetisches Feingefühl und zeitlose Eleganz vereint - und jedes Projekt auf ein neues Niveau hebt.

Unsere Arbeit entsteht aus aufmerksamem Zuhören und einem starken Engagement für diejenigen, die gestalten. Jede Kollektion wird mit Sorgfalt, Präzision und einem zeitgenössischen Blick entwickelt, getragen von innovativen Technologien. Wir möchten, dass jedes Stück mit dem Raum in Dialog tritt und eine ruhige, ausgewogene und sorgfältig ausgearbeitete Schönheit vermittelt.

In jedem Detail spiegelt sich unser Verständnis von Design wider: Exzellenz, Konsequenz und tiefer Respekt vor dem kreativen Prozess.

Keraben. Die Erfahrung, die Räume zu Stilstatements macht.

FR. Nous sommes l'inspiration qui impulse le design. Chez Keraben, nous accompagnons les distributeurs spécialisés, architectes, designers d'intérieur et créateurs dans la définition d'espaces dotés d'une identité propre. Avec plus de quarante ans d'expérience, nous proposons des surfaces en grès cérame alliant rigueur technique, sensibilité esthétique et élégance intemporelle, capables d'élever tout projet.

Notre travail naît de l'écoute attentive et de l'engagement envers ceux qui conçoivent. Chaque collection est développée avec soin, précision et un regard contemporain soutenu par des techniques innovantes. Nous souhaitons que chaque pièce dialogue avec l'espace et apporte une beauté sereine, équilibrée et minutieusement travaillée.

Chaque détail reflète notre vision du design : excellence, cohérence et un profond respect du processus créatif.

Keraben. L'expérience qui transforme les espaces en déclarations de style.

Where Design Finds Its Voice Donde El Diseño Encuentra Su Voz

Là Où Le Design Trouve Sa Voix · Wo Design Seine Stimme Findet



ES. Somos la inspiración que impulsa el diseño. En Keraben acompañamos a distribución especializada, arquitectos, interioristas y creadores en la definición de espacios con identidad propia. Con más de cuarenta años de trayectoria, ofrecemos porcelánicos que unen rigor técnico, sensibilidad estética y una elegancia atemporal capaz de elevar cualquier proyecto.

Nuestro trabajo nace de la escucha atenta y del compromiso con quienes diseñan. Cada colección se desarrolla con mimo, precisión y una mirada contemporánea sustentada en técnicas innovadoras. Buscamos que cada pieza dialogue con el espacio y aporte una belleza serena, equilibrada y profundamente cuidada.

En cada detalle se refleja nuestra manera de entender el diseño: excelencia, coherencia y un profundo respeto por el proceso creativo.

Keraben. La experiencia que convierte los espacios en declaraciones de estilo.

EN. We are the inspiration that drives design. At Keraben, we support specialized distributors, architects, interior designers and creators in shaping spaces with a unique identity. With more than forty years of experience, we offer porcelain surfaces that combine technical rigor, aesthetic sensitivity and timeless elegance capable of elevating any project.

Our work stems from attentive listening and a deep commitment to those who design. Each collection is developed with care, precision and a contemporary vision supported by innovative techniques. We strive for every piece to converse with the space and bring a serene, balanced and thoughtfully crafted beauty.

Every detail reflects our way of understanding design: excellence, coherence and profound respect for the creative process.

Keraben. The experience that turns spaces into statements of style.



DE. Im Rahmen unserer Mission, eine aktive Rolle bei der Bewältigung der großen Herausforderungen des Jahrhunderts (Klimaschutz, Abbau sozialer Ungleichheiten oder ethische Unternehmensführung) zu übernehmen, wurde 2022 ein ESG-Ausschuss eingerichtet, der seit einem Jahr daran arbeitet, die nachhaltige Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe durch verschiedene Aktionspläne zu gewährleisten, die von der Dekarbonisierung bis zum Corporate Volunteering reichen.

Umweltengagement: Das Umweltengagement der Gruppe umfasst die Priorisierung der Agenda 2030 und die Integration der SDGs im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Förderung der Kreislaufwirtschaft, die Förderung nachhaltigerer Praktiken, die Förderung von Energieeffizienz und Dekarbonisierung, einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und die Reduzierung des Abfallaufkommens.

Soziales Engagement: Im sozialen Bereich entwickelt das Unternehmen Maßnahmen für benachteiligte Gruppen und investiert in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Integration junger Menschen und die fachliche und emotionale Weiterbildung seiner Mitarbeiter.

Ethisches Engagement und gute Unternehmensführung: Wir haben einen Verhaltens- und Ethikkodex sowie einen Kodex für gute Unternehmensführung entwickelt, der sich für Transparenz einsetzt und Kontrollmaßnahmen gegen Korruption, Bestechung und Betrug vorsieht.

FR. Dans le cadre de notre mission visant à jouer un rôle actif dans la lutte contre les grands défis du siècle (action climatique, réduction des inégalités sociales et gestion éthique des affaires), nous avons mis en place en 2022 le premier comité ESG afin d'assurer le développement durable de l'activité du groupe d'entreprises.

Depuis 2022, nous travaillons sur un plan directeur de développement durable ou plan ESG qui intègre différents plans d'action de développement durable allant de la décarbonisation au volontariat d'entreprise.

Engagement environnemental: l'engagement environnemental du groupe implique de donner la priorité à l'Agenda 2030 et à l'intégration des ODD liés à l'action climatique et à la promotion de l'économie circulaire, d'encourager des pratiques plus durables, de promouvoir l'efficacité énergétique et la décarbonisation, la gestion responsable de l'eau et la réduction des déchets générés.

Engagement social: dans le domaine social, l'entreprise développe des actions avec des groupes vulnérables et investit des efforts dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'intégration des jeunes et la formation, tant technique qu'émotionnelle, de son personnel.

Engagement éthique et de bonne gouvernance: nous avons développé, entre autres, un code de conduite, d'éthique et de bonne gouvernance qui s'engage à la transparence et établit des mesures de contrôle contre la corruption, les pots-de-vin et la fraude.



ES. En nuestra misión por asumir un papel activo en la lucha por los grandes retos del siglo (la acción por el clima, la reducción de las desigualdades sociales o la gestión ética de la empresa), en 2022 constituimos el primer Comité ESG para garantizar el desarrollo sostenible de la actividad del grupo empresarial.

Llevamos trabajando desde 2022 en un plan director de sostenibilidad o plan ESG que incorpora diversos planes de acción en materia de sostenibilidad que abordan desde la descarbonización hasta el voluntariado corporativo.

Compromiso medioambiental: el compromiso medioambiental del Grupo pasa por priorizar la Agenda 2030 y la integración de los ODS ligados a la acción climática y al fomento de la economía circular, fomentando prácticas más sostenibles, promoviendo la eficiencia energética y la descarbonización, la gestión responsable del agua y la reducción de residuos generados.

Compromiso social: en el ámbito social, la compañía desarrolla acciones con colectivos vulnerables y vuelca esfuerzos en la conciliación laboral, la inserción de jóvenes y la formación, tanto técnica como emocional, de su plantilla.

Compromiso ético y de buen gobierno: hemos desarrollado, entre otros, un Código de Conducta, Ética y Buen Gobierno que apuesta por la transparencia y establece medidas de control contra la corrupción, el soborno y el fraude.

Sustainability Sostenibilidad

Durabilités · Nachhaltigkeit

Environmental commitment
Social commitment
Governance commitment

EN. As part of our mission to take an active role in the fight against the major challenges of the century (climate action, reducing social inequalities and ethical business management), in 2022 we set up the first ESG Committee to ensure the sustainable development of the business group's activity.

Since 2022, we have been working on a sustainability master plan or ESG plan that incorporates various sustainability action plans ranging from decarbonisation to corporate volunteering.

Environmental commitment: the Group's environmental commitment involves prioritising the 2030 Agenda and the integration of the SDGs linked to climate action and the promotion of the circular economy, encouraging more sustainable practices, promoting energy efficiency and decarbonisation, responsible water management and the reduction of waste generated.

Social commitment: in the social sphere, the company develops actions with vulnerable groups and invests efforts in work-life balance, the integration of young people and the training, both technical and emotional, of its workforce.

Ethical and good governance commitment: we have developed, among others, a Code of Conduct, Ethics and Good Governance that is committed to transparency and establishes control measures against corruption, bribery and fraud.

Keraben Digital Experience

Experiencia Digital Keraben

Keraben Expérience Digitale · Digitale Keraben Experience

FR. Chez Keraben, nous misons depuis des années sur l'innovation numérique pour accompagner nos clients au quotidien. Dans cette optique, nous disposons d'un catalogue numérique pleinement consolidé : un outil multimédia, multiplateforme et dynamique qui vous permet d'accéder à toutes les informations sur nos produits de manière plus visuelle, agile et efficace.

Notre catalogue numérique offre des données constamment mises à jour en temps réel, réduisant ainsi les temps de recherche et facilitant la prise de décision. Il comprend un moteur de recherche intelligent par typologie de produit, des fiches de collection complètes, un module de réalité augmentée pour visualiser nos pièces dans votre propre espace, ainsi que la possibilité d'enregistrer vos favoris pour de futures consultations.

Cette solution numérique s'inscrit également dans notre engagement envers la durabilité. Son utilisation continue permet de réduire l'impression de catalogues papier, minimisant ainsi la consommation de ressources et l'impact environnemental. Saviez-vous que chaque catalogue non imprimé permet d'économiser 98 litres d'eau et d'éviter l'émission de 1,8 kg de CO₂ ?


Grâce à sa praticité, sa rapidité et son efficacité, ce catalogue numérique est devenu un outil essentiel pour découvrir, consulter et travailler avec les produits Keraben. Nous vous invitons à continuer d'explorer tout son potentiel et à profiter d'une expérience numérique encore plus complète.

DE. Bei Keraben setzen wir seit Jahren auf digitale Innovation, um unsere Kunden im Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen. Aus diesem Engagement heraus haben wir einen vollständig etablierten digitalen Katalog entwickelt: ein multimediales, plattformübergreifendes und dynamisches Tool, das Ihnen ermöglicht, sämtliche Produktinformationen visuell, schnell und effizient zu verwalten.

Unser digitaler Katalog bietet jederzeit aktuelle Echtzeitdaten, verkürzt Suchzeiten und erleichtert Entscheidungsprozesse. Er umfasst eine intelligente Produktsuche nach Typologien, vollständige Kollektionstabellen, ein Augmented-Reality-Modul zur Visualisierung unserer Produkte in Ihrem eigenen Raum sowie die Möglichkeit, Favoriten für spätere Abrufe zu speichern.

Diese digitale Lösung ist zudem Teil unseres Engagements für Nachhaltigkeit. Durch ihre regelmäßige Nutzung wird der Bedarf an gedruckten Katalogen reduziert, wodurch Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung minimiert werden. Wussten Sie, dass für jeden nicht gedruckten Katalog 98 Liter Wasser eingespart und 1,8 kg CO₂-Emissionen vermieden werden?

Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Effizienz ist unsere digitale Plattform zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, um Keraben-Produkte zu entdecken, zu recherchieren und damit zu arbeiten. Wir laden Sie ein, ihr Potenzial weiter zu erkunden und eine noch umfassendere digitale Erfahrung zu genießen.



ES. En Keraben llevamos años impulsando la innovación digital para acompañar a nuestros clientes en su día a día. Fruto de este compromiso, contamos con un catálogo digital plenamente consolidado: una herramienta multimedia, multiplataforma y dinámica que te permite acceder y gestionar toda la información de nuestros productos de forma más visual, ágil y eficiente.

Nuestro catálogo digital ofrece datos siempre actualizados en tiempo real, reduciendo tiempos de búsqueda y facilitando la toma de decisiones. Incluye un buscador inteligente por tipologías de producto, fichas de colección completas, un módulo de realidad aumentada para visualizar nuestras piezas en tu propio espacio y la opción de guardar favoritos para consultas futuras.

Además, esta solución digital forma parte de nuestra apuesta por la sostenibilidad. Su uso frecuente contribuye a reducir la impresión de catálogos en papel, minimizando el consumo de recursos y la huella ambiental. ¿Sabías que por cada catálogo no impreso se ahorran 98 litros de agua y se evita la emisión de 1,8 kg de CO₂?

Por su comodidad, rapidez y eficiencia, este catálogo digital se ha convertido en una herramienta imprescindible para conocer, consultar y trabajar con el producto Keraben. Te invitamos a seguir explorando su potencial y a disfrutar de una experiencia digital más completa.

EN. At Keraben, we have been driving digital innovation for years to support our clients in their daily work. As part of this commitment, we offer a fully consolidated digital catalogue: a multimedia, multiplatform and dynamic tool that enables you to access and manage all product information in a more visual, agile and efficient way.

Our digital catalogue provides real-time, always-updated data, reducing search times and making decision-making easier. It includes a smart search engine by product typology, complete collection sheets, an augmented reality module to visualize our pieces in your own space, and the option to save favourites for future consultations.

This digital solution is also part of our commitment to sustainability. Its continued use helps reduce the need for printed catalogues, minimising resource consumption and environmental impact. Did you know that each catalogue not printed saves 98 litres of water and avoids the emission of 1.8 kg of CO₂?

Thanks to its convenience, speed and efficiency, our digital catalogue has become an essential tool for discovering, consulting and working with Keraben products. We invite you to keep exploring its potential and enjoy an even more complete digital experience.



Symbols

Símbolos

Symboles · Symbole

Indications For Use / Indicaciones De Uso

- 

Porcelain
Porcelánico
Grès cérame
Feinsteinzeugbodenfliesen
- 

White body
Pasta blanca
Pâte Blanche
Weisscherbige
- 

Floor tiles
Pavimento
Sol
Bodenfliese
- 

Wall tiles
Revestimiento
Faïence
Wandfliese
- 

Do not bond
No trabar
Ne pas mettre en quinconces
Kein verbandrerlegung
- 

Do not bond +20%
No trabar +20%
Ne pas mettre en quinconces a +de 20%
Max 1/5 Verbanduerlegung
- 

Rectified edges
Canto rectificado
Bords rectifiés
Rektifiziert
- 

Not rectified edges
Canto no rectificado
Bords non rectifiés
Nicht rektifizierte

Surface Look / Aspecto Superficial

- 

Gloss
Brillo
Brillant
Glanzend
- 

Matt
Mate
Mat
Matt
- 

Patterns
Caras
Tampons
Grafiken

Shade Variation / Destonificación

- 

Low shade variation
Producto destonificado
Produit dénuancé
Produkt mit farbabweichungen
- 

Medium shade variation
Destonificación sustancial
Légerement dénuancé
Produkt mit hohen farbabweichungen
- 

High shade variation
Producto muy destonificado
Produit très dénuancé
Produkt mit sehr hohen farbabweichungen

Technical Data / Datos Técnicos

- 

Absorption
Absorción
Absorption
Wasseraufnahme
- 

Frost resistance
Antihielo
Résistance au gel
Frostsicher
- 

Thickness ±5%
Espesor ±5%
Épaisseur ±5%
Starke ±5%
- 

Resistance to staining
Resistencia a las manchas
Résistance aux taches
Beständigkeit gegen fleckenbildung
- 

GA | UA
Resistance to cleaning agents
Resistencia agentes de limpieza
Résistance aux produits d'entretien
Beständigkeit gegen reinigungsmittel

Finishes / Acabados

- 

Lappato
- 

Starlight
- 

Glitter
- 

Honed
- 

Soft
- 

Digital Soft
- 

Digital 3D
- 

Vecchio

Use / Uso


- 

Surfaces with moderate trafic. Bedrooms and bathrooms in the home
Superficies sometidas a tráfico moderado. Dormitorios y baños de las viviendas
Passage léger: salles de bains et chambre
Schwache beanspruchung. Private bäder und schlafzimmer
- 

Surfaces with medium trafic. All the house, kitchen, tarrace, etc
Superficies sometidas a tráfico medio. Toda la vivienda, cocinas, terrazas, etc
Passage moyen: immeubles, éléments communs, cuisines, bureaux et maison individuelle
Mittlere beanspruchung. Wohnbereiche, kuchen, büros, familienhäuser
- 

Surfaces whit intense trafic. Public places, shops, restaurants, offices, etc
Superficies sometidas a tráfico intenso. Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc
Passage intensif: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux
Hohe beanspruchung. Geschäfte, öffentliche gebäude und einkaufszentren





Different Finishes Diferentes Acabados

Finitions Variées · Verschiedene Ausführungen

Natural

Finish that faithfully reproduces the texture and natural appearance of the original material.

Acabado que reproduce fielmente la textura y el aspecto natural del material original.

Finition qui reproduit fidèlement la texture et l'aspect naturel du matériau original.

Oberfläche, die die Textur und das natürliche Erscheinungsbild des ursprünglichen Materials originalgetreu wiedergibt.



Antislip

Anti-slip porcelain with an imperceptible microtexture to the touch, designed to provide safety without sacrificing comfort.

Porcelánico antideslizante con una textura suave y discretamente microtexturada, diseñada para ofrecer seguridad sin sacrificar el confort.

Grès cérame antidérapant avec une microtexture imperceptible au toucher, conçu pour offrir sécurité et confort.

Rutschfeste Feinsteinzeugoberfläche mit einer taktil kaum wahrnehmbaren Mikrostruktur, die Sicherheit bietet, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.



Lappato

Semi-polished surface with a subtle micro-relief and an elegant sheen that enhances the finish.

Pavimento semipulido con un sutil microrelieve y un brillo elegante que realza la superficie.

Revêtement semi-poli avec un microrelief subtil et une brillance élégante qui met en valeur la surface.

Halbpolierte Oberfläche mit feinem Mikrorelief und elegantem Glanz, der die Optik hervorhebt.



Starlight

Polished finish that delivers intense, deep shine, elevating the surface to a higher level of sophistication.

Nueva generación de pulidos que aporta un brillo intenso y profundo, elevando la superficie a un nivel superior de sofisticación.

Poli offrant une brillance intense et profonde, pour une surface d'un niveau supérieur de sophistication.

Polierte Oberfläche mit intensivem, tiefem Glanz, die der Fläche ein höheres Maß an Raffinesse verleiht.



Glitter

Glossy finish enriched with granilla, adding subtle sparkles and a distinctive visual effect.

Acabado brillante enriquecido con granilla que aporta destellos sutiles y un efecto visual distintivo

Finition brillante enrichie de granilla, apportant des éclats subtils et un effet visuel distinctif.

Glänzende Oberfläche mit eingearbeiteter Granilla, die dezente Lichtpunkte und einen markanten visuellen Effekt erzeugt.



Soft

Matte semi-polished finish with a very smooth touch on relief surfaces.

Acabado semipulido mate de gran suavidad al tacto sobre superficies con relieve.

Finition semi-polie mate, très douce au toucher, idéale pour les surfaces en relief.

Matt halbpolierte Oberfläche mit sehr weicher Haptik, ideal für strukturierte Flächen.



Digital Soft

Combines the aesthetics of semi-polished porcelain with advanced digital technology to create smooth, elegant surfaces with a natural and silky finish.

Combina la estética del semipulido con tecnología digital avanzada para crear superficies suaves, elegantes y con un acabado natural y sedoso.

Allie l'esthétique du semi-poli à une technologie numérique avancée pour créer des surfaces douces, élégantes et au fini naturel et soyeux.

Vereint die Ästhetik einer halbpolierten Oberfläche mit moderner Digitaltechnologie und schafft weiche, elegante Oberflächen mit einem natürlichen, seidigen Finish.



Digital 3D

Technology that creates volumes perfectly aligned with veins, textures or graphic elements, providing exceptional realism and visual depth.

Tecnología que crea volúmenes perfectamente sincronizados con vetas, texturas o gráficos, aportando un realismo y una profundidad visual extraordinarios.

Technologie créant des volumes parfaitement synchronisés avec les veines, textures ou éléments graphiques, offrant un réalisme et une profondeur visuelle exceptionnels.

Technologie, die Volumen perfekt mit Maserungen, Texturen oder grafischen Elementen synchronisiert und außergewöhnlichen Realismus sowie visuelle Tiefe schafft.



Vecchio

Matte finish with an aged effect that evokes authentic and timeless materials.

Acabado mate con un efecto envejecido que evoca materiales auténticos y atemporales.

Finition mate avec un effet vieilli qui évoque des matériaux authentiques et intemporels.

Matte Oberfläche mit gealtertem Effekt, die authentische und zeitlose Materialien hervorruft.



Honed

Matte and uniform finish that conveys a timeless and balanced aesthetic.

Acabado matificado y uniforme que transmite una estética atemporal y equilibrada.

Finition mate et uniforme qui transmet une esthétique intemporelle et équilibrée.

Matte und gleichmäßige Oberfläche, die eine zeitlose und ausgewogene Ästhetik vermittelt.






Wall Tiles: Crayon Índigo 6x24,6
Floor Tiles: Espiga Silea Beige 27x28

Special Pieces


Piezas Especiales

Pièces Spéciales · Besondere Stücke


Mosaics / Mosaicos




Block
30x30




Books
30x30




Cube
26x30




Espiga
34x25




Espiga
27x28




Game
30x30




Hood
26,5x31,5




Jenga
30x30




Kastelo
28,5x29



Mosaico
30x30



Mosaico
30x30



Muro
26x58

Complements / Complementos



Rounded Edge Skirting
Rodapié



Striped Rounded Edge Step
Peldaño Romado Rayado



Technical Step
Peldaño Técnico



Wall Tiles: Terracota Decor Blanco 30x90

Collection Index

Índice De Colecciones

Sommaire Collections · Inhaltsangabe Nach Kollektionen

Bleuemix	37	Naturwood	143
Boreal	47	Poème	153
Essential	53	Portobello	161
Eternia	57	Romance	165
Evoque	75	Rue de Paris	167
Hanko	78	Savia	174
Idyllic	81	Silea	177
Inari	91	Superwhite	189
Lenda	95	Tapiz	193
Luxury	97	Terracota	199
Masaya	101	Underground	215
Mixit	117	Universe	225
Miyako	125	Verse	235
Mood	134	Wall Brick	247
Nature	137		

Sizes Index

Índice Por Formatos

Index Des Formats · Formatverzeichnis

Floor Tiles / Pavimento

 Rectificado Rectified	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page
75x150 30" x 59"	Lenda Silea	95 177						
24,8x150 10" x 59"	Lenda Naturwood	95 143	Poème Romance	153 165	Savia	174		
120x120 47" x 47"	Bleuemix Idyllic	37 81	Mixit Universe	117 225	Verse	235		
20x120 8" x 47"	Naturwood Poème	143 153	Portobello	161				
60x120 24" x 47"	Bleuemix Boreal Eternia Evoque	37 47 57 75	Idyllic Masaya Mixit Naturwood	81 101 117 143	Poème Portobello Terracota Underground	153 161 199 215	Universe Verse	225 235
90x90 35" x 35"	Bleuemix Eternia Inari	37 57 91	Luxury Masaya Rue de Paris	97 101 167	Silea Terracota Underground	177 199 215	Verse	235
75x75 30" x 30" 37x75 15" x 30"	Boreal Idyllic Mixit	47 81 117	Nature Rue de Paris Universe	137 167 225				
60x60 24" x 24"	Bleuemix Boreal Eternia Evoque Masaya	37 47 57 75 101	Mixit Nature Rue de Paris Silea Terracota	117 137 167 177 199	Underground Universe Verse	215 225 235		
30x60 12" x 24"	Eternia Masaya Verse	57 101 235						

Wall Tiles / Revestimiento

 Rectificado Rectified	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page	Collection Serie	Página Page
280x120 110" x 47"	Bleuemix Idyllic	37 81	Universe Verse	225 235				
40x120 59" x 15"	Bleuemix Essential	37 53	Idyllic Masaya	81 101	Naturwood Rue de Paris	143 167	Superwhite Underground	189 215
30x90 12" x 35"	Boreal Eternia Evoque Inari	47 57 75 91	Luxury Mixit Miyako Mood	97 117 125 134	Nature Silea Superwhite Tapiz	137 177 189 193	Terracota Universe Verse Wall Brick	199 225 235 247
30x60 12" x 24"	Essential Evoque Superwhite	53 75 189	Terracota Verse	199 235				
10x40 4" x 15"	Tapiz	193						
 No rectificado Non rectified								
25x75 10" x 30"	Hanko Masaya	78 101	Mixit Rue de Paris	117 167				
20x20 8" x 8"	Hidraulicwood Terracota	151 212						
6x25 2" x 10"	Terracota	212						
6x24,6 2" x 10"	Crayon	73						

Wall Tiles / Revestimiento

Style / Estilo

Floor Tiles / Pavimento

Masaya 101
Nature 137



Slate / Pizarra

Bleuemix 37
Mixit 117
Mood 134
Rue de Paris 167
Silea 177
Verse 235



Stone / Piedra

Tapiz 193
Wall Brick 247



Texture / Texture

Essential 53
Superwhite 189



Whites / Blancos

Hanko 78
Naturwood 143
Poème 153



Wood / Madera

Masaya 101
Nature 137

Bleuemix 37
Mixit 117
Rue de Paris 167
Silea 177
Verse 235


Lenda 95
Naturwood 143
Poème 153
Portobello 161
Romance 165
Savia 174

Wall Tiles / Revestimiento

Style / Estilo


Floor Tiles / Pavimento

Miyako 125



Colour / Color

Boreal 47
Eternia 57
Underground 215



Concrete / Cemento

Terracota 199



Cotto / Barro

Idyllic 81
Inari 91
Luxury 97



Marble / Mármol

Universe 225



Metal/ Metal

Boreal 47
Eternia 57
Underground 215

Terracota 199

Evoque 75
Idyllic 81
Inari 91
Luxury 97

Universe 225

Antislip

EN 16165

Anexo B

DIN-51130

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento

R9

Boreal47

Eternia57

Evoque75

Idyllic81

Lenda95

Mixit117

Naturwood143

Poème153

Portobello161

Romance165

Rue de Paris167

Savia174

Silea177

Terracota199

Universe225

R10

Bleuemix37

Boreal47

Eternia57

Lenda95

Masaya101

Nature137

Rue de Paris167

Underground215

Verse235

R11

Eternia57

Masaya101

Mixit117

Nature137

Naturwood143

Poème153

Portobello161

Silea177

Terracota199

Underground215

Universe225

Verse235

Anexo C

Anexo Nacional A

Slip resistance
Resistencia al deslizamiento

Clase 1

Bleuemix37

Boreal47

Eternia57

Evoque75

Idyllic81

Lenda95

Masaya101

Mixit117

Nature137

Naturwood143

Poème153

Portobello161

Romance165

Rue de Paris167

Savia174

Silea177

Terracota199

Underground215

Universe225

Verse235

Clase 3

Boreal47

Eternia57

Masaya101

Mixit117

Nature137

Naturwood143

Poème153

Portobello161

Rue de Paris167

Silea177

Terracota199

Underground215

Universe225

Verse235

Anexo A

DIN-51097

Antislip properties wet-loaded barefoot areas
Propiedades antideslizamiento a pie descalzo

A+B

Bleuemix37

Boreal47

Eternia57

Lenda95

Masaya101

Rue de Paris167

Underground215

Verse235

A+B+C

Eternia57

Masaya101

Mixit117

Nature137

Naturwood143

Poème153

Portobello161

Silea177

Terracota199

Underground215

Universe225

Verse235

Use / Uso

4 Medio Tránsito				5 Alto Tránsito			
Idyllic	81	Bleuemix	37	Nature	137	Underground	215
Mixit	117	Boreal	47	Naturwood	143	Universe	225
Universe	225	Eternia	57	Poème	153	Verse	235
		Evoque	75	Portobello	161		
		Idyllic	81	Romance	165		
		Inari	91	Rue de Paris	167		
		Lenda	95	Savia	174		
		Masaya	101	Silea	177		
		Mixit	117	Terracota	199		
QB QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT LABORATOIRE CERTIFIÉ CSTB UPEC							
U4P3E3C2				In Process			
Naturwood	20x120	147	Eternia	90x90	61		
Poème	20x120	159	Eternia	60x60	60		
Rue de Paris	60x60	168					
Terracota	60x60	202					
Universe	60x60	226					
Ceramic Facade / Fachada Cerámica							
120x280				75x150		60x120	
Bleuemix	37	Lenda	95	Bleuemix	37	Naturwood	143
Idyllic	81	Silea	177	Boreal	47	Poème	153
Universe	225			Eternia	57	Portobello	161
Verse	235			Evoque	75	Terracota	199
				Idyllic	81	Underground	215
				Masaya	101	Universe	225
				Mixit	117	Verse	235

Product Index

Índice De Producto

Index Des Produits · Produktverzeichnis

Item		Size	Group	Page	Item		Size	Group	Page
Artículo		Formato	Grupo	Página	Artículo		Formato	Grupo	Página
A	Aura Black Starlight	60 X 120	P126P	84	Bleuemix White		120 X 280	R280D	43
	Aura Black Vecchio	60 X 120	P126D	84	Bleuemix White		120 X 120	P120D	41
B					Block Rue De Paris Acero		30 X 30	S415	170
	Bleuemix Art Taupe	40 X 120	R120H	44	Block Rue De Paris Beige		30 X 30	S415	168
	Bleuemix Art White	40 X 120	R120H	45	Block Rue De Paris Blanco		30 X 30	S415	169
	Bleuemix Black	60 X 120	P126D	40	Block Rue De Paris Cobre		30 X 30	S415	169
	Bleuemix Black	60 X 60	P64D	40	Block Rue De Paris Gris		30 X 30	S415	170
	Bleuemix Black	120 X 120	P120D	40	Books Underground Beige Natural		30 X 30	S470	216
	Bleuemix Black	120 X 280	R280D	43	Books Underground Graphite Natural		30 X 30	S470	221
	Bleuemix Black Soft	90 X 90	P90F	40	Books Underground Grey Natural		30 X 30	S470	219
	Bleuemix Black Soft	60 X 120	P126F	40	Books Underground Taupe Natural		30 X 30	S470	217
	Bleuemix Concept Taupe	40 X 120	R120G	44	Books Underground White Natural		30 X 30	S470	218
	Bleuemix Concept White	40 X 120	R120G	4539	Boreal Beige		60 X 120	P126D	50
	Bleuemix Grey	60 X 120	P126D	39	Boreal Beige Antislip		60 X 60	P64E	50
	Bleuemix Grey	60 X 60	P64D	39	Boreal Beige Natural		75 X 75	P75D	50
	Bleuemix Grey Soft	90 X 90	P90F	39	Boreal Beige Natural		60 X 60	P64D	50
	Bleuemix Grey Soft	60 X 120	P126F	39	Boreal Black Natural		60 X 120	P126D	50
	Bleuemix Taupe	90 X 90	P90D	38	Boreal Black Natural		60 X 60	P64D	50
	Bleuemix Taupe	60 X 120	P126D	38	Boreal Grey Natural		60 X 120	P126D	49
	Bleuemix Taupe	40 X 120	R120D	44	Boreal Grey Antislip		60 X 60	P64E	49
	Bleuemix Taupe	60 X 60	P64D	38	Boreal Grey Antislip		75 X 75	P75E	49
	Bleuemix Taupe	120 X 120	P120D	38	Boreal Grey Natural		75 X 75	P75D	49
	Bleuemix Taupe	120 X 280	R280D	43	Boreal Grey Natural		60 X 60	P64D	49
	Bleuemix Taupe Soft	90 X 90	P90F	38	Boreal White		30 X 90	R90D	51
	Bleuemix Taupe Soft	60 X 120	P126F	38	Boreal White		60 X 120	P126D	48
	Bleuemix White	40 X 120	R120D	45	Boreal White Natural		75 X 75	P75D	48
	Bleuemix White	60 X 60	P64D	41	Boreal White Natural		60 X 60	P64D	48

Item		Size	Group	Page	Item		Size	Group	Page
Artículo		Formato	Grupo	Página	Artículo		Formato	Grupo	Página
C	Calacatta Concept Gold Vecchio	40 X 120	R120G	88	Essential Concret White		40 X 120	R120D	54
	Calacatta Gold Starlight	60 X 120	P126P	82	Essential Concret White (Pb)		30 X 60	R36D	55
	Calacatta Gold Vecchio	60 X 120	P126D	82	Essential Linen White		40 X 120	R120D	54
	Calacatta Gold Vecchio	40 X 120	R120D	88	Essential Rock White		40 X 120	R120D	54
	Calacatta Gold Vecchio	75 X 75	P75D	82	Eternia Art Beige		30 X 90	R90H	71
	Calacatta Gold Vecchio	120 X 120	P120D	82	Eternia Art White		30 X 90	R90H	70
	Calacatta Gold Vecchio	120 X 280	R280D	87	Eternia Beige		60 X 120	P126D	60
	Crayon Almond	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige		60 X 60	P64D	60
	Crayon Burdeos	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige		90 X 90	P90D	61
	Crayon Forest	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige		30 X 90	R90D	71
	Crayon Indigo	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige (Pc)		30 X 60	P64D	60
	Crayon Marengo	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige Antislip		90 X 90	P90E	61
	Crayon Mostaza	6 X 24,6	P06C	73	Eternia Beige Antislip		60 X 60	P64E	60
	Crayon Savia	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige Antislip		60 X 120	P126E	60
	Crayon Sky	6 X 24,6	R06C	73	Eternia Beige Digital Soft		60 X 120	P126F	60
	Cube Inari Gris Soft	26 X 30	S470	92	Eternia Beige Digital Soft		90 X 90	P90F	61
	Cube Underground White Natural	26 X 30	S470	218	Eternia Black		60 X 120	P126D	67
	Cube Underground Beige Natural	26 X 30	S470	216	Eternia Black Digital Soft		60 X 120	P126F	67
	Cube Underground Grey Natural	26 X 30	S470	219	Eternia Compact Beige		30 X 90	R90D	71
	Cube Underground Graphite Natural	26 X 30	S470	221	Eternia Compact Beige Digital Soft		60 X 120	P126F	60
	Cube Underground Taupe Natural	26 X 30	S470	217	Eternia Compact Beige Digital Soft		90 X 90	P90F	61
E	Espiga Boreal Beige	34 X 25	Y700	50	Eternia Compact Black Digital Soft		60 X 120	P126F	67
	Espiga Boreal Grey	34 X 25	Y700	49	Eternia Compact Grey Digital Soft		60 X 120	P126F	64
	Espiga Boreal White	34 X 25	Y700	48	Eternia Compact Grey Digital Soft		90 X 90	P90F	64
	Espiga Silea Blanco	27 X 28	S701		Eternia Compact White		30 X 90	R90D	70
	Espiga Silea Gris	27 X 28	S701		Eternia Compact White Digital Soft		60 X 120	P126F	62
					Eternia Compact White Digital Soft		90 X 90	P90F	63

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Eterna Concept Beige	30 X 90	R90G	71
Eterna Concept White	30 X 90	R90G	70
Eterna Grey	60 X 120	P126D	64
Eterna Grey	60 X 60	P64D	64
Eterna Grey	90 X 90	P90D	65
Eterna Grey Antislip	90 X 90	P90E	65
Eterna Grey Antislip	60 X 60	P64E	64
Eterna Grey Antislip	60 X 120	P126E	64
Eterna Grey Digital Soft	60 X 120	P126F	64
Eterna Grey Digital Soft	90 X 90	P90F	65
Eterna White	60 X 120	P126D	62
Eterna White	60 X 60	P64D	62
Eterna White	90 X 90	P90D	63
Eterna White	30 X 90	R90D	70
Eterna White (Pc)	30 X 60	P64D	62
Eterna White Antislip	90 X 90	P90E	63
Eterna White Digital Soft	60 X 120	P126F	62
Eterna White Digital Soft	90 X 90	P90F	63
Evoque Blanco Mate	30 X 90	R90D	77
Evoque Blanco Mate	60 X 60	P64D	76
Evoque Blanco Mate	60 X 120	P126D	76
Evoque Blanco Mate (Pb)	30 X 60	R36D	77
Fior Di Bosco Grey Starlight	60 X 120	P126P	84
Fior Di Bosco Grey Vecchio	60 X 120	P126D	84
Fior Di Bosco Grey Vecchio	120 X 120	P120D	84
Fior Di Bosco Grey Vecchio	120 X 280	R280D	87
Game Verse Cream	30 X 30	S375	
Game Verse Grey	30 X 30	S375	
Game Verse Taupe	30 X 30	S375	
Game Verse White	30 X 30	S375	

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Hanka Blanco	25 X 75	R27D	79
Hanka Concept Azul	25 X 75	R27G	79
Hanka Concept Blanco	25 X 75	R27G	79
Hidraulicwood Colors	20 X 20	P64D	151
Hidraulicwood Moka	20 X 20	P64D	151
Hood Masaya Beige	26,5 X 31,5	S640	107
Hood Masaya Grey	26,5 X 31,5	S640	108
Hood Masaya White	26,5 X 31,5	S640	108
Idyllic Decor Cold Set 2 Pz	60 X 120	SST950	85
Idyllic Decor Warm Set 2 Pz	60 X 120	SST950	85
Inari Crema Lappato	90 X 90	P90F	92
Inari Crema Matt	30 X 90	R90D	93
Inari Crema Soft	90 X 90	P90F	92
Inari Gris Soft	90 X 90	P90F	92
Inari Perla Matt	30 X 90	R90D	83
Jenga Boreal Beige	30 X 30	Y300	50
Jenga Boreal Grey	30 X 30	Y300	49
Jenga Boreal White	30 X 30	Y300	48
Kastelo Bleuemix Taupe	28,5 X 29	S470	38
Kastelo Bleuemix Grey	28,5 X 29	S470	39
Kastelo Bleuemix Black	28,5 X 29	S470	40
Lenda Chevron Cream (Concept)	75 X 150	P575G	95
Lenda Chevron Oak (Concept)	75 X 150	P575G	95
Lenda Oak	150 X 24,8	P524D	95
Luxury Art Cream Matt	30 X 90	R90H	99
Luxury Art White Matt	30 X 90	R90H	99
Luxury Concept White Matt	30 X 90	R90G	99
Luxury Cream Matt	30 X 90	R90D	99
Luxury Cream Soft	90 X 90	P90F	98

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Luxury White Matt	30 X 90	R90D	99
Luxury White Soft	90 X 90	P90F	98
Masaya Art Beige	40 X 120	R120H	113
Masaya Art White	40 X 120	R120H	112
Masaya Beige	25 X 75	R27D	115
Masaya Beige	60 X 120	P126D	106
Masaya Beige	90 X 90	P90D	107
Masaya Beige	60 X 60	P64D	107
Masaya Beige	40 X 120	R120D	113
Masaya Beige (Pc)	30 X 60	P64D	107
Masaya Beige Antislip	90 X 90	P90E	107
Masaya Beige Antislip	60 X 60	P64E	107
Masaya Beige Antislip	60 X 120	P126E	106
Masaya Black	60 X 120	P126D	109
Masaya Concept Beige	25 X 75	R27G	115
Masaya Concept Beige	60 X 120	P126G	106
Masaya Concept Beige	40 X 120	R120G	113
Masaya Concept White	25 X 75	R27G	115
Masaya Concept White	60 X 120	P126G	104
Masaya Concept White	40 X 120	R120G	112
Masaya Grey	60 X 120	P126D	108
Masaya Grey	90 X 90	P90D	108
Masaya Grey	60 X 60	P64D	108
Masaya Grey Antislip	90 X 90	P90E	108
Masaya Grey Antislip	60 X 60	P64E	108
Masaya Grey Antislip	60 X 120	P126E	108
Masaya White	25 X 75	R27D	115
Masaya White	60 X 120	P126D	104
Masaya White	90 X 90	P90D	105
Masaya White	60 X 60	P64D	105
Masaya White	40 X 120	R120D	112
Masaya White (Pc)	30 X 60	P64D	105

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Masaya White Antislip	90 X 90	P90E	105
Mixit Art Beige	30 X 90	R90H	122
Mixit Art Blanco	30 X 90	R90H	122
Mixit Art Gris	30 X 90	R90H	122
Mixit Beige	75 X 75	P75D	120
Mixit Beige	30 X 90	R90D	122
Mixit Beige	60 X 60	P64D	120
Mixit Beige	60 X 120	P126D	120
Mixit Beige	120 X 120	P120D	120
Mixit Beige	25 X 75	R27D	123
Mixit Beige Antislip	75 X 75	P75E	120
Mixit Beige Antislip	120 X 120	P120E	120
Mixit Blanco	75 X 75	P75D	118
Mixit Blanco	30 X 90	R90D	122
Mixit Blanco	60 X 60	P64D	118
Mixit Blanco	60 X 120	P126D	118
Mixit Blanco	120 X 120	P120D	118
Mixit Blanco	25 X 75	R27D	123
Mixit Blanco Antislip	75 X 75	P75E	118
Mixit Blanco Antislip	120 X 120	P120E	118
Mixit Concept Beige	30 X 90	R90G	122
Mixit Concept Beige	25 X 75	R27G	123
Mixit Concept Blanco	30 X 90	R90G	122
Mixit Concept Blanco	25 X 75	R27G	123
Mixit Concept Gris	30 X 90	R90G	122
Mixit Concept Gris	25 X 75	R27G	123
Mixit Grafito	60 X 120	P126D	121
Mixit Gris	75 X 75	P75D	119
Mixit Gris	30 X 90	R90D	122
Mixit Gris	60 X 60	P64D	119
Mixit Gris	60 X 120	P126D	119
Mixit Gris	120 X 120	P120D	119
Mixit Gris	25 X 75	R27D	123

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Mixit Gris Antislip	75 X 75	P75E	119
Miyako Art Azul	30 X 90	R90H	129
Miyako Art Natural	30 X 90	R90H	128
Miyako Art Verde	30 X 90	R90H	133
Miyako Art Vison	30 X 90	R90H	132
Miyako Azul	30 X 90	R90D	129
Miyako Concept Azul	30 X 90	R90G	129
Miyako Concept Natural	30 X 90	R90G	128
Miyako Concept Verde	30 X 90	R90G	133
Miyako Concept Vison	30 X 90	R90G	132
Miyako Natural	30 X 90	R90D	128
Miyako Verde	30 X 90	R90D	133
Miyako Vison	30 X 90	R90D	132
Mood Blanco	30 X 90	R90D	135
Mood Oblique Blanco	30 X 90	R90G	135
Mood Oceanic Blanco	30 X 90	R90G	135
Mood Strata Blanco	30 X 90	R90G	135
Mosaico Mixit Beige	30 X 30	Y300	120
Mosaico Mixit Blanco	30 X 30	Y300	118
Mosaico Mixit Gris	30 X 30	Y300	119
Mosaico Nature Black	30 X 30	Y500	140
Mosaico Nature Bone	30 X 30	Y500	139
Mosaico Nature Grey	30 X 30	Y500	138
Muro Mixit Beige	26 X 58	Y500	120
Muro Mixit Blanco	26 X 58	Y500	118
Muro Mixit Gris	26 X 58	Y500	119
Muro Nature Black	26 X 58	Y500	1440
Muro Nature Bone	26 X 58	Y500	139
Muro Nature Grey	26 X 58	Y500	138
Muro Rue De Paris Beige	26 X 58	Y500	

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Nature Black	37 X 75	P37D	140
Nature Black	75 X 75	P75D	140
Nature Bone	60 X 60	P64D	139
Nature Bone	75 X 75	P75D	139
Nature Bone	37 X 75	P37D	139
Nature Bone	30 X 90	R90D	140
Nature Bone	60 X 60	P61D	139
Nature Bone Antislip	75 X 75	P75E	139
Nature Concept Bone	30 X 90	R90G	140
Nature Concept Grey	30 X 90	R90G	140
Nature Grey	60 X 60	P64D	138
Nature Grey	75 X 75	P75D	138
Nature Grey	37 X 75	P37D	138
Nature Grey	30 X 90	R90D	141
Nature Grey	60 X 60	P61D	138
Naturwood Art Brandy	40 X 120	R120H	149
Naturwood Art Moka	40 X 120	R120H	149
Naturwood Brandy	20 X 120	P125D	147
Naturwood Brandy	60 X 120	P126D	148
Naturwood Brandy	24,8 X 150	P524D	146
Naturwood Brandy Antislip	20 X 120	P125E	147
Naturwood Brandy Antislip	24,8 X 150	P524E	146
Naturwood Concept Brandy	40 X 120	R120G	149
Naturwood Concept Moka	40 X 120	R120G	149
Naturwood Ice	20 X 120	P125D	147
Naturwood Malt	20 X 120	P125D	147
Naturwood Malt	60 X 120	P126D	148
Naturwood Malt	24,8 X 150	P524D	146
Naturwood Malt Antislip	60 X 120	P125E	147
Naturwood Malt Antislip	24,8 X 150	P524E	146
Naturwood Moka	20 X 120	P125D	147
Naturwood Smoke	20 X 120	P125D	147

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Palms Art Multicolor Vecchio	40 X 120	R120H	88
Poème Brandy	24,8 X 150	P524D	158
Poème Brandy	20 X 120	P125D	159
Poème Brandy Antislip	20 X 120	P125E	159
Poème Brandy Antislip	24,8 X 150	P524E	158
Poème Concept Brandy	60 X 120	P126G	156
Poème Concept Haya	60 X 120	P126G	156
Poème Concept Roble	60 X 120	P126G	157
Poème Concept Siena	60 X 120	P126G	157
Poème Haya	24,8 X 150	P524D	158
Poème Haya	60 X 120	P126D	156
Poème Haya	20 X 120	P125D	159
Poème Roble	24,8 X 150	P524D	158
Poème Roble	60 X 120	P126D	157
Poème Roble	20 X 120	P125D	159
Poème Roble Antislip	20 X 120	P125E	159
Poème Roble Antislip	24,8 X 150	P524E	158
Poème Siena	24,8 X 150	P524D	158
Poème Siena	20 X 120	P125D	159
Portobello Blanco	20 X 120	P125D	163
Portobello Fresno	20 X 120	P125D	163
Portobello Fresno	60 X 120	P126D	162
Portobello Nogal	20 X 120	P125D	163
Portobello Roble	20 X 120	P125D	163
Portobello Roble	60 X 120	P126D	162
Portobello Roble Antislip	20 X 120	P125E	163
Romance Roble	75 X 150	P524D	165
Romance Siena	75 X 150	P524D	165
Rue De Paris Acero	40 X 120	R120D	172
Rue De Paris Acero	25 X 75	R27D	171
Rue De Paris Acero Natural	60 X 60	P64D	170
Rue De Paris Art Beige	40 X 120	R120H	173

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página
Rue De Paris Art Blanco	40 X 120	R120H	172
Rue De Paris Beige	40 X 120	R120D	173
Rue De Paris Beige	25 X 75	R27D	171
Rue De Paris Beige Antislip	75 X 75	P75E	168
Rue De Paris Beige Lappato	75 X 75	P75F	168
Rue De Paris Beige Lappato	90 X 90	P90F	168
Rue De Paris Beige Natural	75 X 75	P75D	168
Rue De Paris Beige Natural	90 X 90	P90D	168
Rue De Paris Beige Natural	60 X 60	P64D	168
Rue De Paris Blanco	40 X 120	R120D	172
Rue De Paris Blanco	25 X 75	R27D	171
Rue De Paris Blanco Lappato	90 X 90	P90F	169
Rue De Paris Blanco Natural	90 X 90	P90D	169
Rue De Paris Blanco Natural	60 X 60	P64D	169
Rue De Paris Cobre	40 X 120	R120D	173
Rue De Paris Cobre	25 X 75	R27D	171
Rue De Paris Cobre Natural	75 X 75	P75D	169
Rue De Paris Cobre Natural	60 X 60	P64D	169
Rue De Paris Concept Acero	25 X 75	R27G	171
Rue De Paris Concept Beige	40 X 120	R120G	173
Rue De Paris Concept Beige	25 X 75	R27G	171
Rue De Paris Concept Blanco	40 X 120	R120G	172
Rue De Paris Concept Blanco	25 X 75	R27G	171
Rue De Paris Gris Natural	90 X 90	P90D	170
Rue De Paris Gris Natural	60 X 60	P64D	170
Savia Roble	75 X 150	P524D	175
Silea Art Beige	30 X 90	R90H	187
Silea Art Blanco	30 X 90	R90H	186
Silea Beige	60 X 60	P64D	
Silea Beige	30 X 90	R90D	187
Silea Beige Antislip	90 X 90	P90E	180
Silea Beige Digital Soft	75 X 150	P575F	180

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Silea Beige Digital Soft	90 X 90	P90F	180
Silea Blanco	60 X 60	P64D	181
Silea Blanco	30 X 90	R90D	186
Silea Blanco Antislip	90 X 90	P90E	181
Silea Blanco Digital Soft	75 X 150	P575F	181
Silea Blanco Digital Soft	90 X 90	P90F	181
Silea Concept Beige	30 X 90	R90G	187
Silea Concept Blanco	30 X 90	R90G	186
Silea Grafito Digital Soft	75 X 150	P575F	183
Silea Gris	60 X 60	P64D	182
Silea Gris Digital Soft	75 X 150	P575F	182
Silea Gris Digital Soft	90 X 90	P90F	182
Statuario Concept White Vecchio	40 X 120	R120G	89
Statuario White Starlight	60 X 120	P126P	83
Statuario White Vecchio	60 X 120	P126D	83
Statuario White Vecchio	40 X 120	R120D	89
Statuario White Vecchio	120 X 120	P120D	83
Statuario White Vecchio	120 X 280	R280D	87
Superwhite Geometric Gloss (Pb)	30 X 60	R36H	191
Superwhite Geometric Matt	30 X 90	R90H	191
Superwhite Geometric Matt (Pb)	30 X 60	R36H	191
Superwhite Gloss	30 X 90	R90G	190
Superwhite Gloss	40 X 120	R120G	190
Superwhite Gloss (Pb)	30 X 60	R36G	191
Superwhite Matt	30 X 90	R90G	190
Superwhite Matt	40 X 120	R120G	190
Superwhite Matt (Pb)	30 X 60	R36G	191
Superwhite Spire Matt	30 X 90	R90H	191
Superwhite Spire Matt (Pb)	30 X 60	R36H	191
Superwhite Wind Gloss	30 X 90	R90H	190
Superwhite Wind Gloss (Pb)	30 X 60	R36H	191
Superwhite Wind Matt	30 X 90	R90H	191
Superwhite Wind Matt (Pb)	30 X 60	R36H	191

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Tapiz Art Azul	30 X 90	R90H	194
Tapiz Art Terracota	30 X 90	R90H	195
Tapiz Art Vison	30 X 90	R90H	195
Tapiz Azul	30 X 90	R90D	194
Tapiz Azul	10 X 40	R07C	197
Tapiz Blanco	10 X 40	R07C	197
Tapiz Concept Azul	30 X 90	R90G	194
Tapiz Concept Terracota	30 X 90	R90G	195
Tapiz Concept Vison	30 X 90	R90G	195
Tapiz Grafito	10 X 40	R07C	197
Tapiz Marfil	30 X 90	R90D	195
Tapiz Marfil	10 X 40	R07C	197
Tapiz Ocean	10 X 40	R07C	197
Tapiz Perla	10 X 40	R07C	197
Tapiz Salvia	10 X 40	R07C	197
Tapiz Terracota	30 X 90	R90D	195
Tapiz Terracota	10 X 40	R07C	197
Tapiz Vison	30 X 90	R90D	195
Tapiz Vison	10 X 40	R07C	197
Terracota Art Azul	30 X 60	R36H	211
Terracota Art Barro	30 X 90	R90H	208
Terracota Art Barro	30 X 60	R36H	211
Terracota Art Cemento	30 X 90	R90H	208
Terracota Art Verde	30 X 60	R36H	211
Terracota Azul	6 X 25	P06D	213
Terracota Barro	90 X 90	P90D	205
Terracota Barro	60 X 120	P126D	205
Terracota Barro	20 X 20	P64D	212
Terracota Barro	6 X 25	P06D	213
Terracota Barro	60 X 60	P64D	205
Terracota Barro Antislip	60 X 60	P64E	205
Terracota Blanco	90 X 90	P90D	202
Terracota Blanco	60 X 120	P126D	202

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Terracota Blanco	20 X 20	P64D	212
Terracota Blanco	30 X 90	R90D	209
Terracota Blanco	6 X 25	P06D	213
Terracota Blanco	60 X 60	P64D	202
Terracota Blanco	30 X 60	R36D	211
Terracota Cemento	90 X 90	P90D	203
Terracota Cemento	60 X 120	P126D	203
Terracota Cemento	60 X 60	P64D	203
Terracota Cemento Antislip	60 X 60	P64E	203
Terracota Concept Barro	30 X 90	R90G	208
Terracota Concept Barro	30 X 60	R36G	211
Terracota Concept Blanco	30 X 90	R90G	209
Terracota Concept Blanco	30 X 60	R36G	211
Terracota Decor Barro	30 X 90	R90H	208
Terracota Decor Blanco	30 X 90	R90H	209
Terracota Decor Blanco-Azul	30 X 90	R90H	209
Terracota Decor Blanco-Verde	30 X 90	R90H	209
Terracota Modul Barro-Azul	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Barro-Rojo	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Barro-Verde	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Blanco-Barro	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Blanco-Paja	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Paja-Azul	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Paja-Rojo	20 X 20	P64E	212
Terracota Modul Paja-Verde	20 X 20	P64E	212
Terracota Paja	90 X 90	P90D	204
Terracota Paja	60 X 120	P126D	204
Terracota Paja	20 X 20	P64D	212
Terracota Paja	6 X 25	P06D	213
Terracota Paja	60 X 60	P64D	204
Terracota Paja Antislip	60 X 60	P64E	204
Terracota Rojo	6 X 25	P06D	213
Terracota Verde	6 X 25	P06D	213

Item	Size	Group	Page
Artículo	Formato	Grupo	Página

Underground Beige	40 X 120	R120D	223
Underground Beige	60 X 120	P126D	216
Underground Beige Antislip	90 X 90	P90E	216
Underground Beige Antislip	60 X 60	P64E	216
Underground Beige Natural	90 X 90	P90D	216
Underground Beige Natural	60 X 60	P64D	216
Underground Concept Grey	40 X 120	R120G	222
Underground Concept Taupe	40 X 120	R120G	223
Underground Graphite	60 X 120	P126D	221
Underground Graphite Natural	90 X 90	P90D	221
Underground Grey	40 X 120	R120D	222
Underground Grey	60 X 120	P126D	219
Underground Grey Antislip	90 X 90	P90E	219
Underground Grey Antislip	60 X 60	P64E	219
Underground Grey Natural	90 X 90	P90D	219
Underground Grey Natural	60 X 60	P64D	219
Underground Taupe	40 X 120	R120D	223
Underground Taupe	60 X 120	P126D	217
Underground Taupe Antislip	90 X 90	P90E	217
Underground Taupe Natural	90 X 90	P90D	217
Underground White	40 X 120	R120D	222
Underground White	60 X 120	P126D	218
Underground White Antislip	90 X 90	P90E	218
Underground White Antislip	60 X 60	P64E	218
Underground White Natural	90 X 90	P90D	218
Underground White Natural	60 X 60	P64D	218
Universe Art Grey	30 X 90	R90H	233
Universe Art Oxide	30 X 90	R90H	233
Universe Beige	60 X 120	P126D	228
Universe Beige	30 X 90	R90D	233
Universe Beige	75 X 75	P75D	228
Universe Beige	60 X 60	P64D	228

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	
Universe Beige	120 X 120	P120D	228	Verse Cream	30 X 90	R90D	243	
Universe Beige Antislip	75 X 75	P75E	228	Verse Cream	60 X 120	P126D	238	
Universe Beige Starlight	60 X 120	P126P	228	Verse Cream	90 X 90	P90D	238	
Universe Concept Beige	30 X 90	R90G	233	Verse Cream	60 X 60	P64D	238	
Universe Concept White	30 X 90	R90G	233	Verse Cream	120 X 120	P120D	238	
Universe Grey	60 X 120	P126D	227	Verse Cream	120 X 280	R280D	241	
Universe Grey	75 X 75	P75D	227	Verse Cream (Pb)	30 X 60	R36D	245	
Universe Grey	60 X 60	P64D	227	Verse Cream (Pc)	30 X 60	P65D	238	
Universe Grey	120 X 120	P120D	227	Verse Cream Antislip	90 X 90	P90E	238	
Universe Grey Antislip	75 X 75	P75E	227	Verse Cream Antislip	60 X 120	P126E	238	
Universe Grey Starlight	60 X 120	P126P	227	Verse Cream Antislip	120 X 120	P120E	238	
Universe Oxide	60 X 120	P126D	229	Verse Cream Antislip 20mm	60 X 60	P65M	238	
Universe Oxide	75 X 75	P75D	229	Verse Cream Soft	90 X 90	P90F	238	
Universe Oxide	60 X 60	P64D	229	Verse Cream Soft	60 X 120	P126F	238	
Universe Oxide Starlight	60 X 120	P126P	229	Verse Grey	30 X 90	R90D	242	
Universe White	60 X 120	P126D	226	Verse Grey	60 X 120	P126D	237	
Universe White	30 X 90	R90D	233	Verse Grey	90 X 90	P90D	237	
Universe White	75 X 75	P75D	226	Verse Grey	60 X 60	P64D	237	
Universe White	60 X 60	P64D	226	Verse Grey	120 X 120	P120D	237	
Universe White	120 X 120	P120D	226	Verse Grey	120 X 280	R280D	241	
Universe White	120 X 280	R280D	231	Verse Grey (Pb)	30 X 60	R36D	245	
Universe White Antislip	75 X 75	P75E	226	Verse Grey Antislip	90 X 90	P90E	237	
Universe White Starlight	60 X 120	P126P	226	Verse Grey Antislip	60 X 120	P126E	237	
V				Verse Grey Antislip	120 X 120	P120E	237	
	Verse Art Cream	30 X 90	R90H	243	Verse Grey Antislip 20mm	60 X 60	P64D	237
	Verse Art White	30 X 90	R90H	242	Verse Grey Soft	90 X 90	P90F	237
	Verse Concept Cream	30 X 90	R90G	243	Verse Grey Soft	60 X 120	P126F	237
	Verse Concept Cream (Pb)	30 X 60	R36G	245	Verse Taupe	30 X 90	R90D	243
	Verse Concept Grey	30 X 90	R90G	242	Verse Taupe	60 X 120	P126D	239
	Verse Concept Grey (Pb)	30 X 60	R36G	245	Verse Taupe	90 X 90	P90D	239
	Verse Concept Taupe	30 X 90	R90G	243	Verse Taupe	60 X 60	P64D	239
	Verse Concept White	30 X 90	R90G	242	Verse Taupe Antislip	90 X 90	P90E	239
	Verse Concept White (Pb)	30 X 60	R36G	245	Verse Taupe Antislip	60 X 120	P126E	239

Item Artículo	Size Formato	Group Grupo	Page Página	
Verse Taupe Soft	90 X 90	P90F	239	
Verse Taupe Soft	60 X 120	P126F	239	
Verse White	30 X 90	R90D	242	
Verse White	60 X 120	P126D	236	
Verse White	90 X 90	P90D	236	
Verse White	60 X 60	P64D	236	
Verse White	120 X 120	P120D	236	
Verse White	120 X 280	R280D	236	
Verse White (Pb)	30 X 60	R36D	245	
Verse White (Pc)	30 X 60	P65D	236	
Verse White Antislip	90 X 90	P90E	236	
Verse White Antislip	60 X 120	P126E	236	
Verse White Soft	90 X 90	P90F	236	
Verse White Soft	60 X 120	P126F	236	
W	Wall Brick Old Cotto	30 X 90	R90G	247
	Wall Brick White	30 X 90	R90G	247

Collections
Colecciones
Collections · Kollektions





BLEUEMIX



Wall Tiles: Bleuemix Taupe 40x120, Bleuemix Art Taupe 40x120
 Floor Tiles: Bleuemix Taupe 60x120

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



BLEUEMIX TAUPE
60X120

P126D
P0003696

BLEUEMIX TAUPE SOFT
60X120

P126F
P0003699



BLEUEMIX TAUPE
60X60

P64D
P0004194



BLEUEMIX TAUPE
120X120

P120D
P0006296



KASTELO BLEUEMIX TAUPE
28,5X29 P0003773 S500
BORDE ESPACATELE: IRREGULAR Y ENVEJECIDO
ESPACATELE EDGE: IRREGULAR AND AGED

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



BLEUEMIX GREY
60X120

P126D
P0003697

BLEUEMIX GREY SOFT
60X120

P126F
P0003700




BLEUEMIX GREY
60X60

P64D
P0004195



BLEUEMIX GREY SOFT
90X90

P90F
P0003694



KASTELO BLEUEMIX GREY
28,5X29 P0003774 S500
BORDE ESPACATELE: IRREGULAR Y ENVEJECIDO
ESPACATELE EDGE: IRREGULAR AND AGED



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



BLEUEMIX BLACK
60X120

P126D
P0003698

10

BLEUEMIX BLACK SOFT
60X120

P126F
P0003701


10



BLEUEMIX BLACK
60X60

P64D
P0004196


10



BLEUEMIX BLACK
120X120

P120D
P0006298

8



KASTELO BLEUEMIX BLACK
28,5X29 P0003775 S500
BORDE ESPACATELE: IRREGULAR Y ENVEJECIDO
ESPACATELE EDGE: IRREGULAR AND AGED

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



BLEUEMIX WHITE
120X120

P120D
P0006498

8



BLEUEMIX WHITE
60X60

P64D
P0005440


10

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60	8X90	8X90 SOFT	8X120	30X120	30X120 SOFT	XL 30X120
TAUPE P0003729 GREY P0003732 WHITE P0005448 BLACK P0003735 S280	TAUPE P0003711 GREY P0003714 BLACK P0003717 S370	TAUPE P0003720 GREY P0003723 BLACK P0003726 S370	TAUPE P0007005 WHITE P0007019 BLACK P0007006 S395	TAUPE P0003730 GREY P0003733 BLACK P0003736 S600	TAUPE P0003709 GREY P0003706 BLACK P0003703 S610	TAUPE P0006691 WHITE P0006733 BLACK P0006694 S601



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60	45X90	45X90 SOFT
TAUPE P0004234 WHITE P0005449 GREY P0004221 BLACK P0004224 S500	TAUPE P0003712 S600	TAUPE P0003721 GREY P0003724 BLACK P0003727 S610



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60	45X90	45X90 SOFT	30X120	30X120 SOFT	XL 30X120
TAUPE P0004234 WHITE P0005450 GREY P0004222 BLACK P0004225 S650	TAUPE P0003713 S720	TAUPE P0003722 GREY P0003725 BLACK P0003728 S720	TAUPE P0003731 GREY P0003734 BLACK P0003737 S720	TAUPE P0003704 GREY P0003707 BLACK P0003710 S730	TAUPE P0006692 WHITE P0006734 BLACK P000669 S721



Wall Tiles: Bleuemix Black 280x120, Bleuemix White 280x120
Floor Tiles: Bleuemix Black Natural 120x120

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO




GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA



SLAB

280x120
110"x47"



THICKNESS /
ESPESOR

6 mm



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



BLEUEMIX TAUPE
280X120

R280D
R0002415



BLEUEMIX BLACK
280X120

R280D
R0002417



BLEUEMIX WHITE
280X120

R280D
R0002492





BLEUEMIX TAUPE
40X120

R120D
R0001633

12



BLEUEMIX CONCEPT TAUPE
40X120

R120G
R0001636

12



BLEUEMIX ART TAUPE
40X120

R120H
R0001639

12



BLEUEMIX WHITE
40X120

R120D
R0001632

12



BLEUEMIX CONCEPT WHITE
40X120

R120G
R0001635

12



BLEUEMIX ART WHITE
40X120

R120H
R0001638

12



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R10 | A+B



BOREAL WHITE NATURAL
60X120

P126D
P0003394



BOREAL WHITE NATURAL
60X60

P64D
GT842000



BOREAL WHITE NATURAL
75X75

P75D
GT80R000



ESPIGA BOREAL WHITE
34X25 GT86G000 Y700



JENGA BOREAL WHITE
30X30 GT804030 Y300

60x120 / 75x75 / 60x60

24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



BOREAL GREY NATURAL
60X120

P126D
P0003395




BOREAL GREY NATURAL
60X60

P64D
GT842010



BOREAL GREY ANTISLIP
60X60

P64E
GT842040



BOREAL GREY NATURAL
75X75

P75D
GT80R010



BOREAL GREY ANTISLIP
75X75

P75E
GT80R002



ESPIGA BOREAL GREY
34X25 GT86G010 Y700



JENGA BOREAL GREY
30X30 GT804040 Y300

BOREAL

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO




NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R10 | A+B



BOREAL BEIGE NATURAL
60X120

P126D
P0003397



BOREAL BEIGE NATURAL
75X75

P75D
GT80R001



ESPIGA BOREAL BEIGE
34X25

GT86G001

Y700



JENGA BOREAL BEIGE
30X30

GT804011

Y300



BOREAL BLACK NATURAL
60X120

P126D
P0003396



BOREAL BLACK NATURAL
60X60

P64D
GT842020



BOREAL

60x120 / 75x75 / 60x60

24"x47" / 30"x30" / 24"x24"


BOREAL

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90

12"x35"



BOREAL WHITE
30X90

R90D
KT8PG000



Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		8X75	
WHITE	GT8RQ020	WHITE	GT83E000
BEIGE	GT8RQ001	BEIGE	GT83E001
GREY	GT8RQ010	GREY	GT83E010
BLACK	GT8RQ000		
S280		S290	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		30X60 ANTISLIP		37X75		37X75 ANTISLIP		30X120	
WHITE	GT805080	BEIGE	GT805041	WHITE	GT8AC060	GREY	GT8AC012	WHITE	P0003399
BEIGE	GT805031	GREY	GT805090	BEIGE	GT8AC021	S560		BEIGE	P0003408
GREY	GT805070	S500		GREY	GT8AC070			GREY	P0003402
BLACK	GT805060			S690				BLACK	P0003405
S500								S5600	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		30X60 ANTISLIP		37X75		37X75 ANTISLIP		30X120	
WHITE	GT805050	WHITE	GT805130	WHITE	GT8AC120	GREY	GT8AC022	WHITE	P0003400
BEIGE	GT805021	BEIGE	GT805051	BEIGE	GT8AC008	S690		BEIGE	P0003409
GREY	GT805040	GREY	GT805100	GREY	GT8AC130			GREY	P0003403
BLACK	GT805030	S650		S690				BLACK	P0003406
S650								S720	



Wall Tiles: Essential Linen White 40x120, Mixit Grafito 75x75

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

ESSENTIAL

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




ESSENTIAL CONCRET WHITE 40X120 R120C KP96C000 1



ESSENTIAL LINEN WHITE 40X120 R120C KP96C020 3



ESSENTIAL ROCK WHITE 40X120 R120C KP96C010 1



PERFIL ACERO PLATA 1,5X120 S380 KBL6D00L

ESSENTIAL

40x120 / 30x60
16"x47" / 12"x24"




ESSENTIAL CONCRET WHITE (PB) 30X60 R36C KP905000 1



PERFIL ACERO PLATA 1,5X60 S270 KEEN400A

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR



NATURWOOD SMOKE 20X120 UPEC U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MALT 20X120 UPEC U4 P3 E3 C2



NATURWOOD BRANDY 20X120 UPEC U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MOKA 20X120 UPEC U4 P3 E3 C2



ETERNIA



Wall Tiles: Eternia Art White 30x90 Eternia White 30x90, Eternia Compact Grey Digital Soft 60x120, Crayon 6x24,6
 Floor Tiles: Eternia Grey Digital Soft 60x120

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Eternia Compact White Digital Soft 60x120
 Floor Tiles: Eternia White 60x120

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P









5

V3

V4





Compact

DIGITAL SOFT

NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C




ETERNIA BEIGE 60X120	P126D P0007582	12
ETERNIA BEIGE DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007586	12
ETERNIA BEIGE ANTISLIP 60X120	P126E P0008354	12



ETERNIA COMPACT BEIGE DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007590	12
--	-------------------	---------------



ETERNIA BEIGE 60X60	P64D P0007605	15
UPEC U4 P3 E3 C2 IN PROCESS		
ETERNIA BEIGE ANTISLIP 60X60	P64E P0008352	15



ETERNIA BEIGE 30X60	P65D P0008327	30
------------------------	------------------	---------------

60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60

24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



ETERNIA BEIGE 90X90	P90D P0007593	10
UPEC U4 P3 E3 C2 IN PROCESS		
ETERNIA BEIGE DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007596	10
ETERNIA BEIGE ANTISLIP 90X90	P90F P0007599	10



ETERNIA COMPACT BEIGE DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007601	12
---	------------------	---------------

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA WHITE
60X120

P126D
P0007579



ETERNIA WHITE DIGITAL SOFT
60X120

P126F
P0007583





ETERNIA COMPACT WHITE DIGITAL SOFT
60X120

P126F
P0007587





ETERNIA WHITE
60X60

P64D
P0007603



 UPEC

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS



ETERNIA WHITE
30X60

P65D
P0008326



60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



ETERNIA WHITE
90X90

P90D
P0007591



 UPEC

U4 P3 E3 C2 IN PROCESS

ETERNIA WHITE DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0007594



ETERNIA WHITE ANTISLIP
90X90

P90F
P0007597





ETERNIA COMPACT WHITE DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0007600



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA GREY 60X120	P126D P0007580	12
ETERNIA GREY DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007584	12
ETERNIA GREY ANTISLIP 60X120	P126E P0008355	12




ETERNIA COMPACT GREY DIGITAL SOFT 60X120	P126F P0007588	12
---	-------------------	---------------



ETERNIA GREY 60X60	P64D P0007604	15
UPEC U4 P3 E3 C2 IN PROCESS		
ETERNIA GREY ANTISLIP 60X60	P64E P0008353	15



ETERNIA GREY 90X90	P90D P0007592	10
UPEC U4 P3 E3 C2 IN PROCESS		
ETERNIA GREY DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007595	10
ETERNIA GREY ANTISLIP 90X90	P90F P0007598	10



ETERNIA COMPACT GREY DIGITAL SOFT 90X90	P90F P0007602	12
--	------------------	---------------

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



Wall Tiles: Eternia Compact Black Digital Soft 60x120
Floor Tiles: Eternia Black Digital Soft 60x120

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"




NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



ETERNIA BLACK 60X120 P126D P0007581 12

ETERNIA BLACK DIGITAL SOFT 60X120 P126F P0007585 12



ETERNIA COMPACT BLACK DIGITAL SOFT 60X120 P126F P0007589 10

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		8X90	
WHITE	P0007606	WHITE	P0007618
BEIGE	P0007615	BEIGE	P0007624
GREY	P0007609	GREY	P0007621
BLACK	P0007612	S370	
S280			



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		45X90	
WHITE	P0007633	WHITE	P0007619
BEIGE	P0007637	BEIGE	P0007625
GREY	P0007635	GREY	P0007622
S500		S602	

45X90 ANTISLIP		30X120	
WHITE	P0007627	WHITE	P0007607
BEIGE	P0007631	BEIGE	P0007616
GREY	P0007629	GREY	P0007610
S602		BLACK	P0007613
		S600	




Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		45X90	
WHITE	P0007634	WHITE	P0007620
BEIGE	P0007638	BEIGE	P0007626
GREY	P0007636	GREY	P0007623
S650		S705	

45X90 ANTISLIP		30X120	
WHITE	P0007628	WHITE	P0007608
BEIGE	P0007632	BEIGE	P0007617
GREY	P0007630	GREY	P0007611
S705		BLACK	P0007614
		S720	



Wall Tiles: Eternia Beige 30x90, Eternia Art Beige 30x90
Floor Tiles: Eternia 90x90



ETERNIA WHITE
30X90

R90D
R0002735

14



ETERNIA COMPACT WHITE
30X90

R90D
R0002849

14



ETERNIA CONCEPT WHITE
30X90

R90G
R0002738

14



ETERNIA ART WHITE
30X90

R90H
R0002741


1



ETERNIA BEIGE
30X90

R90D
R0002737

14



ETERNIA COMPACT BEIGE
30X90

R90D
R0002850

14



ETERNIA CONCEPT BEIGE
30X90

R90G
R0002740

14



ETERNIA ART BEIGE
30X90

R90H
R0002743

1




Wall Tiles: Crayon Forest 6x24,6, Eternia Beige 30x90
Floor Tiles: Eternia Beige 90x90


WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



6x24,6
2"x10"




CRAYON ALMOND
6X24,6
PO6C
R0002837




CRAYON SKY
6X24,6
PO6C
R0002838




CRAYON ÍNDIGO
6X24,6
PO6C
R0002839




CRAYON SAVIA
6X24,6
PO6C
R0002840



CRAYON FOREST
6X24,6
PO6C
R0002841



CRAYON MOSTAZA
6X24,6
PO6C
R0002842



CRAYON BURDEOS
6X24,6
PO6C
R0002843



CRAYON MARENGO
6X24,6
PO6C
R0002844



EVOQUE 

Wall Tiles: Evoque Blanco Mate 60x120
 Floor Tiles: Evoque Blanco Mate 60x120

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL 60X120 C1 | R9 | A

60x120 / 60x60
24"x47" / 24"x24"



EVOQUE BLANCO MATE 60X120

P126D
P0002456



EVOQUE BLANCO MATE 60X60

P64C
GJN42000

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x60
12"x24"



EVOQUE BLANCO MATE 30X90

R90C
KJNPG010



EVOQUE BLANCO MATE (PB) 30X60


R36D
KJN05020

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X75	8X60
BLANCO GJN3E010	BLANCO P0002763
S290	S280



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

37X75	30X120
BLANCO GJNAC030	BLANCO P0002764
S560	S600



Technical Step / Peldaño Técnico

37X75	30X120
BLANCO GJNAC050	BLANCO P0002765
S690	S720



HANKO



Wall Tiles: Hanko Blanco 25x75, Hanko Concept Blanco 25x75

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25x75
10"x30"



HANKO BLANCO
25X75

R27D
R0003141



HANKO CONCEPT BLANCO
25X75

R27G
R0003139



HANKO CONCEPT AZUL
25X75

R27G
R0003140





Wall Tiles: Calacatta Gold Vecchio 40x120, Calacatta Concept Gold Vecchio 40x120, Palms Art Multicolor Vecchio 40x120
 Floor Tiles: Calacatta Gold Vecchio 60x120

IDYLLIC 

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



CALACATTA GOLD STARLIGHT
60X120

P126P

P0003762

10

CALACATTA GOLD VECCHIO
60X120

P126D

P0003929

10



CALACATTA GOLD VECCHIO
120X120

P120D

P0006333

8

CALACATTA GOLD VECCHIO
75X75

P75D

P0005090

14



STATUARIO WHITE STARLIGHT
60X120

P126P

P0003810

12

STATUARIO WHITE VECCHIO
60X120

P126D

P0003934

12



STATUARIO WHITE VECCHIO
120X120

P120D

P0006331


8

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60 VECCHIO		XL 8X120 VECCHIO	
CALACATTA GOLD	P0005235	CALACATTA GOLD	P0007018
STATUARIO WHITE	P0005244	STATUARIO WHITE	P0007016
OXFORD GREY	P0005232	FIOR DI BOSCO GREY	P0007017
FIOR DI BOSCO GREY	P0005238	S395	
AURA BLACK	P0005241		
S280			



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X120 VECCHIO		XL 30X120 VECCHIO	
CALACATTA GOLD	P0005236	CALACATTA GOLD	P0006730
STATUARIO WHITE	P0005245	STATUARIO WHITE	P0006727
OXFORD GREY	P0005233	FIOR DI BOSCO GREY	P0006724
FIOR DI BOSCO GREY	P0005239	S601	
AURA BLACK	P0005242		
S600			



Technical Step / Peldaño Técnico

30X120 VECCHIO		XL 30X120 VECCHIO	
CALACATTA GOLD	P0005237	CALACATTA GOLD	P0006731
STATUARIO WHITE	P0005246	STATUARIO WHITE	P0006728
OXFORD GREY	P0005234	FIOR DI BOSCO GREY	P0006725
FIOR DI BOSCO GREY	P0005240	S721	
AURA BLACK	P0005243		
S720			



FIOR DI BOSCO GREY STARLIGHT
60X120

P126P
P0003807

11

FIOR DI BOSCO GREY VECCHIO
60X120

P126D
P0003931

11



FIOR DI BOSCO GREY VECCHIO
120X120

P120D
P0006332

8



AURA BLACK STARLIGHT
60X120

P126P
P0003809

8

AURA BLACK VECCHIO
60X120

P126D
P0003933

8



IDYLLIC DECOR WARM (SET 2 PZS)
60X120

SST950
P0005126

10



IDYLLIC DECOR COLD (SET 2 PZS)
60X120

SST950
P0005127

12





Marble / Mármol



Wall Tiles: Calacatta Gold Vecchio 280x120
Floor Tiles: Calacatta Gold Vecchio 120x120

IDYLLIC

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO

SLAB 280x120
110"x47"



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO




GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA




SLAB

280x120
110"x47"



THICKNESS /
ESPESOR



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



CALACATTA GOLD VECCHIO
280X120

R280D
R0002411 3



STATUARIO WHITE VECCHIO
280X120

R280D
R0002410 3



FIOR DI BOSCO GREY
VECCHIO
280X120

R280D
R0002414 3



CALACATTA GOLD VECCHIO
40X120

R120D
R001844

12



CALACATTA CONCEPT GOLD VECCHIO
40X120

R120G
R0001845

12



PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120

R120H
R0001967

3



STATUARIO WHITE VECCHIO
40X120

R120D
R0001842

12



STATUARIO CONCEPT WHITE VECCHIO
40X120

R120G
R0001843

12



PALMS ART MULTICOLOR VECCHIO
40X120

R120H
R0001967

3



Wall Tiles: Inari Crema Matt 30x90
Floor Tiles: Inari Crema Soft 90x90

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



90x90
35"x35"



INARI CREMA SOFT 90X90

P90F GVB6N011 9

INARI CREMA LAPPATO 90X90

P90F GVB6N001 9



INARI GRIS SOFT 90X90

P90F GVB6N012 9




CUBE INARI GRIS SOFT 26X30 GVB5W052 S470

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




30x90
12"x35"



INARI CREMA MATT 30X90

R90C KVBPG021 14



INARI PERLA MATT 30X90


R90C KVBPG060 14

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X90 SOFT	8X90 LAPPATO
CREMA GVB6Q011	CREMA GVB6Q021
GRIS GVB6Q032	S400
S400	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

45X90 SOFT	45X90 LAPPATO
CREMA GVB6P041	CREMA GVB6P021
GRIS GVB6P072	S602
S602	



Technical Step / Peldaño Técnico

450X90 SOFT	45X90 LAPPATO
CREMA GVB6P051	CREMA GVB6P031
GRIS GVB6P092	S705
S705	



LEND



Floor Tiles: Lenda Oak 150x24,8

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

150x24,8 / 150x75
59"x10" / 59"x30"



NATURAL C1 | R10 | A+B · NATURAL C1 | R9 (CHEVRON)



LEND

P524D
GW95C010 24



LEND

P575G
GW95T030 6



LEND

P575G
GW95T020 6


Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X75
OAK
S290

GW93E010



LUXURY



Wall Tiles: Luxury Cream 30x90, Luxury Art Cream 30x90
Floor Tiles: Luxury Cream Soft 90x90

VIEW COLLECTION ONLINE



90x90
35"x35"



LUXURY CREAM SOFT
90X90

P90F
GXX6N030

8



LUXURY WHITE SOFT
90X90

P90F
GXX6N020

8



30x90
12"x35"



LUXURY WHITE
30X90

R90D
R0000276


14



LUXURY CREAM
30X90

R90D
R0000277

14



LUXURY CONCEPT WHITE MATT
30X90

R90G
R0000304

14



LUXURY ART WHITE MATT
30X90

R90H
R0000306

3



LUXURY ART CREAM MATT
30X90

R90H
R0000307


3

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X90 SOFT
CREAM GXX6Q030
WHITE GXX6Q020
S370



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

45X90 SOFT
CREAM GXX6P110
WHITE GXX6P100
S602



Technical Step / Peldaño Técnico

45X90 SOFT
CREAM GXX6P150
WHITE GXX6P140
S705



Wall Tiles: Masaya Black 60x120, Masaya White 40x120, Masaya Art White 40x120
Floor Tiles: Masaya Black 60x120

MASAYA



[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Masaya Beige 40x120, Masaya Art Beige 40x120
 Floor Tiles: Masaya Beige 90x90



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MASAYA WHITE
60X120

PI26D
P0007446



MASAYA CONCEPT WHITE
60X120

PI26G
P0007450



60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"




MASAYA WHITE
90X90

P90D
P0007453



MASAYA WHITE ANTISLIP
90X90

P90E
P0007452



HOOD MASAYA WHITE
26,5X31,5 P0007819 S640



MASAYA WHITE
60X60

P64D
P0007458



MASAYA WHITE
30X60

P65D
P0008328





NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MASAYA BEIGE
60X120

P126D
P0007449

11

MASAYA BEIGE ANTISLIP
60X120

P126E
P0008356

11



MASAYA CONCEPT BEIGE
60X120

P126G
P0007451

11

60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



MASAYA BEIGE
90X90

P90D
P0007457

12

MASAYA BEIGE ANTISLIP
90X90

P90E
P0007456

12



HOOD MASAYA BEIGE
26,5X31,5 P00078210 S640



MASAYA BEIGE
60X60

P64D
P0007460

18

MASAYA BEIGE ANTISLIP
60X60

P64E
P0007512

18



MASAYA BEIGE
30X60

P65D
P0008329

36



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MASAYA GREY
60X120

P126D
P0007447

11

MASAYA GREY ANTISLIP
60X120

P126E
P0008357

11



MASAYA GREY
60X60

P64D
P0007459

18

MASAYA GREY ANTISLIP
60X60

P64E
P0007511

18



MASAYA GREY
90X90


P90D
P0007455

12

MASAYA GREY ANTISLIP
90X90

P90E
P0007454

12



HOOD MASAYA GREY
26,5X31,5

P0007821

S640

24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



MASAYA BLACK
60X120

P126D
P0007448

11

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		8X90	
WHITE	P0007468	WHITE	P0007486
BEIGE	P0007477	BEIGE	P0007492
GREY	P0007471	GREY	P0007489
BLACK	P0007474	S370	
S280			



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		30X60 ANTISLIP	
WHITE	P0007462	BEIGE	P0007523
BEIGE	P0007466	GREY	P0007521
GREY	P0007464	S500	
S500			

45X90		45X90 ANTISLIP	
WHITE	P0007487	WHITE	P0007480
BEIGE	P0007493	BEIGE	P0007484
GREY	P0007490	GREY	P0007482
S602		S602	

30X120			
WHITE	P0007469		
BEIGE	P0007478		
GREY	P0007472		
BLACK	P0007475		
S600			



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		30X60 ANTISLIP	
WHITE	P0007463	BEIGE	P0007524
BEIGE	P0007467	GREY	P0007522
GREY	P0007465	S650	
S650			

45X90		45X90 ANTISLIP	
WHITE	P0007488	WHITE	P0007481
BEIGE	P0007494	BEIGE	P0007485
GREY	P0007491	GREY	P0007483
S705		S705	

30X120			
WHITE	P0007470		
BEIGE	P0007479		
GREY	P0007473		
BLACK	P0007476		
S720			



Wall Tiles: Masaya White 40x120, Masaya Concept White 40x120
 Floor Tiles: Masaya White 60x120



MASAYA WHITE
40X120

R120D
P0007514

12



MASAYA CONCEPT WHITE
40X120

R120G
P0007518

12



MASAYA ART WHITE
40X120

R120H
P0007516

12



MASAYA BEIGE
40X120

R120D
P0007513

12



MASAYA CONCEPT BEIGE
40X120

R120G
P0007517

12



MASAYA ART BEIGE
40X120

R120H
P0007515

12



Wall Tiles: Masaya Beige 25x75, Masaya Concept Beige 25x75
Floor Tiles: Masaya Beige 60x60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




25x75
10" x30"



MASAYA WHITE
25X75

R27D
R0003180



MASAYA BEIGE
25X75

R27D
R0003182



MASAYA CONCEPT WHITE
25X75

R27G
R0003181



MASAYA CONCEPT BEIGE
25X75

R27G
R0003183





Wall Tiles: Mixit Blanco 60x120, Lenda Oak 24,8x150
Floor Tiles: Mixit Blanco 60x120, Lenda Oak 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MIXIT BLANCO 60X120

P126D
P0002406

10



MIXIT BLANCO 60X60

P64C
GOW42010

17



MIXIT BLANCO 120X120

P120D
P0006308

8

MIXIT BLANCO ANTISLIP 120X120

P120E
P0006307

8



MIXIT BLANCO 75X75

P75C
GOW0R000

14

MIXIT BLANCO ANTISLIP 75X75

P75E
GOW0R010


14



MOSAICO MIXIT BLANCO 30X30

GOW04000 Y300

36 TESELAS



MURO MIXIT BLANCO 26X58

GOW0K000 Y500

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



MIXIT GRIS 60X120

P126D
P0002404

10



MIXIT GRIS 60X60

P64C
GOW42012

17



MIXIT GRIS 120X120

P120D
P0006306

8



MIXIT GRIS 75X75


P75C
GOW0R002

14

MIXIT GRIS ANTISLIP 75X75

P75E
GOW0R012

14



MOSAICO MIXIT GRIS 30X30

GOW04002 Y300

36 TESELAS



MURO MIXIT GRIS 26X58

GOW0K002 Y500

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



MIXIT BEIGE
60X120

P126D
P0002407

10



MIXIT BEIGE
60X60

P64C
GOW42011

17



MIXIT BEIGE
120X120

P120D
P0006310

8

MIXIT BEIGE ANTISLIP
120X120

P120E
P0006309

8




MOSAICO MIXIT BEIGE
30X30 GOW04001 Y300
36 TESELAS



MURO MIXIT BEIGE
26X58

GOW0K001
Y500

120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



MIXIT GRAFITO
60X120

P126D
P0002405

10

Special Pieces / Piezas especiales




Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		8X75	
BLANCO	GOWRQ000	BLANCO	GOW3E000
GRIS	GOWRQ002	GRIS	GOW3E002
BEIGE	GOWRQ001	BEIGE	GOW3E001
S280		S290	

XL 8X120

BLANCO	P0007011
GRIS	P0007010
BEIGE	P0007012
S395	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		30X120	
BLANCO	GOW05000	BLANCO	P0002746
GRIS	GOW05002	GRIS	P0002740
BEIGE	GOW05001	BEIGE	P0002749
S500		GRAFITO	P0002743
		S600	

37X75

BLANCO	GOWAC020
GRIS	GOWAC021
BEIGE	GOWAC022
S560	

37X75 ANTISLIP

BLANCO	GOWAC030
GRIS	GOWAC032
BEIGE	GOWAC031
S560	

XL 30X120

BLANCO	P0006709
GRIS	P0006706
BEIGE	P0006712
S601	

XL 30X120 ANTISLIP

BLANCO	P0006739
BEIGE	P0006741
S601	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		30X120	
BLANCO	GOW05010	BLANCO	P0002747
GRIS	GOW05011	GRIS	P0002741
BEIGE	GOW05012	BEIGE	P0002750
S650		GRAFITO	P0002744
		S720	

37X75

BLANCO	GOWAC040
GRIS	GOWAC042
BEIGE	GOWAC041
S690	

37X75 ANTISLIP

BLANCO	GOWAC050
GRIS	GOWAC052
BEIGE	GOWAC051
S690	

XL 30X120

BLANCO	P0006710
GRIS	P0006707
BEIGE	P0006713
S721	

XL 30X120 ANTISLIP

BLANCO	P0006740
BEIGE	P0006742
S721	



30x90
12"x35"



MIXIT BLANCO
30X90

R90C
KOWPG000

14



MIXIT CONCEPT BLANCO
30X90

R90G
KOWPG010

9



MIXIT ART BLANCO
30X90

R90H
KOWPG020

3



MIXIT BEIGE
30X90

R90C-
KOWPG001

14



MIXIT CONCEPT BEIGE
30X90

R90G
KOWPG011

9



MIXIT GRIS
30X90

R90C
KOWPG002

14



MIXIT CONCEPT GRIS
30X90

R90G
KOWPG012

9



MIXIT ART GRIS
30X90

R90H
KOWPG022

3



MIXIT ART BEIGE
30X90

R90H
KOWPG021

3



25x75
10"x30"



MIXIT BLANCO
25X75

R27D
R0003116

14



MIXIT CONCEPT BLANCO
25X75

R27G
R0003119

3



MIXIT GRIS
25X75

R27D
R0003115

14



MIXIT CONCEPT GRIS
25X75

R27G
R0003118

3



MIXIT BEIGE
25X75

R27D
R0003117

14



MIXIT CONCEPT BEIGE
25X75

R27G
R0003120

3




MIYAKO






Wall Tiles: Miyako Concept Azul 30x90, Miyako Art Azul 30x90
Floor Tiles: Poème Roble 20x120



MIYAKO NATURAL
30X90

R90D
R0002983

1



MIYAKO CONCEPT NATURAL
30X90

R90G
R0002985

1



MIYAKO ART NATURAL
30X90

R90H
R0003142

1



MIYAKO AZUL
30X90

R90D
R0003143


1



MIYAKO CONCEPT AZUL
30X90

R90G
R0002989

1



MIYAKO ART AZUL
30X90

R90H
R0002988

1

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA
20X120

U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120

U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120

U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA
20X120

U4 P3 E3 C2



Wall Tiles: Miyako Visón 30x90, Miyako Art Verde 30x90, Miyako Concept Verde 30x90
 Floor Tiles: Poème Siena 20x120



MIYAKO VISÓN
30X90

R90D
R0002982

1



MIYAKO CONCEPT VISÓN
30X90

R90G
R0003145

1



MIYAKO ART VISÓN
30X90

R90H
R0002986

1



MIYAKO VERDE
30X90

R90G
R0003144


1



MIYAKO CONCEPT VERDE
30X90

R90G
R0002984

1



MIYAKO ART VERDE
30X90

R90H
R0002987

1

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA
20X120

U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120

U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120

U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA
20X120

U4 P3 E3 C2



MOOD



Wall Tiles: Mood Oblique Blanco 30x90
Floor Tiles: Savia Crema 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

30x90
12"x35"



MOOD BLANCO 30X90 R90C KP7PG000 2



MOOD STRATA BLANCO 30X90 R90G KP7PG020 1




MOOD OBLIQUE BLANCO 30X90 R90G KP7PG010 2



MOOD STRATA BLANCO 30X90 R90G KP7PG030 1

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR




NATURWOOD SMOKE 20X120 U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MALT 20X120 U4 P3 E3 C2



NATURWOOD BRANDY 20X120 U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MOKA 20X120 U4 P3 E3 C2



NATURE



NATURE

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO




NATURAL C1 | R10 · ANTISLIP C3 | R11



NATURE GREY 75X75 P75C G430R002 14



NATURE GREY 60X60 P64D G4342002 16



NATURE GREY 37X75 P37C G43AC002 28



MOSAICO NATURE GREY 30X30 G4304002 Y500 81 TESELAS



MURO NATURE GREY 26X58 Y500 G430K002



NATURE BONE 75X75 P75C G430R001 14


NATURE BONE ANTISLIP 75X75 P75E G430R041 14



NATURE BONE 37X75 P37C G43AC001 28



MOSAICO NATURE BONE 30X30 G4304001 Y500 81 TESELAS



MURO NATURE BONE 26X58 Y500 G430K001

NATURE


75x75 / 37x75 / 60x60
30"x30" / 15"x30" / 24"x24"

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 · ANTISLIP C3 | R11


75x75 / 37x75
30"x30" / 15"x30"



NATURE BLACK
75X75

P75D
G430R00K

14



MOSAICO NATURE BLACK
30X30 G430400K Y500
81 TESELAS



MURO NATURE BLACK
26X58

Y500
G430K00K



NATURE BLACK
37X75

P37D
G43AC00K

28

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90
12"x35"



NATURE GREY
30X90

R90D
K43PG002

14



NATURE CONCEPT GREY
30X90

R90F
K43PG012

3

PERFIL ACERO PLATA
1,5X90

S330
K432L00L



NATURE BONE
30X90

R90D
K43PG001

14



NATURE CONCEPT BONE
30X90

R90F
K43PG011

3

PERFIL ACERO BRONCE
1,5X90


S330
K432L00M

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		8X75	
BONE	G43RQ001	BONE	G433E001
GREY	G43RQ002	GREY	G433E002
BLACK	G43RQ00K	BLACK	G433E00K
S280		S290	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		37X75	
BONE	G4305001	BLACK	G43AC01K
GREY	G4305002	BONE	G43AC011
BLACK	G430500K	GREY	G43AC012
S500		S560	

37X75 ANTISLIP	
BONE	G43AC081
GREY	G43AC042
S560	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		37X75	
BONE	G4305011	BONE	G4305021
GREY	G4305012	GREY	G4305022
BLACK	G430502K	S690	
S650			

37X75 ANTISLIP	
BONE	G43AC141
GREY	G43AC052
S690	



NATURWOOD





Wall Tiles: Naturwood Art Brandy 40x120, Naturwood Concept Brandy 40x120
Floor Tiles: Naturwood Brandy 20x120



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



NATURWOOD MALT
24,8X150

P524D
P0007816

15

NATURWOOD MALT ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0007815

15



NATURWOOD BRANDY
24,8X150

P524D
P0007818

15

NATURWOOD BRANDY ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0007817

15

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60	8X75	30X120	30X120 ANTISLIP	30X120	30X120 ANTISLIP
SMOKE P0002626	MALT P0007855	MALT P0002862	MALT P0002822	MALT P0002863	MALT P0002823
MOKA P0002858	BRANDY P0007858	BRANDY P0002868	BRANDY P0002826	BRANDY P0002869	BRANDY P0002827
MALT P0002861	S290	S600	S600	S720	S720
ICE P0002864					
BRANDY P0002867					
S280					



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado



Technical Step / Peldaño Técnico

24,8x150 / 20x120
10"x59" / 8"x47"




NATURWOOD ICE
20X120

P125D
P0002476

30

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD SMOKE
20X120

P125D
P0002473

30



NATURWOOD MALT
20X120

P125D
P0002475

30

U4 P3 E3 C2

NATURWOOD MALT ANTISLIP
20X120

P125E
P0002480

30



NATURWOOD BRANDY
20X120

P125D
P0002477

30

U4 P3 E3 C2

NATURWOOD BRANDY ANTISLIP
20X120

P125E
P0002482

30



NATURWOOD MOKA
20X120

P125D
P0002474

30

U4 P3 E3 C2

COLOURED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A

60x120
24"x47"



NATURWOOD MALT
60X120

P126D
P0003099



NATURWOOD BRANDY
60X120

P126D
P0003101

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



40x120
16"x47"



NATURWOOD CONCEPT BRANDY
40X120

R120G
R0001237



NATURWOOD ART BRANDY
40X120

R120H
R0001239



NATURWOOD CONCEPT MOKA
40X120

R120G
R0001236



NATURWOOD ART MOKA
40X120

R120H
R0001238



Hidraulicwood Colors 20x20, Naturwood Brandy 20x120

GLAZED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO ESMALTADO

20x20
8"x8"



NATURAL C1 | R9 | A



36

HIDRAULICWOOD MOKA
20x20 P64D P0003160



36

HIDRAULICWOOD COLORS
20x20 P64D P0003161





POÈME





Wall Tiles: Poème Concept Roble 20x120
 Floor Tiles: Poème Roble 20x120, Terracota Cemento 60x120



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



POÈME HAYA
60X120

P126D
P0006141



POÈME CONCEPT HAYA
60X120

P126G
P0006143



POÈME CONCEPT BRANDY
60X120

P126G
20042045



60x120
24"x47"



POÈME ROBLE
60X120

P126D
P0006142



POÈME CONCEPT ROBLE
60X120

P126G
P0006144



POÈME CONCEPT SIENA
60X120

P126G
20042046





NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



POÈME HAYA
24,8X150

P524D
P0006042



POÈME ROBLE
24,8X150

P524D
P0006041



POÈME ROBLE ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0006152



POÈME BRANDY
24,8X150

P524D
P0006043



POÈME BRANDY ANTISLIP
24,8X150

P524E
P0006151



POÈME SIENA
24,8X150

P524D
P0006040



24,8x150 / 20x120
10"x59" / 8"x47"



POÈME HAYA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

P125D
P0006146



POÈME ROBLE
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

P125D
P0006147



POÈME ROBLE ANTISLIP
20X120

P125E
P0006149



POÈME BRANDY
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

P125D
P0006145



POÈME BRANDY ANTISLIP
20X120

P125E
P0006150



POÈME SIENA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2

P125D
P0006148



Special Pieces / Piezas especiales




Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60

HAYA P0006219
ROBLE P0006222
BRANDY P0006231
SIENA P0006240
S280

8X75

HAYA P0006091
ROBLE P0006088
BRANDY P0006094
SIENA P0006085
S290



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X120

HAYA P0006220
ROBLE P0006223
S600



Technical Step / Peldaño Técnico

30X120

HAYA P0006221
ROBLE P0006224
S720





NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



PORTOBELLO FRESNO
60X120

P126D
P0002912



PORTOBELLO ROBLE
60X120

P126D
P0002910

60x120 / 20x120
24"x47" / 8"x47"



PORTOBELLO BLANCO
20X120

P125D
P0002433



PORTOBELLO FRESNO
20X120

P125D
P0002432



PORTOBELLO ROBLE
20X120

P125D
P0002430

PORTOBELLO ROBLE ANTISLIP
20X120

P125E
P0002434



PORTOBELLO NOGAL
20X120

P125D
P0002431

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60
BLANCO P0002853
ROBLE P0002844
FRESNO P0002850
NOGAL P0002847
S280



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X120
ROBLE P0002845
FRESNO P0002851
S600



Technical Step / Peldaño Técnico

30X120
ROBLE P0002846
FRESNO P0002852
S720



Floor Tiles: Romance Roble 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

24,8x150
10"x59"



NATURAL C1 | R9 | A



ROMANCE ROBLE
24,8X150

P524D-
G555C001



ROMANCE SIENA
24,8X150

P524D-
G555C010

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X75
SIENA G553E010
ROBLE G553E001
S290



RUE DE PARIS



RUE DE PARIS

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

P



Lappato

Antislip

Natural

LAPPATO

NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R10 | A+B



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
90X90

P90D
GUX6N001

12

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
90X90

P90F
GUX6N011

12



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
60X60

P64D
GUX42001

18

 UPEC

U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS BEIGE
30X30 P0001348 S415



MURO RUE DE PARIS BEIGE
26X58 Y500
GUX0K001



RUE DE PARIS BEIGE NATURAL
75X75

P75D
GUX0R001

16

RUE DE PARIS BEIGE LAPPATO
75X75

P75F
GUX0R011

16

RUE DE PARIS BEIGE ANTISLIP
75X75

P75E
GUX0R021

16



RUE DE PARIS BLANCO NATURAL
90X90

P90D
GUX6N000

12

RUE DE PARIS BLANCO LAPPATO
90X90

P90F
GUX6N010

12



RUE DE PARIS BLANCO NATURAL
60X60

P64D
GUX42000

18

 UPEC

U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS BLANCO
30X30 P0001350 S415

RUE DE PARIS

90x90 / 75x75 / 60x60
35"x35" / 30"x30" / 24"x24"



RUE DE PARIS COBRE NATURAL
75X75

P75D
GUX0R00M


16



RUE DE PARIS COBRE NATURAL
60X60

P64D
GUX4200M

18



BLOCK RUE DE PARIS COBRE
30X30 P0001349 S415

RUE DE PARIS

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R10 | A+B



RUE DE PARIS GRIS NATURAL 90X90 P90D GUX6N002 12



RUE DE PARIS GRIS NATURAL 60X60 P64D GUX42002 18 U4 P3 E3 C2



BLOCK RUE DE PARIS GRIS 30X30 P0001351 S415



RUE DE PARIS ACERO NATURAL 60X60 P64D GUX4200A 18 U4 P3 E3 C2




BLOCK RUE DE PARIS ACERO 30X30 P0001352 S415

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

- | | |
|---|---|
| 8X60
BLANCO GUXRQ000
BEIGE GUXRQ001
GRIS GUXRQ002
ACERO GUXRQ00A
COBRE GUXRQ00M
S280 | 8X75
BEIGE GUX3E001
S290
8X75 LAPPATO
BEIGE GUX3E011
S290
8X90
BEIGE GUX6Q001
GRIS GUX6Q002
S320
8X90 LAPPATO
BEIGE GUX6Q011
S370 |
|---|---|



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

- | | |
|--|---|
| 30X60
BLANCO GUX05040
BEIGE GUX05021
GRIS GUX05022
ACERO GUX0502A
COBRE GUX0502M
S500 | 37X75
BEIGE GUXAC041
COBRE GUXAC03M
S560
37X75 ANTISLIP
BEIGE GUXAC051
S560
37X75 LAPPATO
BEIGE GUXAC081
S560 |
|--|---|
- | |
|---|
| 30X60 ANTISLIP
BLANCO P0007046
S500
45X90
BEIGE GUX6P021
GRIS GUX6P022
S602
45X90 LAPPATO
BEIGE GUX6P041
S602 |
|---|



Technical Step / Peldaño Técnico

- | | |
|---|---|
| 30X60
BLANCO GUX05060
BEIGE GUX05031
GRIS GUX05032
ACERO GUX0503A
COBRE GUX0503M
S650
30X60 ANTISLIP
BLANCO P0006760
S650
45X90
BEIGE GUX6P031
GRIS GUX6P032
S705
45X90 LAPPATO
BEIGE GUX6P051
S705 | 37X75
BEIGE GUXAC061
S690
37X75 ANTISLIP
BEIGE GUXAC071
S690
37X75 LAPPATO
BEIGE GUXAC091
S690 |
|---|---|

RUE DE PARIS

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



25x75
10"x30"



RUE DE PARIS BLANCO 25X75 R27D R0003130 14



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO 25X75 R27G R0003133 3



RUE DE PARIS ACERO 25X75 R27D R0003128 14



RUE DE PARIS CONCEPT ACERO 25X75 R27G R0003131 3



RUE DE PARIS BEIGE 25X75 R27D R0003129 14



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE 25X75 R27G R0003132 3



RUE DE PARIS COBRE 25X75 R27D R0003134 14

RUE DE PARIS

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



RUE DE PARIS BLANCO
40X120

R120D
KUX6C000

12



RUE DE PARIS CONCEPT BLANCO
40X120

R120G
KUX6C010

3



RUE DE PARIS ART BLANCO
40X120

R120H
KUX6C020

3



RUE DE PARIS ACERO
40X120

R120D
KUX6C00A

12

RUE DE PARIS


40x120
16"x47"



RUE DE PARIS BEIGE
40X120

R120D
KUX6C001

12



RUE DE PARIS CONCEPT BEIGE
40X120

R120G
KUX6C011

3



RUE DE PARIS ART BEIGE
40X120

R120H
KUX6C021

3



RUE DE PARIS COBRE
40X120

R120D
KUX6C00M

12



Floor Tiles: Savia Roble 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO

24,8x150
10"x59"



NATURAL C1 | R9 · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



SAVIA ROBLE
24,8X150

P524D
GKW5C001

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X75
ROBLE GKW3E001
S290



SILEA





Wall Tiles: Silea Blanco 30x90, Silea Concept Blanco 30x90
Floor Tiles: Silea Gris Digital Soft 90x90



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



SILEA BEIGE DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008464



SILEA BEIGE DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0008467



SILEA BEIGE ANTISLIP
90X90

P90F
P0008469



SILEA BEIGE
60X60

P64D
P0008472



SILEA BLANCO DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008463



SILEA BLANCO DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0008466



SILEA BLANCO ANTISLIP
90X90

P90E
P0008468



SILEA BLANCO
60X60

P64D
P0008471



75x150 / 90x90 / 60x60
30"x59" / 35"x35" / 24"x24"



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



SILEA GRIS DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008461



SILEA GRIS DIGITAL SOFT
90X90

P90F
P0008465




SILEA GRIS
60X60

P64D
P0008470



75x150 / 90x90 / 60x60
30"x59" / 35"x35" / 24"x24"



SILEA GRAFITO DIGITAL SOFT
75X150

P575F
P0008462



Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008592
BEIGE P0008593
GRIS P0008591
S280

8X90 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008595
BEIGE P0008596
S370



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

37X150 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008577
BEIGE P0008579
GRIS P0008573
GRAFITO P0008575
S618

30X90 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008575
BEIGE P0008585
GRIS P0008589
S607

30X90 ANTISLIP

BLANCO P0008583
BEIGE P0008581
S607



Technical Step / Peldaño Técnico

37X150 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008578
BEIGE P0008580
GRIS P0008574
GRAFITO P0008576
S757

30X90 DIGITAL SOFT

BLANCO P0008588
BEIGE P0008586
GRIS P0008590
S737

30X90 ANTISLIP

BLANCO P0008584
BEIGE P0008582
S737





SILEA BLANCO
30X90

R90D
R0002935


15



SILEA CONCEPT BLANCO
30X90

R90G
R0002937

15



SILEA ART BLANCO
30X90

R90H
R0002939

15




CRAYON ALMOND
6X24,6 R0002837 P06C




CRAYON SKY
6X24,6 R0002838 P06C



CRAYON ÍNDIGO
6X24,6 R0002839 P06C



CRAYON SAVIA
6X24,6 R0002840 P06C



CRAYON FOREST
6X24,6 R0002841 P06C



CRAYON MOSTAZA
6X24,6 R0002842 P06C



CRAYON BURDEOS
6X24,6 R0002843 P06C



CRAYON MARENGO
6X24,6 R0002844 P06C



SILEA BEIGE
30X90

R90D
R0002936

15



SILEA CONCEPT BEIGE
30X90

R90G
R0002938

15



SILEA ART BEIGE
30X90

R90H
R0002940

15



ESPIGA SILEA BLANCO
27X28 P0008570 Y701



ESPIGA SILEA BEIGE
27X28 P0008571 Y701



ESPIGA SILEA GRIS
27X28 P0008572 Y701

POÈME

COORDINATED FLOOR



POÈME HAYA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2




POÈME SIENA
20X120

UPEC U4 P3 E3 C2



SUPERWHITE



Wall Tiles: Superwhite Matt 30x90, Superwhite Spire Matt 30x90
Floor Tiles: Romance Siena 24,8x150

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

SUPERWHITE

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

W

Hand icon


Snowflake icon

Star icon

Door icon

LIFEKER PLUS⁺

Más info en página 252



SUPERWHITE GLOSS
40X120


R120G
KU76C020

1

SUPERWHITE MATT
40X120

R120G
KU76C000

1



SUPERWHITE MATT
30X90

R90G
KU5PG000

1

SUPERWHITE GLOSS
30X90

R90G
KU7PG070

1



SUPERWHITE GEOMETRIC MATT
30X90

R90H
KU7PG000

1



SUPERWHITE WIND MATT
30X90

R90H
KU7PG010

1

SUPERWHITE WIND GLOSS
30X90

R90H
KU7PG050

1




SUPERWHITE SPIRE MATT
30X90

R90H
KU7PG020

1

SUPERWHITE

40x120 / 30x90 / 30x60
16"x47" / 12"x35" / 12"x24"



SUPERWHITE MATT
30X60

R36G
KU705010

1

SUPERWHITE GLOSS
30X60

R36G
KU705000

1



SUPERWHITE WIND MATT
30X60

R36H
KU705030

1

SUPERWHITE WIND GLOSS
30X60

R36H
KU705060

1



SUPERWHITE GEOMETRIC MATT
30X60


R36H
KU705020

1

SUPERWHITE GEOMETRIC GLOSS
30X60

R36H
KU705050

1



SUPERWHITE SPIRE MATT
30X60

R36H
KU705040

1


POÈME



POÈME HAYA
20X120

GB UPEC

U4 P3 E3 C2



POÈME ROBLE
20X120

GB UPEC

U4 P3 E3 C2



POÈME BRANDY
20X120

GB UPEC

U4 P3 E3 C2



POÈME SIENA
20X120

GB UPEC

U4 P3 E3 C2


COORDINATED FLOOR



Wall Tiles: Tapiz Marfil 30x90, Tapiz Azul 30x90, Tapiz Concept Azul 30x90
 Floor Tiles: Naturwood Brandy 20x120

TAPIZ 


[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



TAPIZ MARFIL
30X90

R90D
R0001352


12



TAPIZ CONCEPT AZUL
30X90

R90G
R0001353

1



TAPIZ ART AZUL
30X90

R90H
R0001358


1



TAPIZ AZUL
30X90

R90D
R0001351


12



TAPIZ MARFIL
30X90

R90D
R0001352


12



TAPIZ CONCEPT TERRACOTA
30X90

R90G
R0001354

1



TAPIZ ART TERRACOTA
30X90

R90H
R0001357


1



TAPIZ TERRACOTA
30X90

R90D
R0001350


12



TAPIZ MARFIL
30X90

R90D
R0001352

12



TAPIZ CONCEPT VISON
30X90

R90G
R0001353

1



TAPIZ ART VISON
30X90

R90H
R0001356

1



TAPIZ VISON
30X90

R90D
R0001349

12




Wall Tiles: Tapiz Savia 10x40
Floor Tiles: Verse White 90x90

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA




10x40
4"x15"

 TAPIZ BLANCO 10X40	 TAPIZ MARFIL 10X40	 TAPIZ AZUL 10X40
 TAPIZ PERLA 10X40	 TAPIZ VISON 10X40	 TAPIZ OCEAN 10X40
 TAPIZ GRAFITO 10X40	 TAPIZ TERRACOTA 10X40	 TAPIZ SALVIA 10X40

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR

 NATURWOOD SMOKE 20X120  U4 P3 E3 C2	 NATURWOOD MALT 20X120  U4 P3 E3 C2	 NATURWOOD BRANDY 20X120  U4 P3 E3 C2	 NATURWOOD MOKA 20X120  U4 P3 E3 C2
---	--	--	--



TERRACOTA



Wall Tiles: Terracota Decor Blanco 30x90, Terracota Concept Barro 30x90, Terracota 20x20 (Barro, Blanco, Blanco-Barro, Barro-Verde)
 Floor Tiles: Terracota Barro 60x60

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)



Wall Tiles: Terracota Art Barro 30x60, Terracota Blanco 30x60
Floor Tiles: Terracota Barro 60x60

TERRACOTA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



TERRACOTA BLANCO
60X120

P126D
P0006317



TERRACOTA BLANCO
60X60

P64D
P0006323



UPEC U4 P3 E3 C2



TERRACOTA BLANCO
90X90

P90D
P0006313



TERRACOTA

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



TERRACOTA CEMENTO
60X120

P126D
P0006316



TERRACOTA CEMENTO
60X60

P64D
P0006322



UPEC U4 P3 E3 C2



TERRACOTA CEMENTO
90X90

P90D
P0006312



TERRACOTA CEMENTO ANTISLIP
60X60

P64E
P0006321



TERRACOTA

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



TERRACOTA PAJA
60X120

P126D
P0006315

10



TERRACOTA PAJA
60X60

P64D
P0006320

20

TERRACOTA PAJA ANTISLIP
60X60

P64E
P0006319

20



TERRACOTA PAJA
90X90

P90D
P0006311

10

TERRACOTA

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



TERRACOTA BARRO
60X120

P126D
P0006318

10



TERRACOTA BARRO
60X60

P64D
P0006325

20


CE UPEC

U4 P3 E3 C2

TERRACOTA BARRO ANTISLIP
60X60

P64E
P0006324

20



TERRACOTA BARRO
90X90

P90D
P0006314


10



Wall Tiles: Terracota Blanco 30x90, Terracota Art Cemento 30x90
 Floor Tiles: Terracota Blanco 60x60

TERRACOTA


WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



TERRACOTA CONCEPT BARRO
30X90

R90G
P0002485


3



TERRACOTA DECOR BARRO
30X90

R90H
R0002560


3



TERRACOTA ART BARRO
30X90

R90H
P0002487

1



TERRACOTA ART CEMENTO
30X90

R90H
P0002486

1

TERRACOTA

30x90
12"x35"



TERRACOTA BLANCO
30X90

R90D
P0002483

15



TERRACOTA CONCEPT BLANCO
30X90

R90G
P0002484

3



TERRACOTA DECOR BLANCO
30X90

R90H
R0002559


3



TERRACOTA DECOR VERDE
30X90

R90H
R0002601

3



TERRACOTA DECOR AZUL
30X90

R90H
R0002602

3




Wall Tiles: Terracota Art Azul 30x60, Terracota Blanco 30x60
Floor Tiles: Terracota Blanco 60x60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x60
12"x24"



TERRACOTA BLANCO
30X60

R36D
R0002678



TERRACOTA ART AZUL
30X60

R36H
R0002681



TERRACOTA CONCEPT BLANCO
30X60

R36G
R0002679



TERRACOTA ART BARRO
30X60

R36H
R0002682



TERRACOTA CONCEPT BARRO
30X60

R36G
R0002680



TERRACOTA ART VERDE
30X60

R36H
R0002683



TERRACOTA

GLAZED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO ESMALTADO



TERRACOTA
BLANCO
20X20 P0006473 P64D



TERRACOTA MODUL
BLANCO - PAJA
20X20 P0006480 P64D



TERRACOTA MODUL
BLANCO - BARRO
20X20 P0006481 P64D



TERRACOTA
PAJA
20X20 P0006470 P64D



TERRACOTA MODUL
PAJA - AZUL
20X20 P0006484 P64D



TERRACOTA MODUL
PAJA - VERDE
20X20 P0006483 P64D



TERRACOTA MODUL
PAJA - ROJO
20X20 P0006482 P64D



TERRACOTA
BARRO
20X20 P0006472 P64D



TERRACOTA MODUL
BARRO - AZUL
20X20 P0006486 P64D



TERRACOTA MODUL
BARRO - VERDE
20X20 P0006487 P64D



TERRACOTA MODUL
BARRO - ROJO
20X20 P0006485 P64D



OPTION 1



OPTION 2



OPTION 3



OPTION 4

TERRACOTA

20x20 / 6x25
8"x8" / 2"x10"




TERRACOTA BLANCO
6X25 P0006477 P06D




TERRACOTA PAJA
6X25 P0006476 P06D



TERRACOTA BARRO
6X25 P0006478 P06D



TERRACOTA AZUL
6X25 P0006479 P06D



TERRACOTA VERDE
6X25 P0006474 P06D



TERRACOTA ROJO
6X25 P0006475 P06D


Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60	
BLANCO	P0006340
PAJA	P0006338
BARRO	P0006341
CEMENTO	P0006339
S280	

8X90	
BLANCO	P0006336
PAJA	P0006334
BARRO	P0006337
CEMENTO	P0006335
S370	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60	
BLANCO	P0006362
PAJA	P0006358
BARRO	P0006364
CEMENTO	P0006360
S500	

30X60 ANTISLIP	
PAJA	P0006366
BARRO	P0006370
CEMENTO	P0006368
S500	

45X90	
BLANCO	P0006346
PAJA	P0006342
BARRO	P0006348
CEMENTO	P0006344
S602	

30X120	
BLANCO	P0006354
PAJA	P0006350
BARRO	P0006356
CEMENTO	P0006352
S600	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60	
BLANCO	P0006363
PAJA	P0006359
BARRO	P0006365
CEMENTO	P0006361
S650	

30X60 ANTISLIP	
PAJA	P0006367
BARRO	P0006371
CEMENTO	P0006369
S650	

45X90	
BLANCO	P0006347
PAJA	P0006343
BARRO	P0006349
CEMENTO	P0006345
S705	

30X120	
BLANCO	P0006355
PAJA	P0006351
BARRO	P0006357
CEMENTO	P0006353
S720	



Wall Tiles: Underground White 40x120, Underground Concept Grey 40x120
Floor Tiles: Underground Graphite 90x90

UNDERGROUND



[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

UNDERGROUND

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNDERGROUND BEIGE
60X120

P126D
P0000598

10



UNDERGROUND BEIGE
60X60

P64D
GZW42001

18

UNDERGROUND BEIGE
ANTISLIP
60X60

P64E
P0000294

18



UNDERGROUND BEIGE
90X90

P90D
GZW6N001

10

UNDERGROUND BEIGE ANTISLIP
90X90

P90E-
GZW6N011

10



BOOKS UNDERGROUND
BEIGE
30X30

P0000168

S470



CUBE UNDERGROUND BEIGE
26X30

P0000162

S470



UNDERGROUND TAUPE
60X120

P126D
P0000595

10



UNDERGROUND TAUPE
90X90

P90D
GZW6N00A

10

UNDERGROUND TAUPE ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N01A

10



BOOKS UNDERGROUND
TAUPE
30X30

P0000166

S470



CUBE UNDERGROUND TAUPE
26X30

P0000165

S470

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"

UNDERGROUND

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNDERGROUND WHITE
60X120

P126D
P0000594

10



UNDERGROUND WHITE
60X60

P64D
GZW42000

18

UNDERGROUND WHITE
ANTISLIP
60X60

P64E
P0000300

18



UNDERGROUND WHITE
90X90

P90D
GZW6N000

10

UNDERGROUND WHITE ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N020


10



BOOKS UNDERGROUND
WHITE
30X30

P0000167

S470



CUBE UNDERGROUND WHITE
26X30

P0000160

S470



UNDERGROUND GREY
60X120

P126D
P0000596

10



UNDERGROUND GREY
60X60

P64D
GZW42010

18

UNDERGROUND GREY
ANTISLIP
60X60

P64E
P0000292

18



UNDERGROUND GREY
90X90

P90D
GZW6N010

10

UNDERGROUND GREY ANTISLIP
90X90

P90E
GZW6N030


10



BOOKS UNDERGROUND
GREY
30X30

P0000169

S470



CUBE UNDERGROUND GREY
26X30

P0000163

S470

UNDERGROUND

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



Concrete / Cemento



Wall Tiles: Underground White 60x120, Underground Graphite 60x120
Floor Tiles: Underground White 60x120, Underground Graphite 60x120

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapiè Romo

8X60		8X90	
BEIGE	P0000767	BEIGE	P0000016
WHITE	P0000775	TAUPE	P0000025
GREY	P0000781	WHITE	P0000013
S280		GREY	P0000019
		GRAPHITE	P0000022
		S370	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		30X60 ANTISLIP		45X90		45X90 ANTISLIP		30X120	
BEIGE	P0000085	BEIGE	P0000356	BEIGE	P0000017	BEIGE	P0000096	BEIGE	P0000788
WHITE	P0000077	GREY	P0000352	TAUPE	P0000026	WHITE	P0000092	TAUPE	P0000779
GREY	P0000081	S500		WHITE	P0000014	GREY	P0000094	WHITE	P0000776
S500				GREY	P0000020	S600		GREY	P0000782
				GRAPHITE	P0000023			GRAPHITE	P0000785
				S600				S730	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		30X60 ANTISLIP		45X90		45X90 ANTISLIP		30X120	
BEIGE	P0000086	BEIGE	P0000357	BEIGE	P0000018	BEIGE	P0000097	BEIGE	P0000097
WHITE	P0000078	GREY	P0000353	TAUPE	P0000027	WHITE	P0000093	TAUPE	P0000093
GREY	P0007065	S650		WHITE	P0000015	GREY	P0000095	WHITE	P0000095
S650				GREY	P0000021	S720		GREY	P0000095
				GRAPHITE	P0000024			GRAPHITE	P0000095
				S720				S720	P0000095


UNDERGROUND

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C

60x120 / 90x90 / 60x60
24"x47" / 35"x35" / 24"x24"



UNDERGROUND GRAPHITE
60X120

P126D
P0000597




UNDERGROUND GRAPHITE
90X90

P90D
GZW6N00G



BOOKS UNDERGROUND GRAPHITE
30X30 P0000170 S470



CUBE UNDERGROUND GRAPHITE
26X30 P0000164 S470

UNDERGROUND

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



UNDERGROUND WHITE
40X120

R120D
KZW6C000

12



UNDERGROUND GREY
40X120

R120D
KZW6C010

12



UNDERGROUND CONCEPT GREY
40X120

R120G
KZW6C020

12

UNDERGROUND

40x120
16"x47"



UNDERGROUND BEIGE
40X120

R120D
KZW6C001

12



UNDERGROUND TAUPE
40X120

R120D
KZW6C00A

12



UNDERGROUND CONCEPT TAUPE
40X120

R120G
KZW6C01A

12



UNIVERSE



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNIVERSE WHITE STARLIGHT
60X120

P126P
P0004925



UNIVERSE WHITE
60X120

P126D
P0004929



UNIVERSE WHITE
60X60

P64D
P0005441



UNIVERSE WHITE
120X120

P120D
P0006327



UNIVERSE WHITE
75X75

P75D
P0004997



UNIVERSE WHITE ANTISLIP
75X75

P75E
P0005206



120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



UNIVERSE GREY STARLIGHT
60X120

P126P
P0004927



UNIVERSE GREY
60X120

P126D
P0004931



UNIVERSE GREY
60X60

P64D
P0005443



UNIVERSE GREY
120X120

P120D
P0006329



UNIVERSE GREY
75X75

P75D
P0004999



UNIVERSE GREY ANTISLIP
75X75

P75E
P0005208



COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R9 | A · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



UNIVERSE BEIGE STARLIGHT
60X120

P126P
P0004928



UNIVERSE BEIGE
60X120

P126D
P0004932



UNIVERSE BEIGE
120X120

P120D
P0006330



UNIVERSE BEIGE
60X60

P64D
P0005444



U4 P3 E3 C2



UNIVERSE BEIGE
75X75

P75D
P0005000



UNIVERSE BEIGE ANTISLIP
75X75

P75E
P0005207



120x120 / 60x120 / 75x75 / 60x60
47"x47" / 24"x47" / 30"x30" / 24"x24"



UNIVERSE OXIDE STARLIGHT
60X120

P126P
P0004926



UNIVERSE OXIDE
60X120

P126D
P0004930



UNIVERSE OXIDE
60X60

P64D
P0005442



UNIVERSE OXIDE
75X75

P75D
P0004998



Special Pieces / Piezas especiales




Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		XL 8X120	
BEIGE	P0005263	BEIGE	P0007015
OXIDE	P0005257	WHITE	P0007013
WHITE	P0005254	GREY	P0007014
GREY	P0005260	S395	
S280			

8X75

BEIGE	P0005166
OXIDE	P0005160
WHITE	P0005157
GREY	P0005163
S290	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		37X75		30X120	
BEIGE	P0005461	BEIGE	P0005167	BEIGE	P0005264
OXIDE	P0005455	OXIDE	P0005161	OXIDE	P0005258
WHITE	P0005452	WHITE	P0005158	WHITE	P0005255
GREY	P0005458	GREY	P0005164	GREY	P0005261
S500		S560		S600	

37X75 ANTISLIP

BEIGE	P0005228
WHITE	P0005226
GREY	P0005230
S560	

XL 30X120

BEIGE	P0006721
WHITE	P0006718
GREY	P0006715
S601	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		37X75		30X120	
BEIGE	P0005462	BEIGE	P0005168	BEIGE	P0005265
OXIDE	P0005456	OXIDE	P0005162	OXIDE	P0005259
WHITE	P0005453	WHITE	P0005159	WHITE	P0005256
GREY	P0005459	GREY	P0005165	GREY	P0005262
S650		S690		S720	

37X75 ANTISLIP

BEIGE	P0005229
WHITE	P0005227
GREY	P0005231
S690	

XL 30X120

BEIGE	P0006722
WHITE	P0006719
GREY	P0006716
S601	



Wall Tiles: Universe White 280x120
Floor Tiles: Universe Grey 120x120

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO




GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA




SLAB

280x120
110"x47"



THICKNESS /
ESPESOR



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



UNIVERSE WHITE
280X120

R280D
R0002417

3



Wall Tiles: Universe Beige 30x90, Universe Art Oxide 30x90
Floor Tiles: Universe Beige 60x60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x90
12"x35"



UNIVERSE WHITE
30X90

R90D
P0001973



UNIVERSE BEIGE
30X90

R90D
P0001974



UNIVERSE CONCEPT WHITE
30X90

R90G
P0001975



UNIVERSE CONCEPT BEIGE
30X90

R90G
P0001976



UNIVERSE ART GREY
30X90

R90H
P0001978



UNIVERSE ART OXIDE
30X90

R90H
P0001977





VERSE



Wall Tiles: Verse Cream 60x120, Verse Taupe 60x120
 Floor Tiles: Verse Cream 60x120

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



VERSE WHITE 60X120	P126D P0002693	10
VERSE WHITE SOFT 60X120	P126F P0003032	10
VERSE WHITE ANTISLIP 60X120	P126E P0004324	10



VERSE WHITE 120X120	P120D P0006329	10
------------------------	-------------------	---------------



VERSE WHITE 60X60	P64D P0003166	18
----------------------	------------------	---------------



VERSE WHITE 30X60	P65D P0008343	36
----------------------	------------------	---------------



GAME VERSE WHITE
30X30 P0003478 S375



VERSE WHITE 90X90	P90D P0002719	10
VERSE WHITE SOFT 90X90	P90F P0003028	10
VERSE WHITE ANTISLIP 90X90	P90E P0002723	10

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



VERSE GREY 60X120	P126D P0002695	10
VERSE GREY SOFT 60X120	P126F P0003034	10
VERSE GREY ANTISLIP 60X120	P126E P0004326	10



VERSE GREY 120X120	P120D P0006300	10
VERSE GREY ANTISLIP 120X120	P120E P0006304	10



VERSE GREY 60X60	P64D P0003168	18
---------------------	------------------	---------------

VERSE GREY 60X60 20mm	P65M P0007984	18
---------------------------------	------------------	---------------



GAME VERSE GREY
30X30 P0003480 S375



VERSE GREY 90X90	P90D P0002721	10
VERSE GREY SOFT 90X90	P90F P0003030	10
VERSE GREY ANTISLIP 90X90	P90E P0002725	10

COLOURED BODY PORCELAIN FLOOR TILES / PAVIMENTO PORCELÁNICO COLOREADO



NATURAL C1 | R10 | A+B · ANTISLIP C3 | R11 | A+B+C



VERSE CREAM 60X120	P126D P0002696	10
VERSE CREAM SOFT 60X120	P126F P0003035	10
VERSE CREAM ANTISLIP 60X120	P126E P0004327	10



GAME VERSE CREAM
30X30 P0003481 S375

VERSE CREAM 60X60	P64D P0003169	18
VERSE CREAM ANTISLIP 60X60 20mm	P65M P0007983	18



VERSE CREAM 30X60	P65D P0006862	36
----------------------	------------------	---------------



VERSE CREAM 120X120	P120D P0006301	10
VERSE CREAM ANTISLIP 120X120	P120E P0006303	10



VERSE CREAM 90X90	P90D P0002722	10
VERSE CREAM SOFT 90X90	P90F P0003031	10
VERSE CREAM ANTISLIP 90X90	P90E P0002726	10

120x120 / 60x120 / 90x90 / 60x60 / 30x60
47"x47" / 24"x47" / 35"x35" / 24"x24" / 12"x24"



VERSE TAUPE 60X120	P126D P0002694	10
VERSE TAUPE SOFT 60X120	P126F P0003035	10
VERSE TAUPE ANTISLIP 60X120	P126E P0004325	10



VERSE TAUPE 60X60	P64D P0003167	18
----------------------	------------------	---------------



GAME VERSE TAUPE
30X30 P0003479 S375



VERSE TAUPE 90X90	P90D P0002720	10
VERSE TAUPE SOFT 90X90	P90F P0003029	10
VERSE TAUPE ANTISLIP 90X90	P90E P0002724	10



Stone / Piedra



Wall Tiles: Verse Grey 280x120

Floor Tiles: Verse Grey 120x120

Special Pieces / Piezas especiales



Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo

8X60		8X90		8X90 SOFT		XL 8X120	
WHITE	P0002775	WHITE	P0002993	WHITE	P0005988	WHITE	P0007007
GREY	P0002781	GREY	P0002999	GREY	P0004685	GREY	P0007008
CREAM	P0002784	CREAM	P0003002	CREAM	P0004386	CREAM	P0007009
TAUPE	P0002778	TAUPE	P0002996	TAUPE	P0005486		
S280		S370		S370		S395	



Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

30X60		45X90		45X90 SOFT		45X90 ANTISLIP	
WHITE	P0003179	WHITE	P0002994	WHITE	P0007066	WHITE	P0003005
GREY	P0003185	GREY	P0003000	GREY	P0007069	GREY	P0003009
CREAM	P0003188	CREAM	P0003003	CREAM	P0006247	CREAM	P0003011
TAUPE	P0003182	TAUPE	P0002997	TAUPE	P0007068	TAUPE	P0003007
S500		S600		S602		S720	
30X120		30X120 SOFT		30X120 ANTISLIP		XL 30X120	
WHITE	P0002776	WHITE	P0003044	WHITE	P0004328	WHITE	P0006697
GREY	P0002782	CREAM	P0005635	CREAM	P0004334	CREAM	P0006703
CREAM	P0002785	GREY	P0003050	GREY	P0004332	GREY	P0006700
TAUPE	P0002779	TAUPE	P0003047	TAUPE	P0004330	GREY	P0006701
S600		S610		S600		S601	



Technical Step / Peldaño Técnico

30X60		45X90		45X90 SOFT		45X90 ANTISLIP	
WHITE	P0003180	WHITE	P0002995	WHITE	P0007067	WHITE	P0003006
GREY	P0003186	GREY	P0003001	GREY	P0007070	GREY	P0003010
CREAM	P0003189	CREAM	P0003004	CREAM	P0004387	CREAM	P0003012
TAUPE	P0003183	TAUPE	P0002998	TAUPE	P0007071	TAUPE	P0003008
S650		S720		S610		S720	
30X120		30X120 SOFT		30X120 ANTISLIP		XL 30X120	
WHITE	P0002777	WHITE	P0003045	WHITE	P0004329	WHITE	P0006698
GREY	P0002783	GREY	P0003051	GREY	P0004333	GREY	P0006701
CREAM	P0002786	CREAM	P0003054	CREAM	P0004335	CREAM	P0006704
TAUPE	P0002780	TAUPE	P0003048	TAUPE	P0004331	GREY	P0006736
S720		S730		S720		S721	P0006738

VERSE

SLAB 280x120
110"x47"

COLOURED BODY PORCELAIN WALL TILES / REVESTIMIENTO PORCELÁNICO COLOREADO



PORCELAIN WALL TILES /
REVESTIMIENTO PORCELÁNICO




GERINGES GEWICHT /
LIGEREZA



SLAB

280x120
110"x47"

THICKNESS /
ESPESOR



FLEXION RESISTANCE /
RESISTENTE A LA FLEXIÓN



VERSE WHITE
280X120

R280D
R0006261



VERSE GREY
280X120

R280D
R0002418



VERSE CREAM
280X120

R280D
R0006263





VERSE WHITE
30X90

R90D
R0001244

15



VERSE CONCEPT WHITE
30X90

R90G
R0001248

6



VERSE ART WHITE
30X90

R90H
R0001252


3



VERSE GREY
30X90

R90D
R0001247

15



VERSE CONCEPT GREY
30X90

R90G
R0001250


6



VERSE CREAM
30X90

R90D
R0001245

15



VERSE CONCEPT CREAM
30X90

R90G
R0001251

6



VERSE ART CREAM
30X90

R90H
R0001253


3



VERSE TAUPE
30X90

R90D
R0001246

15



VERSE CONCEPT TAUPE
30X90

R90G
R0001249

6



Wall Tiles: Verse White 30x60, Verse Concept White 30x60
Floor Tiles: Verse White 60x60

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA



30x60
12"x24"



VERSE WHITE (PB)
30X60 R36D
R0001573 15



VERSE CREAM (PB)
30X60 R36D
R0001575 15



VERSE CONCEPT WHITE (PB)
30X60 R36G
R0001576 6



VERSE CONCEPT CREAM (PB)
30X60 R36G
R0001578 6



VERSE GREY (PB)
30X60 R36D
R0001574 15



VERSE CONCEPT GREY (PB)
30X60 R36G
R0001577 6



WALL BRICK

Wall Tiles: Wall Brick Old Cotto 30x90

[VIEW COLLECTION ONLINE](#)

WHITE BODY WALL TILES / REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

30x90
12"x35"



WALL BRICK WHITE
30X90

R9OG
KHPG000




WALL BRICK OLD COTTO
30X90

R9OG
KKHPG020

Material de rejunte recomendado para la optimización del resultado estético
Recommended grout to maintain the optimal aesthetic result of this range
Référence du joint conseillé pour un résultat esthétique parfait
Empfohlenes Fugenmaterial für die ästhetische Optimierung der Verlegeresultate
Wall Brick White 30x90 - Fugabella 02
Wall Brick Old Cotto 30x90 - Kerakoll Perla

NATURWOOD

COORDINATED FLOOR



NATURWOOD SMOKE
20X120

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MALT
20X120

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD BRANDY
20X120

U4 P3 E3 C2



NATURWOOD MOKA
20X120

U4 P3 E3 C2



Technical Information Index

Índice De Información Técnica

Taux D'Information Technique · Verzeichnis Der Technischen Informationen

Comparative and Technical Characteristics Comparativa y Características Técnicas	251
Lifeker+	252
Antislip	254
CSTB: certifications UPEC & WallPEC	256
Special Tile Pieces Piezas Especiales	259
Tile-Laying, Cleaning And Care Recommendations Consejos De Colocación, Limpieza Y Mantenimiento	260
We Believe In Our Planet Creemos En Nuestro Planeta	279
Certificates And Regulations Certificados Y Normativas	281
Leed & Breeam	283
Technical Details Datos Técnicos	284
Packing List Embalaje	286

Summary of the interventions on the various types of floors

Comparativa de diferentes tipos de suelo tilizados

Summary of the interventions on the various types of floors to be expected during the lifetime of the building (40 years), in reference to the physical lifetime of the material.

Comparativa de diferentes tipos de suelo utilizados durante el ciclo de vida de un edificio, teniendo en cuenta las cualidades físicas de los diferentes materiales.

Year Año	0	2	4	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Ceramic Tile Cerámica																					
Single- Fired Tile Monococción																					
Terracotta Tiles Barro Cocido						•					•					•					
Stoneware Tiles Gres																					
Klinker																					
Natural Stone Piedra Natural																					
Marble Mármol						•					•					•					
Granite Granito										•								•			
Conglomerates Conglomerantes																					
Marble-Cement Cemento + Mármol							•										•				
Marble-Resin Resina + Mármol				•					•				•					•			
Siliceous Resins Resinas Silicio																					
Wood Madera							•				◦						•				
Cork Corcho						◦					◦					◦					
Rubber Caucho				◦		◦			◦		◦			◦		◦			◦		
Vinyl Vinilo				◦		◦			◦		◦			◦		◦			◦		
Carpeting Alfombra		•	•	◦	•	◦	•	•	◦	•	◦	•	•	◦	•	◦	•	•	◦	•	

Maintenance | Mantenimiento

Renovation | Renovación

Sources: confindustria and the tile council of america

Comparative And Technical Characteristics

Comparativa Y Características Técnicas

Comparaison Et Caractéristiques Techniques · Gegenüberstellung Und Technische Eigenschaften

Why use ceramic tiles?

¿Por qué utilizar cerámica?

		Porcelain Tiles Porcelánico	Marble Mármol	Limestone Caliza	Granite Granito	Wood Madera	Hpl - Plastic	Aluminium Aluminio	Concrete Hormigón
Dimensional Stability Estabilidad Dimensional	Une-En Iso 10545-2	***	***	***	***	***	***	**	**
Bending Strength Resistencia A La Flexión	Une-En Iso 10545-4	***	***	***	***	***	***	*	***
Resistance To Frost And Ice Resistencia A La Helada	Une-En Iso 10545-12	***	***	***	***	***	***	***	*
Resistance To Filtration Resistencia A La Filtración	Bs 4131	***	**	**	**	**	**	***	*
Surface/Mass Ratio Relación Superficie / Masa		**	*	*	*	**	**	***	*
Resistance To Moisture Expansion Resistencia A La Expansión Por Humedad	Une-En Iso 10545-10	***	***	***	*	*	*	**	**
Resistance To Thermal Expansion Resistencia A La Dilatación Térmica	Une-En Iso 10545-8	***	*	***	***	*	*	*	**
Resistance To Staining Resistencia A Las Manchas	Une-En Iso 10545-14	***	*	***	*	***	***	**	*
Resistance To Saline Corrosion Resistencia A La Corrosión Salina	Une-112017-Iso 9227	***	*	*	**	**	***	***	*
Resistance To Aging Sunresistencia Al Envejecimiento Solar	Une-En Iso 11341 (M2, C-A)	***	*	*	**	*	**	**	**
		*** High Excelente			** Medium Óptimo			* Low Deficiente	

White Body Vs Porcelain Tile

Pasta Blanca Vs Porcelánico

White Body Pasta Blanca (Grupo BIII)	Porcelain Tiles Porcelánico (Grupo Bla)
White Body Pasta Blanca	White Or Coloured Blanco O Coloreado
Basic Feature: High Water Absorption Capacity Característica Básica Alta Absorción De Agua	Basic Feature: Low Water Absorption Capacity Característica Básica Baja Absorción De Agua
BIII >10%	Bla < 0,5%
Always Glazed Siempre Esmaltada (GI)	Glazed Esmaltado (GI)
-	Non-Glazed Decorative No Esmaltado Decorado (Ugl)
Rectificado / Prensado Rectified / Pressing	Rectificado / Prensado Rectified / Pressing
Gloss Or Matt Brillo O Mate	Gloss Or Matt Brillo O Mate
Concept Art Decor -	Gloss Polished / Matt Polish Pulido Brillo / Pulido Mate Lappato Natural Soft Antislip Vecchio Digital Soft
-	
For Use On Interior Walls Only Uso Exclusivo Paredes De Interiores	For Use On Interiors, Exteriors, Façades, Walls And Floors Uso Interiores, Exteriores, Fachadas, Paredes Y Suelos

TECHNOLOGY

LIFEKER PLUS⁺

Effective against damaging bacteria.
Adiós a las bacterias.
Au revoir aux microbes.
Das Ende schädlicher Bakterien.



Suitable for all spaces.
En cualquier entorno.
Parfait pour tous les types d'espace.
Geeignet für Bereiche aller Art.

Safe to use.
Tecnología segura.
Technologie sûre.
Sichere Technologie.



Easy cleaning.
Fácil limpieza.
Nettoyage facile.
Leichte Reinigung.

Around-the-clock protection.
Protección continua.
Protection 24 heures sur 24.
Schutz gegen Mikroben rund um die Uhr.



Innovation for every tile collection.
En cualquier colección.
Approprié pour toutes les collections de carrelage.
Geeignet für alle Fliesenkollektionen.

Certified efficiency.
Eficacia certificada.
Efficacité certifiée.
Zertifizierte Wirksamkeit.



The same tile-laying procedures.
Misma instalación.
Les mêmes procédures de pose.
Dieselben Verlegungsverfahren.

360° solution.
Solución integral.
Solution à 360°
360° Lösung.



Cleaner, fresher surfaces.
Superficies limpias y frescas.
Aide à minimiser la présence de bactéries responsables des salissures et des mauvaises odeurs.
Trägt dazu bei, das Vorhandensein von flecken- und geruchsverursachenden.

TECHNOLOGY

LIFEKER⁺

Slip resistance categories for risk environments · Categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo · Catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · Rutschhemmungskategorien

CREATING CLEANER, FRESHER CERAMIC SURFACES

EN. Keraben has developed Lifeker Plus+, a new antimicrobial-treated glaze for ceramics with advanced functionality.

Lifeker Plus+ is an innovative solution that works to inhibit the growth of stain and odour-causing bacteria on ceramic wall and floor tiles.

Combined with regular cleaning, this technology improves surface cleanliness, and offers an added level of product protection in-between routine cleaning

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

ES. Keraben ha desarrollado un nuevo acabado cerámico con una funcionalidad avanzada que trabaja para inhibir el crecimiento de bacterias dañinas en los revestimientos y pavimentos.

El nuevo acabado Lifeker Plus+ ha sido creado con una avanzada tecnología antimicrobiana para una gran gama de aplicaciones.

Combinada con una limpieza regular, esta tecnología mejora la limpieza de la superficie al tiempo que ofrece un nivel añadido de protección entre las limpiezas rutinarias

PROTECTION ANTIMICROBIENNE

FR. Keraben a voulu apporter une réponse à ce problème en développant une nouvelle finition céramique avec une fonctionnalité avancée qui inhibe la prolifération des bactéries nocives sur les carrelages de sol et de mur.

La nouvelle finition Lifeker Plus+ a été créée avec des technologies antimicrobiennes avec un vaste champ d'applications.

En parallèle avec un entretien régulier, cette technologie améliore l'hygiène de la surface et offre un niveau de protection additionnel entre les nettoyages.

SCHUTZ GEGEN MIKROBEN

DE. Keraben eine neue Keramikausführung mit hochaktueller Funktionsweise entwickelt, mit der das Wachstum schädlicher Bakterien auf keramischen Wand- und Bodenfliesen verhindert wird.

Das neue Lifeker Plus + Finish wurde mit fortschrittlicher antimikrobieller Technologie für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.

In Kombination mit der regelmäßigen Reinigung verbessert diese Technologie die Oberflächenreinheit und bietet gleichzeitig einen zusätzlichen Schutz zwischen den Routinereinigungen

Antislip

Rating Clase Classement Bewertung	Angle Angulos de inclinación Angles d'inclinaison Neigungswinkel	Field of application Campos de aplicación Domaines d'utilisation Anwendungsbereich
--	---	---

Slip resistance categories for risk environments
Categorías de resistencia al desplazamiento para ambientes de riesgo
Catégorie de résistance au glissement pour espace à risque · Rutschhemmungskategorien

UNE 41901: 2017

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk		
CLASE 0	 < 15°	Dry indoor areas without slope · Zonas interiores secas sin pendiente · Espaces intérieurs secs sans pente · Trockene Innenbereiche ohne Gefälle
CLASE 1	 15° - 35°	Dry indoor areas with a slope of less than 6% · Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs secs avec une pente inférieure à 6% · Trockene Innenbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 2	 35° - 45°	Indoor areas subject to moisture with a slope of less than 6% · Zonas interiores húmedas con pendiente menor que el 6% · Espaces intérieurs soumis à l'humidité avec une pente inférieure à 6% · Nassbereiche mit einer Neigung von weniger als 6%
CLASE 3	 < 45°	Outdoor areas · Zonas exteriores · Espaces extérieurs · Außenbereiche

DIN 51130

Slip resistance · Resistencia al deslizamiento · Resistance Antislip · Bestimmung der Rutschhemmung mit Schuhwerk		
R9	 6° - 10°	Common areas (offices, schools, etc...) · Zonas comunes de locales (colegios, oficinas, etc...) · Parties communes (écoles, bureaux, etc....) · Gemeinschaftsräume (Schulen, Büros usw....)
R10	 10° - 19°	Bathrooms, warehouses, garages, kitchens of restaurants, etc. · Baños, almacenes, garajes, cocinas de locales públicos, etc. · Toilettes magasins, garages cuisines d'établissements publics, etc. · Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Grossküchen, usw.
R11	 19° - 27°	Outdoor transit areas (pavements, etc...) · Zonas de tránsito exterior (aceras, etc...) · Zones de transit externe (trottoirs, etc....) · Ladeneingänge, Aussentreppen, usw.
R12	 27° - 35°	Industrial kitchens (restaurants, hotels, etc...) · Cocinas industriales (Restaurantes, hoteles, etc...) · Cuisines industrielles (restaurants, hôtels, etc...) · Industrieküchen (Restaurants, Hotels, usw.)

DIN 51097

Antislip properties wet-loaded barefoot areas · Propiedades antideslizamiento a pie descalzo · Classement antislip pour pie dechaussé
Bestimmung der Rutschhemmung im nassbelasteten Barfussbereich

A	 ≥ 12°	Dressing rooms, walkways with bare feet, etc. · Vestuarios, zonas de paso con pies descalzos, etc. · Vestiaires, zone de passage pieds nus, etc. · Umkleideräume, usw.
A+B	 ≥ 18°	Shower enclosures, swimming pool decks, etc. · Duchas, bordes de piscina, etc. · Douches, bords des piscines, etc. · Duschräume, Beckenumrandungen, usw.
A+B+C	 ≥ 24°	Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. · Bordes de piscina con pendiente, escaleras sumergidas, etc. · Bords de piscine pentue, escalier immergé, etc. · Durchschreitebecken, usw.

EN. We present our floor tiles with ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. An outstanding range of non-slip porcelain tiles with a roughness imperceptible to the touch. It has such a pleasant feel, that it can be used even on surfaces with less demanding technical requirements.



ES. Presentamos los pavimentos ANTISLIP SHOELESS TECHNOLOGY. Una excelente gama de porcelánicos antideslizantes de rugosidad imperceptible al tacto. Su tacto resulta tan agradable que puede emplearse incluso en superficies con requerimientos técnicos menos exigentes.

Antislip Extra-Silky ·
The new technology includes an antislip finish for outdoor surfaces with an extra-silky texture that meets standards in terms of slip-resistance.



C3 Extra Suave
La nueva tecnología incorpora un acabado antideslizante para exterior con textura extra sedosa, que cumple con los requisitos del cte.

Homogenous Finish
The new finish maintains the designs and colours of the natural finish, thanks to its high level of transparency, which allows it to create spaces with completely homogenous design.



Acabado Homogéneo
El nuevo acabado respeta los diseños y colores del acabado natural de las piezas gracias a su elevada transparencia permitiendo crear espacios totalmente homogéneos.

Easy To Clean
Cleaning antislip shoeless technology is really easy. all types of cleaning agents can be used. in view of its low surface roughness, the cleaning is easier.



Fácil Limpieza
La limpieza del nuevo antislip shoeless technology se realiza con facilidad, pudiendo aplicar todo tipo de agentes de limpieza. su escasa rugosidad superficial hace que la limpieza sea más cómoda.

Certified ·
All of the new properties of this new antislip shoeless technology have been tested and verified by spanish ceramic technology institute.



Certificado
Todas las propiedades del nuevo antislip shoeless technology han sido ensayadas y verificadas por el instituto de tecnología cerámica (itc).

	C1	C2	C3
Antislip	Dry indoor areas Zonas interiores secas	Indoor areas subject to moisture Zonas interiores húmedas	Outdoor areas Zonas exteriores
Standard			✓
Shoeless		✓	✓



U = Usure au trafic*
P = Poinçonnement (exemple: action du mobilier fixe ou mobile, chute d'objects)*
E = Comportement à l'Eau et à l'humidité**
C = Tenue aux agents Chimiques et produits tachant**

*indices de 1 à 4 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure
** indices de 0 à 3 avec numéro croissant par rapport à la résistance majeure aux acides, bases et produits tachants

Locaux	Repérage	Classement Upec
Usage Privatif		
Entreé	L2	U3 P2 E1 C0
Séjour	L4	U3 P2 E1 C0
Cuisine	L10	U2s P3 E2 C2
Salle De Bains	L11	U2s P2 E2 C1
Escalier	L9	U2s P2 E1 C0
Usage Collectif		
Hall D'entreé De Moins De 25 Logements	L12 L13	U3s P3 E2 C0
Hall D'entreé Desservant Au Moins 25 Log.	L15	U4 P3 E2 C1
Balcon, Loggia, Terrasse À Usage Privatif	L20	U3 P3 E3 C2
Paliers D'étages De Moins De 25 Logements	L17	U3 P3 E1 C0
Paliers D'étages Pour Au Moins De 25 Logements	L18	U3s P3 E1 C0
Usage Commercial		
Petit Commerce Avec Et Sans Accès Direct Depuis L'exterieur	M1	U3S P3 E2 C1
Café, Bar-Tabac, Jornaux	M6 M7	U4 P3 E2 C2
Commerces D'alimentation Y Compris Superette	M8	U4 P4 E2 C2
Grandes Surfaces Spécialisées		
Textile, Beauté, Santé, Culture, Sport	M17 M18	U3S P3 E1 C1
Electroménager, Animalerie	M19	U4 P4 E3 C2
Automobiles, Motocyclettes	M20 M21	U4 P4 E2 C2
	M26 M27	
	M28	
Hotels, Résidences		
Hall D'accueil, Théâtre, Cinéma	V1 V15 V24	U4 P3 E2 C1
Salon, Salle De Réunions, Grand Salon Pour Réception, Conf.ou Congrès	V6 V5	U3S P2 E1 C1
Bar Et Salle De Restaurant	V7	U3S P3 E1 C1
Chambre, Suite, Sanitaires Des Chambres, Salle De Bains	V9 V10	U2S P2 E2 C1
Terrase Ou Balcon Attenant À Chambre	V13	U3 P3 E3 C2
Terrase À Usage Collectif À Rez-De-Jardin, Escaliers	V14	U4 P3 E3 C3
Maison D'accueil Pour Personnes Âgées		
Hall D'accueil, Circulations, Escaliers Et Paliers	R1 R2 R3	U4 P3 E2 C2
Chambre, Salle À Manger	R4 R7	U3 P3 E2 C2
Sanitaires Collectifs, Salle De Bains, Wc, Douches	R6	U3 P3 E3 C2
Vestiaires De Personnel, Sanitaires	R11	U3 P3 E3 C2
Infirmierie, Salle De Consultation	R15 R14	U3D P3 E3 C3
Salle De Kinésithérapie, Ergothérapie Et De Rééducation Fonctionnelle	R15	U4 P3 E2 C1



FR. Pour les industriels, la certification constitue un moyen visible de différencier leur offre sur le marché, et demeure un levier de développement économique. Pour les prescripteurs et les utilisateurs, ce signe de qualité vise à donner confiance dans les atouts d'un produit, en réponse à des besoins ciblés. La certification permet d'attester de la performance d'un produit, d'un système et/ou d'un service, selon un référentiel établi avec des représentants de la profession et de la société

Cette démarche volontaire garantit la constance de la qualité des produits et/ou des services certifiés, notamment via un suivi des process de fabrication, ou un suivi des dispositions de service. Cette certification qui ne s'applique qu'au 1^{er} choix permet d'utiliser chaque produit KERABEN conformément à son domaine d'usage, tel que le définit le classement des locaux par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France).



La marque QB WallPEC représente le classement WallPEC qui est attribué aux carreaux céramiques destinés à une pose collée en murs intérieurs uniquemente.

La signification de ce classemente est la suivante:

- Wall = Précision visant l'usage mural
- P = Résistance mécanique à la Pression
- E = Comportement à l'Eau
- C = Résistance aux produits Chimiques et agents tachants

Quatre classements différents existent:

- WallIPEC₃C₂
- WallIPEC₃C₁
- WallIPEC₁C₂
- WallIPEC₁C₁

Concernant la lettre P: elle traduit les actions mécaniques appliquées sur le mur dont les chocs “mous”.

- Concernant la lettre E: elle caractérise la notion de présence d'eau sur le mur, notament en relation avec l'usage et le mode d'entretien.
- Pour un local sec, le niveau E₁ est revindiqué.
 - Pour un local humide, le niveau E₃ est revindiqué.

Concernant la lettre C: elle concerne l'emploi dans le local de substances dont l'action physicochimique peut avoir une incidence sur la durabilité, provoquant par exemple, des taches indélébiles (produits courants (alimentaires, d'entretien ménager ou pharmaceutiques)).

- Local C1 : leur contact y est accidentel (exemple: salle à manger ou hall d'entrée)
- Local C2: ces produits y sont courament manipulés (par exemple: cuisine).




Special tile pieces

Piezas especiales

Pièces spéciales · sondertile


Rounded Edge Skirting / Rodapié

8x120 | 8x90 | 8x75 | 8x60 | 8x50 | 8x45
3"x47" | 3"x35" | 3"x30" | 3"x24" | 3"x20" | 3"x18"





Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado

37x150 | 30x120 | 45x90 | 37x75 | 30x60
15"x59" | 12"x47" | 18"x35" | 15"x30" | 12"x24"




Technical Step / Peldaño Técnico

37x150 | 30x120 | 45x90 | 37x75 | 30x60
15"x59" | 12"x47" | 18"x35" | 15"x30" | 12"x24"



Detail of perimeter joint with sealant | Detalle de junta perimetral con sellante
(UNE 138002:2017)



Detail of steps on a staircase / Detalle de peldaños en escalera
(UNE 138002:2017)

* Medidas aproximadas, para más información póngase en contacto
Approx. dimensions; for more information, contact.

Tile-laying, cleaning and care recommendations

Consejos de colocación, limpieza y mantenimiento · Conseils de pose, nettoyage et entretien
Tipps für die verlegung, reinigung und pflege

01 Check the product against the delivery note Comprueba el albarán y verifica el producto | Vérifier le bon de livraison et le produit | Überprüfen sie lieferschein und produkt

EN. It is important to check that the product you have received corresponds to what you ordered. To facilitate this process, we provide a series of references on the tops of the boxes so you can verify the following information:

- **Model:** The basic identification of all our products. This gives the product name as well as its colour.
- **Format:** The size of the tiles. This figure is given in both centimetres and inches.
- **Approximate m2:** The approximate surface area that the contents of the box will cover.
- **Kilos:** The weight of the box.
- **No. of tiles:** The number of tiles in the box.
- **Calibre:** The grouping of the content of the box by size.
- **Tone:** The colour shade of the set of tiles you have been sent.
- **EAN Code:** An exclusive product code that consists of a series of bars that can be read by a scanner to identify the product.
- **Control:** The number that allows us to trace the product.

FR. Il est important de vérifier que le produit céramique reçu correspond à votre bon de commande. Pour faciliter ce processus, une série de références est indiquée sur les emballages de nos produits aux fins de vérification, à savoir :

- **Modèle:** l'élément d'identité de base de chacun de nos produits. Il indique le nom et la couleur du produit.
- **Format:** dimensions des pièces exprimées en centimètres et en pouces.
- **M2 approximatifs:** superficie approximative indiquée sur la caisse.
- **Kilogrammes:** poids de la caisse.
- **Nombre de pièces:** nombre de pièces dans chaque caisse.
- **Calibre:** regroupement du contenu de la caisse selon ses dimensions.
- **Teinte:** il s'agit de la nuance de la couleur qu'ont les carrelages que vous avez reçus.
- **Code EAN:** c'est le code exclusif du produit, représenté par des barres et lisible par le scanner pour permettre son identification.
- **Contrôle:** indicateur numérique qui permet de connaître la traçabilité du produit.



Check the delivery note | Comprueba el albarán | Vérifier le bon de livraison | Überprüfen Sie den Lieferschein

ES. Es importante comprobar que el producto cerámico recibido se corresponde con nuestro pedido de compra. Para facilitar este proceso, especificamos una serie de referencias en las cubiertas de las cajas de nuestros productos para que puedas verificar:

- **Modelo:** El elemento básico de identidad de cada uno de nuestros productos. Indica tanto el nombre como el color del producto.
- **Formato:** Tamaño de las piezas. Lo encontrarás en centímetros y pulgadas
- **M2 aproximados:** superficie aproximada dispuesta en la caja.
- **Kilogramos:** Peso de la caja.
- **Número de piezas:** Número de piezas que incluye la caja.
- **Calibre:** Agrupación del contenido de la caja según su dimensión.
- **Tono:** Se trata del matiz de color que tiene la partida de azulejos que has recibido.
- **Código EAN:** Es un código exclusivo del producto, representado por barras y legibles por escáner, que permite su identificación.
- **Control:** Indicador numérico que nos permite conocer la trazabilidad del producto.

DE. Wichtig ist die Überprüfung, ob das gelieferte Keramikprodukt der Bestellung entspricht. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes sind auf der Oberseite der Kartons unserer Produkte eine Reihe von Referenzwerten zum Vergleich angegeben:

- **Modell:** Das grundlegende Identitätsmerkmal aller unserer Produkte. Gibt Namen und Farbe des Produkts an.
- **Format:** Größe der Fliesen. Wird in Zentimetern und Zoll angegeben.
- **Ungefähre M2:** Im Karton enthaltene ungefähre Fläche.
- **Kilogramm:** Gewicht des Kartons.
- **Fliesenanzahl:** Anzahl der im Karton enthaltenen Fliesen.
- **Kaliber:** Gruppierung des Kartoninhalts nach Abmessung.
- **Farbton:** Farbnuance der gelieferten Fliesencharge.
- **EAN-Code:** Einzig für das jeweilige Produkt geltender Code in mit dem Barcode-Reader einlesbaren Strichen zur Identifizierung des Produkts.
- **Kontrolle:** Zahlencode zur Rückverfolgung des Produkts.



Check the product | Verifica el producto | Vérifier le produit | Überprüfen Sie das Produkt


02 Prepare the materials you need Prepara los materiales que vas a necesitar | Préparer les matériaux nécessaires | Beiten sie die benötigten materialien vor

EN. To lay ceramic tiles correctly you will need a set of tools to facilitate the process, which are listed below:

- A. Adhesive cement: This should have an adherence capacity of C-2, which is suitable for laying porcelain tiles with a water absorption of less than 0.5% (BLA group, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Suction tile lifters. These will help you to handle the tiles
- C. Manual leveller, chalk reel and tape measure for taking measurements
- D. Levelling wedges
- E. Tile spacers
- F. Grouting material
- G. Palette
- H. 10 mm toothed trowel
- I. Bucket, mop and sponge
- J. Cleaning trowel
- K. Flexible rubber mallet; not a rigid one
- L. Adjustable pulling clamp

FR. En vue de pouvoir effectuer une correcte pose céramique, il convient de disposer d'une série d'instruments de soutien pour faciliter le travail, à savoir:

- A. Ciment à prise rapide. Il doit avoir un niveau d'adhérence de classe 2, approprié pour la pose de sols céramiques à absorption d'eau inférieure à 0,5 % (Groupe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventouses. Elles serviront pour la manipulation des pièces
- C. Niveau manuel, cordeau à tracer et mètre ruban pour effectuer des mesures.
- D. Cales de nivellement
- E. Croisillons
- F. Pâte pour jointoiment
- G. Palette
- H. Spatule dentée de 10 millimètres
- I. Seau et serpillère/seau de nettoyage et éponge
- J. Truelle de nettoyage
- K. Maillet en caoutchouc souple
- L. Pince de traction ajustable




Prepare your materials | Prepara los materiales | Préparer les matériaux | Bereiten Sie die Materialien vor

ES. Para poder realizar una correcta colocación cerámica vas a necesitar una serie de instrumentos de apoyo que te facilitarán el trabajo y que te enumeramos a continuación:

- A. Cemento de agarre. Deberá tener capacidad de adherencia C-2, apropiada para instalar pavimento porcelánico de absorción de agua inferior a 0,5% (Grupo Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Ventosas. Te servirán para la manipulación de las piezas
- C. Nivel manual, tiralíneas y flexómetro para realizar mediciones.
- D. Cuñas de nivelación
- E. Crucetas
- F. Pasta para rejuntar
- G. Paleta
- H. Llana dentada de 10 milímetros
- I. Cubo y fregona / cubeta de limpieza y esponja
- J. Llana de limpieza
- K. Maza de goma flexible, no rígida
- L. Pinza de tracción ajustable

DE. Für ein korrektes Verlegen der Keramikfliesen brauchen Sie eine Reihe von Hilfsmitteln, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Dabei handelt es sich um:

- A. Klebemörtel. Er muss ein Haftvermögen der Klasse C-2 aufweisen und für die Verlegung von Bodenbelägen aus Feinsteinzeug mit einer Wasseraufnahme von unter 0,5% geeignet sein (Gruppe Bla, UNE-EN 14411 ISO13006)
- B. Saugnäpfe. Sie sind hilfreich beim Hantieren mit den Fliesen.
- C. Wasserwaage, Richtschnur und Flexometer für Messungen.
- D. Nivellierkeile
- E. Kreuzlaschen
- F. Fugenmasse
- G. Kelle
- H. 10 mm Zahnspachtel
- I. Eimer und Wischmopp / Schüssel und Putzschwamm
- J. Fliesenwaschbrett
- K. Gummihammer (biegsam, nicht starr)
- L. Einstellbare Zange



Prepare your materials | Prepara los materiales | Préparer les matériaux | Bereiten Sie die Materialien vor

EN. You should start with the walls in order to avoid any potential damage to the flooring. Make sure you leave enough space for laying the flooring afterwards.

FR. Il convient de commencer par le revêtement pour éviter d'éventuels dommages postérieurs au pavement. À cette fin, il faut respecter l'espace suffisant afin de le poser plus tard.

EN. The base of the floor slab or support upon which you are going to lay the tiles should be even so there are no gaps between the support and the back of the tile. However, during the curing process of the adhesive cement, small gaps or imperfections can appear between the tiles so we recommend you use levelling mortar, also known as self-levelling mortar.

This material lets you obtain a solid, smooth and uniform surface that is compatible with the adhesive applied before the installation of the tiles. There are different types of self-levelling mortar available, depending on where they are going to be used (interior or exterior). In addition, the thickness of the layer will depend on the intensity of transit and any difference in gradient to be offset (3-15 mm thick for light transit; 10-40 mm thick for commercial use; and 20-40 mm for intensive industrial transit).

FR. La base du plancher ou support sur laquelle sera posé le dallage céramique doit être homogène de sorte à éviter des alvéoles entre le support et le dallage céramique. Mais durant le processus de prise du ciment colle, de petites différences de niveaux entre les pièces peuvent apparaître ; aussi il est recommandé d'utiliser du mortier de nivellement également connu comme mortier autonivelant.

Ce matériau permet d'obtenir un support solide et homogène, lisse et compatible avec les adhésifs préalables à la pose du dallage céramique. Il existe différents types de mortier autonivelant en fonction de l'utilisation (intérieur ou extérieur). En même temps, l'épaisseur de la couche dépendra du transit de personnes et de la différence de niveau à compenser (de 3 à 15 mm par couche pour un transit léger ; de 10 à 40 mm pour un usage commercial ; et de 20 à 40 mm pour un transit industriel intense).



Check the level | Comprueba la nivelación | Vérifier le nivellement | Überprüfen Sie die Nivellierung

EN. You should also remove any other material such as leftover cement, lime scale, etc. The surface must be completely free from dust, grease and moisture.

FR. Il convient d'éliminer les restes des autres matériaux tels que les résidus de mortier, la chaux, etc. La superficie doit aussi être exempte de poussière, de graisses et d'humidité.

ES. Empezaremos por el revestimiento, para evitar posibles daños posteriores al pavimento. Para ello, respetaremos el espacio suficiente para poder instalarlo posteriormente.

DE. Mit den Wandfliesen beginnen, um zu vermeiden, dass später die Bodenfliesen beschädigt werden. Darum den ausreichenden Raum für die anschließende Verlegung der Bodenfliesen lassen.

ES. La base de forjado o soporte sobre el que vas a instalar la baldosa cerámica debe ser homogénea para que no queden huecos entre el soporte y la baldosa cerámica. No obstante, durante el proceso de fraguado del cemento cola, pueden originarse pequeños desniveles o cejas entre las piezas por lo que te recomendamos que utilices mortero de nivelación, también conocido como autonivelante.

Este material te permitirá obtener un soporte sólido y homogéneo, liso y compatible con los adhesivos previos a la instalación del pavimento cerámico. Existen diferentes tipos de autonivelantes en función del uso (interior o exterior). Al mismo tiempo, el espesor de la capa dependerá del tránsito y del desnivel a compensar (de 3 a 15 mm por capa para tránsito ligero; de 10 a 40 mm para uso comercial; y de 20 a 40 mm para tránsito industrial intenso).

DE. Das Bindwerk oder der Untergrund, auf dem die keramischen Fliesen verlegt werden sollen, muss gleichmäßig sein, damit sich zwischen Untergrund und keramischen Fliesen keine Hohlräume bilden. Allerdings können sich beim Erhärten des Zementklebers kleine Unebenheiten oder Überstände zwischen den Fliesen bilden. Deshalb empfehlen wir die Verwendung von Nivelliermörtel, auch Ausgleichsmasse genannt.

Mit diesem Material wird ein solider, glatter und gleichmäßiger Untergrund erzielt, der mit den vor der Verlegung der keramischen Bodenfliesen aufgetragenen Klebern kompatibel ist. Je nach Einsatz (drinnen oder draußen) sind verschiedene Arten von Ausgleichsmassen erhältlich. Ebenso hängt die Dicke der Schicht von der Beanspruchung und der auszugleichenden Unebenheit ab (3 bis 15 mm pro Schicht bei geringer Beanspruchung, 10 bis 40 mm bei gewerblicher Nutzung und 20 bis 40 mm für intensive industrielle Beanspruchung).



Set the guideline | Plantea la línea maestra | Établir la ligne maîtresse | Spannen Sie die Richtschnur

EN. The guideline should be parallel to the floor line. This will help you to lay the first tiles and means you will be able to make the most productive use of the tiles you have available.

ES. La línea maestra debe ser paralela al pavimento. Te facilitará la instalación de las primeras baldosas y aprovecharás mayor cantidad de material cerámico.

FR. La ligne principale doit être parallèle au dallage. Elle permet de faciliter l'installation des premiers carreaux et d'exploiter la plus grande quantité de matériel céramique.

DE. Die Richtschnur muss parallel zu den Bodenfliesen verlaufen. Sie erleichtert die Verlegung der ersten Fliesen und ermöglicht eine bessere Ausnutzung des keramischen Materials.



Handle the tiles correctly | Manipula correctamente las piezas | Manipuler correctement les pièces Behandeln Sie die Fliesen korrekt

EN. Depending on the size of the tile, they may have to be handled by two people. To make this easier, you can use suction tile lifters to give you a better grip.

ES. Dependiendo de su dimensión una pieza podría obligatoriamente tener que ser manipulada entre dos personas. Para facilitar el proceso, puedes ayudarte de ventosas con las que conseguirás una mayor adherencia y seguridad.

FR. Selon ses dimensions, une pièce pourrait devoir obligatoirement être manipulée par deux personnes. Pour faciliter le processus, il est possible d'utiliser des ventouses pour obtenir une plus grande adhérence.

DE. Ja nach den Abmessungen kann es sein, dass zum Hantieren mit einer Fliese unbedingt zwei Personen notwendig sind. Zur Vereinfachung können Sie sich mit Saugnäpfen behelfen, mit denen Sie eine höhere Haftung erzielen.



Choose the layout of the tiles | Selecciona la disposición de las piezas | Sélectionner la disposition des pièces | Wählen Sie die Anordnung der Fliesen

EN. All our tile collections have individual designs. We recommend that you lay them out flat before starting to install them to make sure that the different designs match up with their neighbouring tiles. The results can be amazing.

ES. Nuestras colecciones tienen un diseño personalizado para cada una de las piezas. Te recomendamos que las plantees en la propia superficie, antes de su instalación, para asegurarte de situar diseños diferentes en piezas contiguas. El resultado será sorprendente.

FR. Chaque pièce de nos collections a une conception personnalisée. Il est recommandé de les poser sur la propre surface, avant leur pose définitive, pour assurer de situer des dalles de diverses conceptions en pièces contigües. Le résultat sera surprenant.

DE. In unseren Kollektionen hat jede Fliese ein personalisiertes Muster. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verlegen an die für die Verlegung vorgesehene Oberfläche halten, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Muster an nebeneinanderliegenden Fliesen angebracht werden. Das Ergebnis ist erstaunlich.

09 Choose the adhesive cement according to the instructions
Selecciona el cemento de agarre siguiendo las indicaciones | Sélectionner le ciment à prise rapide selon les indications | Wählen sie den klebemörtel nach den anweisungen aus

EN. Adhesive cement is a technical adhesive specially prepared for affixing ceramic tiles. This type of mortar has a high polymer resin content, whose main advantages are excellent elasticity and adherence.

There are various different types of adhesive cement, depending on the type of ceramic tile you wish to lay (white paste, porcelain, etc.), the place you intend to lay them (interior or exterior), and even the weather conditions to which they will be exposed (damp areas, heat, frost, etc.). Both the adhesive and the grout form part of the whole cladding surface, and you should use the ones that are most appropriate for the type of ceramic product and its eventual use.

FR. Le ciment colle est un adhésif technique préparé pour fixer la céramique. Ce type de mortier dispose d’une haute teneur en résines polymériques et a comme principaux avantages sa haute élasticité et sa grande adhérence.

Il existe sur le marché plusieurs variétés de ciment colle en fonction du type de céramique que l’on souhaite coller (pâte blanche, grès porcelainé, etc.), du lieu de l’installation (intérieur ou extérieur) ainsi que de la climatologie à laquelle sera exposé le produit (zones humides, chaleur, gel, etc.). L’adhésif et le jointoiement font partie du recouvrement et il convient d’appliquer ceux qui sont adéquats pour leur emploi et la typologie du produit céramique.



Prepare the adhesive cement | Prepara el cemento de agarre | Préparer le ciment à prise rapide
Bereiten Sie den Klebemörtel vor

ES. El cemento cola es un adhesivo técnico preparado para fijar cerámica. Este tipo de morteros cuentan con un alto contenido de resinas poliméricas y tienen como principales ventajas su elevada elasticidad y su gran adherencia.

Hay variedades distintas de cemento cola en función del tipo de cerámica que se desea pegar (pasta blanca, porcelánico, etc.), del lugar de instalación (interior o exterior), incluso de la climatología a la que se va a exponer el producto (zonas húmedas, calor, hielo, etc.). Tanto el adhesivo como el rejunte forman parte del recubrimiento y debemos aplicar aquellos que sean adecuados para su uso y tipología de producto cerámico.

DE. Zementkleber ist ein technischer Klebstoff zum Befestigen von Keramik. Diese Art von Mörtel enthält einen hohen Anteil an Polymerharzen. Sein wesentlicher Vorteil ist seine hohe Elastizität und Haftung.

Je nach dem Keramiktyp, der geklebt werden soll (weißer Scherben, Feinsteinzeug etc.), dem Verlegungsort (drinnen oder draußen) und den Klimabedingungen, denen das Produkt ausgesetzt werden soll (feuchte Gebiete, Hitze, Frost etc.), gibt es unterschiedliche Arten von Zementkleber. Sowohl Kleber als auch Fugenmaterial sind Teil des Belags und müssen für die vorgesehene Verwendung und den Keramiktyp geeignet sein.



Adhesive cement | Cemento de agarre | Ciment à prise rapide | Klebemörtel

How to choose your adhesive | Cómo elegir adhesivo | Comment choisir l’adhésif | Die wahl des klebstoffs

EN. According to Spanish and European law (standards EN 12002 and EN 12004 respectively), the type of adhesive for laying tiles must be coded according to common directives to make it easier to choose. This classification is based on the values of: adherence, curing time, slip resistance and open time.

FR. Selon la réglementation espagnole et européenne (UNE-EN 12002 et UNE-EN 12004 respectivement), la typologie des adhésifs pour la pose des dalles doit être codifiée en fonction de directives communes pour faciliter le choix de l’utilisateur. Cette classification est basée sur des valeurs d’adhérence, prise, glissement et temps ouvert.

ES. Según recoge la normativa española y europea (UNE-EN 12002 y UNE-EN 12004 respectivamente), la tipología de adhesivos para colocación de baldosas ha de codificarse en función de unas directrices comunes para que resulte más fácil su elección. Dicha clasificación se basa en valores de: adherencia, fraguado, deslizamiento y tiempo abierto.

DE. Gemäß den Bestimmungen der spanischen und europäischen Vorschriften (UNE-EN 12002 bzw. UNE-EN 12004) müssen Klebstoffarten für die Fliesenverlegung nach gemeinsamen Richtlinien kodifiziert werden, um ihre Auswahl zu erleichtern. Diese Klassifizierung stützt sich auf folgende Werte: Haftung, Erhärtung, Abrutschverhalten und Offenzeit.

EN. The classification of the adhesive uses a symbol (C, D or R), followed by an abbreviation of the class or classes to which it belongs. This classification is printed on all sacks of adhesive and their explanations are given below:

ES. La designación del adhesivo se realiza con el símbolo (C, D o R), seguido de la abreviatura de la clase o clases a las que pertenece. Esta designación podrás observarla en cualquier saco de adhesivo, y aquí tienes todo su significado:

FR. La désignation de l’adhésif est effectuée à l’aide du symbole (C, D ou R) suivi de l’abréviation de la classe ou des classes dont il relève. La signification de cette désignation qui peut être observée sur tout sac d’adhésif, est la suivante :

DE. Die Bezeichnung erfolgt mit dem Symbol (C, D oder R), gefolgt von der Abkürzung der Klasse oder Klassen, denen der Kleber angehört. Diese Bezeichnung findet sich auf jedem beliebigen Sack Kleber. Hier die Erläuterung:

C: Cementitious adhesive | Adhesivo cementoso | Ciment colle | Zementärer Kleber
D: Dispersion adhesive | Adhesivo en dispersión | Adhésif en dispersion| Dispersionskleber
R: Reactive resin adhesive | Adhesivo de resinas reactivas | Adhésif à base de résines réactives
Reaktionsharzkleber

EN. Each of these different types may have a further classification according to its characteristics:

ES. Para cada uno de estos tipos es posible que existan diferentes clases, en función sus características:

FR. Pour chacun de ces types d’adhésifs, il peut exister diverses classes en fonction de leurs caractéristiques:

DE. Für jeden dieser Typen kann es je nach seinen Eigenschaften unterschiedliche Klassen geben:

1: Normal adhesive | Adhesivo normal | Adhésif normal | Normaler Kleber
2: Improved adhesive | Adhesivo mejorado | Adhésif amélioré | Verbesserter Kleber
F: Fast-setting adhesive | Adhesivo de fraguado rápido | Adhésif à prise rapide | Schnell erhärtender Kleber
T: Adhesive with reduced slip | Adhesivo con deslizamiento reducido | Adhésif avec glissement réduit | Kleber mit verringertem Abrutschverhalten
E: Adhesive with extended open time | Adhesivo con tiempo abierto ampliado | Adhésif avec temps ouvert élargi | Kleber mit verlängerter Offenzeit
S1: Deformable adhesive | Adhesivo deformable | Adhésif déformable | Verformbarer Kleber
S2: Highly deformable adhesive | Adhesivo altamente deformable | Adhésif hautement déformable | Stark verformbarer Kleber

To make it easier for you to choose, this information is summed up in the table below | Para que te resulte más fácil la elección, te resumimos toda la información en la siguiente tabla | Pour un choix plus facile des adhésifs, le tableau suivant résume toute l’information | Zur Erleichterung der Wahl werden alle Informationen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Type Tipo Typ	Class Clase Classe Klasse	Description Descripción Description Beschreibung	Recommended use Cuando debo utilizarlo Quand l’utiliser? Einsatz
C	1	Cementitious adhesive with normal setting Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale Normal erhärtender zementärer Kleber	Interior white porous wall tiles Revestimiento interior de porosa blanca Revêtement intérieur à surface poreuse blanche Wandfliesen aus weißem Scherben für Innenräume
C	1E	Cementitious adhesive with normal setting and extended open time Adhesivo cementoso de fraguado normal Ciment colle à prise normale avec temps ouvert élargi Normal erhärtender zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	1F	Fast setting cementitious adhesive Adhesivo cementoso de fraguado rápido Schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	1FT	Fast setting cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso de fraguado rápido con deslizamiento reducido Ciment colle à prise rapide avec glissement réduit Schnell erhärtender zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2	Improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado Ciment colle amélioré Verbesserter zementärer Kleber	Porcelain tiles for interior and exterior walls/floors Revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico Revêtement et pavement intérieur et extérieur de grès porcelainé Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug in Innen- und Außenräumen
C	2E	Cementitious adhesive with extended open time Adhesivo cementoso con tiempo abierto ampliado Ciment colle avec temps ouvert élargi Zementärer Kleber mit verlängerter Offenzeit	
C	2F	Fast setting improved cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado de fraguado rápido Ciment colle amélioré à prise rapide Verbesserter schnell erhärtender zementärer Kleber	
C	2S1	Improved deformable cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado deformable Ciment colle amélioré déformable Verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2S2	Improved highly deformable cementitious adhesive Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable Ciment colle amélioré hautement déformable Stark verformbarer verbesserter zementärer Kleber	
C	2FT	Fast setting improved cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit Schnell erhärtender verbesserter zementärer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	
C	2F TS1	Fast setting deformable improved cementitious adhesive with reduced slip Adhesivo cementoso mejorado fraguado rápido con deslizamiento reducido y deformable Ciment colle amélioré prise rapide avec glissement réduit et déformable Schnell erhärtender verbesserter zementärer und verformbarer Kleber mit verringertem Abrutschverhalten	

10 **Spreading the adhesive cement on the levelled surface**
Extiende el cemento de agarre sobre la superficie ya nivelada | Étendre le ciment à prise rapide sur la surface déjà nivelée | Verstreichen sie den klebemörtel auf der bereits nivellierten oberfläche

EN. Before spreading the adhesive cement, you need to prepare it. To do so, mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer, bearing in mind the length of time it will take to apply, before mixing it in a builders’ bucket until you have the appropriate texture to affix the tile correctly.
Following the established guideline, spread the adhesive cement on the compacted and levelled surface with the help of a toothed trowel.

FR. Avant de l’étendre, le ciment à prise rapide doit être préparé. À cette fin, mélanger le produit et l’eau selon les proportions indiquées par le fabricant, en tenant compte du temps d’application pour, postérieurement, le gâcher dans un bac jusqu’à obtenir la texture adéquate pour pouvoir poser correctement la dalle. Suivant la ligne maestra établie, étendre le ciment colle sur la surface déjà compactée et nivelée à l’aide de la spatule dentée.



Spread the adhesive cement with a toothed trowel | Extiende el cemento de agarre con una llanta dentada | Étendre le ciment à prise rapide à l’aide d’une spatule dentée | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel

ES. Antes de extenderlo, debemos prepararlo. Para ello mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante el producto y el agua, teniendo en cuenta el tiempo de aplicación, para, posteriormente, batirlo en un capazo hasta que obtengamos la textura adecuada para poder instalar la baldosa de forma correcta. Siguiendo la línea maestra establecida, extenderemos con ayuda de la llana dentada, el cemento de agarre sobre la superficie ya compactada y nivelada.

DE. Vor dem Verstreichen muss er angerührt werden. Dazu das Produkt unter Berücksichtigung der Auftragszeit in dem vom Hersteller des Produkts angegebenen Verhältnis mit Wasser mischen und anschließend in einem Eimer kräftig verrühren, bis die zum Verlegen der Fliesen geeignete Textur erzielt ist. Den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel an der gespannten Richtschnur entlang auf der bereits ausgehärteten und nivellierten Oberfläche verstreichen.



Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l’épaisseur de la couche de ciment colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

11 **Spread the adhesive cement on the back of the tile**
Reparte el cemento sobre la pieza cerámica | Répartir le ciment sur la pièce en céramique | Verteilen sie den klebemörtel auf der keramikfliese

EN. You should also spread the adhesive cement on the rib of the ceramic tile so that it creates a double adhesive surface between the surface support and the back of the tile.
Make sure that the layer of adhesive cement is always the same thickness. To do so, you can use a 10 mm toothed trowel to spread the adhesive perpendicularly to the long side of the tile so that any air that might be trapped underneath can escape.


FR. Étendre également le ciment à prise rapide sur le côté de la pièce de céramique, de sorte à générer un double encollage sur le support du plancher et sur le côté de la pièce.
Veiller à ce que la couche de ciment colle ait toujours la même épaisseur. À cette fin, utiliser une spatule dentée de 10 mm, et répartir l’adhésif perpendiculairement au côté le plus long pour que l’air éventuel susceptible de rester dessus puisse s’échapper.



Spread the adhesive cement with a toothed trowel on the tile | Extiende el cemento de agarre con una llanta dentada sobre la pieza | Étendre le ciment à prise rapide à l’aide d’une spatule dentée sur la pièce | Verstreichen Sie den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel auf der Fliese

ES. Extenderemos también cemento de agarre sobre la costilla de la pieza cerámica, de manera que se genere un doble encolado, tanto en el soporte del forjado como en la costilla la pieza.
Asegúrate de que la capa de cemento cola tenga siempre el mismo grosor. Para conseguirlo nos ayudaremos de una llana dentada con un tamaño de diente de 10 mm, y distribuiremos el adhesivo en dirección perpendicular al lado largo de la pieza para que el posible aire que pueda quedar debajo pueda escapar.

DE. Der Klebemörtel wird auch auf die Unterseite der Keramikfliese aufgetragen. Dadurch erfolgt ein doppeltes Verkleben, sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Fliesenunterseite.
Vergewissern Sie sich, dass die Zementkleberschicht stets gleichmäßig dick ist. Um dies zu gewährleisten, behelfen wir uns mit einem Zahnspachtel mit einer Zahngröße von 10 mm und verteilen den Kleber lotrecht zur Längsseite der Fliese, damit die eventuell darunter verbleibende Luft entweichen kann.



Make sure the thickness of the layer of adhesive cement is uniform | Asegúrate de que el grosor de la capa de cola sea uniforme | Veiller à ce que l’épaisseur de la couche de colle soit uniforme | Vergewissern Sie sich, dass die Kleberschicht gleichmäßig ist

12 **Laying the tile**
Instala la pieza | Pose de la pièce | Verlegen sie die fliese

EN. Once you have spread the adhesive cement on the back of the tile, affix it to the support surface, which will already have been treated with adhesive cement, following the guidelines you established earlier. Affix the tile by tapping it gently with the flexible rubber mallet to get rid of any possible air bubbles in the adhesive cement.

Once you have spread the mortar you can start laying the tiles, bearing in mind that you need to keep a minimum joint of at least 2 mm. The same distance between each tile can be replicated with the help of tile spacers.

FR. Après collage du dos de la pièce avec le ciment à prise rapide, l’accoupler à la surface déjà préalablement tracée, suivant la ligne maestra tracée. Poser la pièce en frappant légèrement à l’aide du maillet en caoutchouc souple pour éliminer d’éventuelles bulles d’air produites dans le ciment colle.

Une fois le mortier étendu, placer les pièces en veillant à laisser entre elles un jointoiment minimal d’au moins 2 mm. Cette distance entre les pièces peut être maintenue à l’aide des croisillons de séparation.



Affix the tile to the pre-prepared surface | Coloca la pieza sobre la superficie preparada | Placer la pièce sur la surface préparée | Verlegen Sie die Fliese auf der vorbereiteten Oberfläche

13 **Levelling system**
Sistema de nivelación | Système nivelant | Nivelliersystem

EN. For rectified floors and walls, we recommend the RLS Levelling System by Raimondi or a similar system. This method works as follows:

FR. Pour les pavements et les revêtements rectifiés, il est recommandé d’employer le R.S.L.-système nivelant Raimondi ou similaire. Le mode d’emploi est le suivant:

13 a **Setting the base/clip**
Colocación del soporte | Pose du support | Anbringen der laschen



1. After spreading the adhesive cement, insert the clips underneath the tiles on all four sides.
1. Después de extender el cemento cola, colocar los soportes debajo de las piezas en los 4 lados.
1. Après avoir étendu le ciment colle, placer les supports sous les 4 côtés des pièces.
1. Nach Verstreichen des Zementklebers Laschen an den 4 Seiten unter den Fliesen anbringen.
2. For large tiles, use more clips on each side.
2. Para piezas de gran tamaño usar más soportes por lado.
2. Pour les pièces de grandes dimensions, utiliser davantage de supports par côté.
2. Bei großen Formaten mehrere Laschen pro Seite verwenden.

ES. Una vez encolada la parte trasera de la pieza con el cemento de agarre, procederemos a acoplarla en la superficie ya trazada previamente con cemento de agarre, siguiendo la línea maestra trazada. Asentaremos la pieza golpeando suavemente con la maza de goma flexible para eliminar posibles burbujas de aire producidas en el cemento cola.

Una vez se haya colocado el mortero, se pueden empezar a colocar las piezas teniendo en cuenta que entre ellas debe guardarse una junta mínima de al menos 2 mm. Esta distancia entre piezas se puede mantener con la ayuda de crucetas de separación

DE. Die Fliese nach dem Auftragen des Klebers auf die Rückseite der Fliese an die zuvor mit Klebemörtel behandelte Oberfläche drücken und sich dabei an der gespannten Richtschnur orientieren. Die Fliese mit dem biegsamen Gummihammer vorsichtig festklopfen, um eventuelle Luftblasen im Zementkleber zu beseitigen.

Nach dem Auftragen des Mörtels kann damit begonnen werden, die Fliesen zu verlegen. Dabei berücksichtigen, dass zwischen den Fliesen eine Fuge von mindestens 2 mm vorgesehen werden muss. Dieser Abstand zwischen den Fliesen kann mit Hilfe von Kreuzlaschen sichergestellt werden.



Use the flexible rubber mallet | Utiliza una maza de goma flexible | Utiliser un maillet en caoutchouc souple | Verwenden Sie einen biegsamen Gummihammer

ES. Para pavimentos y revestimientos rectificados se recomienda el Sistema de Nivelación RLS de la empresa Raimondi o similar. El modo de uso es el siguiente:

DE. Für Wand- und Bodenfliesen mit Kantenschnitt wird das RLS Nivelliersystem der Firma Raimondi oder ein gleichwertiges System empfohlen. Gebrauchsanleitung:




3. Lay the tile and tap with the rubber mallet.
3. Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma.
3. Poser la dalle et frapper à l’aide du maillet en caoutchouc souple.
3. Fliese verlegen und mit dem Gummihammer festklopfen.


13

b

Inserting the wedges
Insercción de las cuñas | Insertion des cales | Anbringung der keile




1. Insert the wedges in the clip slot, making sure you don't pass the breakpoint.
1. Insertar las cuñas en el alojamiento apretando sin superar el punto de rotura.
1. Insérer les cales dans le logement en serrant le point de rupture.
1. Keile in die Aufnahme einführen und andrücken, ohne die Bruchstelle zu überschreiten.
2. We recommend the use of adjustable traction pliers to make this task easier.
2. Para facilitar esta tarea se aconseja el uso de la pinza de tracción ajustable.
2. Pour faciliter cette tâche, il est recommandé d'utiliser la pince de traction ajustable.
2. Zur Erleichterung dieses Arbeitsschrittes empfiehlt sich der Einsatz der einstellbaren Zange.



13


c

Removing the support
Eliminación del soporte | Élimination du support | Entfernung der laschen




Once the adhesive cement has set, to remove the clip you simply need to tap it with the rubber mallet or the tip of your toe in the direction of the joint.

Une fois le ciment colle pris, pour retirer le support, il suffit de frapper à l'aide du maillet en caoutchouc souple ou avec la pointe du pied dans la direction du jointoiment.




Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar el soporte basta con golpear con el mazo de goma o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Nach Aushärten des Zementklebers lassen sich die Laschen problemlos entfernen, indem man mit dem Gummihammer oder der Fußspitze in Fugenrichtung drückt.



Example of using the RLS Levelling System to lay tiles on walls and floors.

Exemple de pose R.S.L.-Système nivelant Raimondi dans les revêtements et pavements.



Ejemplo de colocación del Sistema de Nivelación Rls en Revestimiento(fig.10) y Pavimento (fig.11)

Verlegungsbeispiel des RLS Nivelliersystems bei Wandfliesen und bei Bodenfliesen.

14

Adhere to the minimum joint width
Respeta las juntas mínimas | Respecter les jointoiements minimums | Halten sie die mindestfugen ein

EN. The tables given below give the general recommendations for sizing the width of the joint depending on whether it is for:

- Laying joints: these offset dimensional variations and are found between the tiles.
- Perimeter joints: these reduce the build-up of structural pressure between elements that restrict movement.
- Partition joints: these prevent the impact of contractions and dilations.
- Structural joints: these are intended to absorb structural movements.

FR. Les tableaux ci-après exposent les recommandations générales pour le calcul de la largeur du jointoiment en fonction de :

- La pose ; compense les écarts dimensionnels et se trouve entre les dalles.
- Du périmètre, réduit la tension dans la rencontre entre éléments qui limitent le mouvement.
- La partition, évite l'accumulation de dilatations et de contractions.
- La structure, absorbe les mouvements structurels.

ES. En las tablas que se presentan a continuación se definen las recomendaciones generales para el dimensionamiento del ancho de junta en función ésta sea de:

- Colocación; compensa desviaciones dimensionales y se encuentra entre baldosas.
- Perimetral, reduce la tensión en el encuentro entre elementos que limitan el movimiento.
- De partición, evita que se acumulen dilataciones y contracciones.
- Estructural, absorbe los movimientos estructurales.

DE. In den untenstehenden Tabellen finden sich die allgemeinen Empfehlungen für die Dimensionierung der Fugenbreite je nach Funktion der Fuge:

- Verlegungsfuge: Befindet sich zwischen Fliesen und gleicht Abweichungen der Abmessungen aus.
- Umlaufende Fuge: Mindert die Spannung beim Aufeinandertreffen von Elementen, die die Bewegung einschränken.
- Trennfuge: Verhindert die Anhäufung von Ausdehnungen und Kontraktionen.
- Strukturfuge: Absorbiert Strukturbewegungen.

Interior Intérieur Innenräume					
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen			Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	
	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé ? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?		When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	> 2 mm	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt
		No rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt	> 2,5 mm		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm		At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures à 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	In areas of 40 - 80 m² En superficies de 40 a 80 m² Sur des surfaces de 40 à 80 m² Auf Oberflächen von 40 bis 80 m²	> 5 mm		In areas of 40 - 80 m² En superficies de 40 a 80 m² Sur des surfaces de 40 à 80 m² Bei Oberflächen von 40 bis 80 m²	> 5 mm
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiment structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.		Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. La de la junta estructural del soporte. Celui du jointoiment structurel du support. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds.

	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen		Façades Fachadas Façades Fassaden	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Quand doit-il être posé? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?	When should I use it? ¿Cuándo debo plantearla? Combien doit-il mesurer? Wann muss ich sie anbringen?	How wide should it be? ¿Cuánto debe medir? Combien doit-il mesurer? Wie breit muss sie sein?
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungsfuge	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	Rectified Rectificado Rectifié Mit Kantenschnitt	Across the whole area En toda la superficie Sur toute la surface Auf der ganzen Oberfläche	> 2,5 mm
		Non-rectified No rectificado Non rectifié Ohne Kantenschnitt		
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umlaufende fuge	At the edge of the section in rooms larger than 7 m² En el perímetro del paño en estancias mayores a 7m² Sur le périmètre du côté des pièces supérieures 7m² An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds in Räumen über 7 m²	> 5 mm	At the edge of the section and in interior corners, and in general at unique points where it is necessary for the ceramic cladding to move. En el perímetro del paño y esquinas interiores, y en general en aquellos puntos singulares en los que sea necesario el movimiento del revestimiento cerámico. Sur le périmètre du côté et des coins intérieurs, et en général sur les points singuliers où le mouvement du revêtement céramique est nécessaire. An der äußeren Begrenzung des Fliesenverbunds und innenliegenden Ecken sowie allgemein an jenen Stellen, an denen die Bewegung der keramischen Wandfliesen notwendig ist.	> 5 mm
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	In areas of 20 - 40 m2 or every 8-10 linear metres En superficies de 20 a 40 m2 o cada 8 a 10 m lineales Sur des surfaces de 20 à 40 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires Auf Oberflächen von 20 bis 40 m2 oder alle 8 bis 10 laufende Meter	> 5 mm	In areas of 9 - 12 m2 or every 8-10 linear metres, being particularly restrictive if the ceramic tiles are dark. De 9 a 12 m2 o cada 8 a 10 m. lineales especialmente restrictivo en caso de que el producto cerámico sea de color oscuro De 9 à 12 m2 ou tous les 8 à 10 m linéaires particulièrement restrictif si la couleur du produit en céramique est sombre Von 9 bis 12 m2 oder alle 8 bis 10 laufende Meter, vor allem bei keramischen Produkten in einer dunklen Farbe	8 y 10 mm
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación. Celui du jointoiment structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil enthalten.	Always, as a continuation of the building's structural joint. Siempre. Continuando con la junta estructural del edificio. Toujours. Continuant avec le jointoiment structurel du bâtiment. Immer. Als Fortführung der Strukturfuge des Gebäudes	The same as the structural joint of the support. It must include a polyurethane strand or a compensation profile of 6 - 35 mm. La de la junta estructural del soporte. Debe incluir cordón de poliuretano o perfil de compensación de 6 a 35 mm. Celui du jointoiment structurel du support. Il doit comprendre un cordon de polyuréthane ou un profil de compensation de 6 à 35 mm. So breit wie die Strukturfuge des Untergrunds. Muss Polyurethan-Schnur oder Ausgleichprofil von 6 bis 35 mm enthalten.

15

Select the grouting material
Selecciona el material de rejunte | Sélectionner le matériau de jointoiment | Wählen sie das fugenmaterial

EN. The table below gives recommendations based on the EN 13888 standard for the grouting material to be used depending on the type of joint, and the specific commercial reference for each case according to whether the laying surfaces are interior or exterior and whether the material is for floor or wall tiles.

FR. Le tableau ci-après présente une recommandation basée sur la norme UNE EN 13888 sur le matériau de jointoiment à utiliser en fonction du type de jointoiment, ainsi qu'une référence commerciale spécifique pour chaque cas selon que les surfaces de pose sont intérieures ou extérieures et que le matériau à poser est pour un pavement ou pour un revêtement.

ES. A continuación se presenta una recomendación basada en la norma UNE EN 13888 acerca del material de rejunte a utilizar en función del tipo de junta, así como una referencia comercial específica para cada caso en función de si las superficies de colocación son interiores o exteriores y el material a colocar sea pavimento o revestimiento.

DE. Im Anschluss folgt die Darstellung einer Empfehlung auf Grundlage der Norm UNE EN 13888 über das je nach Fugentyp zu verwendende Fugenmaterial sowie eine spezifische Produktempfehlung für jeden Fall, je nachdem, ob sich die Verlegungsflächen in Innen- oder Außenräumen befinden und ob es sich um Wand- oder Bodenfliesen handelt.

	As per the une en 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Walls Revestimiento Revêtement Wandfliesen
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 Improve cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	TYPE CG1, TYPE CG2 RG shower zones RG zonas de ducha RG zones de douche RG Duschbereiche	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2WA) (0 - 5 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Vverbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	MINIMUM TYPE CG2 Improved cementitious grout Rejuntado cementoso mejorado Jointoiment de mortier amélioré Verbesserter zementärer Fugenmörtel	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Exterior Extérieur Aussenräume				
	As per the une en 13888 standard Según normativa une en 13888 Selon norme une en 13888 Gemäss norm une en 13888		Recommended commercial product Referencia comercial recomendada Référence commerciale recommandée Empfohlenes produkt	
Type of joint Tipo de junta Type de jointoiment Fugentyp	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Façades Fachadas Façades Fassaden	Floors Pavimento Pavement Bodenfliesen	Façades Fachadas Façades Fassaden
Laying joint Junta de colocación Jointoiment de pose Verlegungsfuge	TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	TYPE CG2	Fugabella ECO Porcelana 0-5 (CG2'WA) (0 a 5 mm)	Fugabella ECO 2-12 (CG2'WA) (2 a 12 mm)
Perimeter joint Junta perimetral Jointoiment périmétral Umlaufende fuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Partition joint Junta de partición Jointoiment de partition Trennfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression MINIMO TIPO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química MINIMUM TYPE CG2 RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique MINDESTENS TYP CG2 RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)	Fugabella ECO PU (8 a 35 mm)
Structural joint Junta estructural Jointoiment structurel Strukturfuge	MINIMUM TYPE CG2 RG for the food industry, healthcare buildings and chemical aggression RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química RG pour usages alimentaires, sanitaires et à agressivité chimique RG Lebensmittel- und Hygieneumgebung sowie chemische Aggressivität	MINIMUM TYPE CG2	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)	Fugabella ECO PU 40 (6 a 35 mm)

Types of grouting material | tipos de material de rejuntado | types de matériau de jointoiment | fugenmaterialtypen

- CG1

Standard cementitious grout | Rejuntado cementoso normal | Jointoiment de ciment normal | Normaler zementärer Fugenmörtel
- CG2

Improved cementitious grout | Rejuntado cementoso mejorado | Jointoiment de ciment amélioré | Verbesselter zementärer Fugenmörtel
- RG

Reactive resins (usually epoxy) Resinas sintéticas (generalmente epoxi) | Résines synthétiques (généralement époxy) | Synthetische Harze (im Allgemeinen Epoxy)
- L

Portland cement grout, only recommended in less demanding situations such as interior spaces with no additional requirements. It is not recommended for hygienic areas or those that are cleaned frequently, nor in bathrooms due to its high porosity.
Lechada de cemento portland, solo recomendada en supuestos poco exigentes tales como espacios en interiores sin ninguna solicitud adicional. No se recomienda en zonas higiénicas o de limpieza frecuente, ni en baños dada su alta porosidad
Lait de ciment Portland, uniquement recommandé pour des cas peu exigeants comme des espaces en intérieur sans aucune demande supplémentaire. Non recommandé pour les zones aseptiques ou à nettoyage fréquent, ni dans les salles de bain en raison de sa haute porosité.
Mörtelbett aus Portlandzement. Nur für wenig beanspruchte Flächen wie Innenräume ohne zusätzliche Anforderungen empfohlen. Wegen der hohen Porosität nicht empfohlen in Hygienebereichen oder häufig gereinigten Bereichen sowie Badezimmern.

16

Preparing and applying the grout
Prepara y aplica el material de rejunte | préparer et appliquer le matériau de jointoiment | rühren sie das fugenmaterial an und tragen sie es auf

EN. The preparation of the grout follows a similar process to that of the adhesive cement. Consequently, you mix the product with water in the proportions indicated by the manufacturer before spreading the grout in the gap between the tiles and affixing it with the help of a grouting trowel. You need to bear in mind the timings recommended by the manufacturer.

FR. La préparation de la pâte de jointoiment suit un processus similaire à celui du ciment colle. Ainsi, mélanger le produit et l'eau selon les proportions indiquées par le fabricant pour ensuite étendre le matériau de jointoiment entre la séparation qu'il y a entre les pièces et la fixer à l'aide d'une spatule pour joints. Il est nécessaire de prendre en compte les temps recommandés par le fabricant.



Prepare the grout | Prepara el material de rejuntado | Préparer le matériau de jointoiment | Rühren Sie das Fugenmaterial an

ES. La preparación de la pasta de rejuntado sigue un proceso similar al del cemento cola. De este modo, mezclaremos en la proporción indicada por el fabricante, el producto y agua para posteriormente extender el material de rejuntado entre la separación que hay entre las piezas y fijarlo con la ayuda de una llana de rejuntado. Es necesario tener en cuenta los tiempos recomendables por el fabricante.

DE. Die Fugenmasse wird ähnlich wie der Zementkleber zubereitet. Produkt und Wasser in dem vom Hersteller angegebenen Verhältnis mischen. Anschließend das Fugenmaterial in die Zwischenräume zwischen den Fliesen füllen und mit einer Fugenkelle andrücken. Die vom Hersteller empfohlenen Zeiten müssen berücksichtigt werden.



Use a grout trowel to affix the material | Utiliza una llana de rejuntado para fijar el material | Utiliser une spatule pour joints pour fixer le matériau | Verwenden Sie eine Fugenkelle zum Andrücken des Materials

17

Removing excess grout and cleaning the surface
Retira el material sobrante y limpia la superficie | retirer le matériau en excès et nettoyer la surface | entfernen sie materialreste und reinigen sie die oberfläche

EN. After spreading the grout it is essential to clean the area thoroughly to remove any residue and general dirt from the working area, avoiding the use of abrasive products such as hydrofluoric acids. Once you have finished grouting, remove any excess material before it has the chance to harden. We recommend the use of a slightly acidic detergent that does not give off any toxic fumes and will not affect either the grouting itself, the material or the user, such as Fila Deterdek. In the case of epoxy resin grouts, we recommend the use of a specific epoxy residue cleaner such as Fila CR10.

FR. Après la pose, il est fondamental d'effectuer un bon nettoyage pour éliminer les résidus de jointoiment et en général la saleté des travaux en évitant l'emploi de produits abrasifs comme les acides fluorhydriques. À la fin du processus de jointoiment, retirer le matériau en excès avant qu'il durcisse. Il est recommandé d'utiliser un décapant à action légèrement acide qui ne dégage pas de fumées nocives et respecte les jointoiments, le matériau et l'utilisateur, comme Fila Deterdek. En cas de jointoiments de résines époxy, il est souhaitable d'employer un nettoyeur spécifique de résidus époxy comme Fila CR10.



Choose a specific cleaning product | Seleciona un limpiador específico | Sélectionner un nettoyeur spécifique | Wählen Sie einen speziellen Reiniger


ES. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra evitando el uso de productos abrasivos como ácidos fluorhídricos. Una vez finalizado el proceso de rejuntado debemos retirar el material sobrante antes de que se endurezca. Te aconsejamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como Fila Deterdek. En el caso de juntas de resina epoxi se aconseja utilizar un limpiador específico de residuos epoxi, como Fila CR10.

DE. Nach dem Verlegen ist eine gründliche Reinigung erforderlich, um Fugenmaterialreste und allgemeine Verunreinigungen durch die Bauarbeiten zu entfernen. Dabei dürfen keine ätzenden Produkte wie Fluorwasserstoffsäuren verwendet werden. Nach dem Verfugen muss überschüssiges Material entfernt werden, bevor es aushärtet. Wir empfehlen die Verwendung eines leicht säurehaltigen Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe entwickelt und Fugen, Material und Anwender schont, wie zum Beispiel Fila Deterdek. Im Fall von Fugen aus Epoxidharz empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Reinigers für Epoxy-Rückstände, zum Beispiel Fila CR10.



Remove any leftover grout and other dirt | Elimina los residuos de junta y demás suciedad | Éliminer les résidus de jointoiment et autres saletés | Entfernen Sie Fugenmaterialreste und andere Verunreinigungen

18 Observe the drying times given by the manufacturer
Respetar el tiempo de secado indicado por el fabricante | Respecter le temps de séchage indiqué par le fabricant | Halten sie die vom hersteller angegebene trockenzeit ein



Observe the drying time | Respetar el tiempo de secado | Respecter le temps de séchage | Halten Sie die Trockenzeit ein


EN. Although each manufacturer gives a specific drying time for adhesive cement, in general terms it should be left to dry for at least 24 hours, after which you can start the grouting process.

ES. Aunque cada fabricante especifica el tiempo de secado del cemento cola, por lo general lo dejaremos secar al menos 24 horas, y tras este plazo de tiempo, procederemos al proceso de rejuntado.

FR. Bien que chaque fabricant spécifie le temps de séchage du ciment colle, en général laisser sécher pendant au moins 24 heures, puis procéder au jointoiment.

DE. Die Trockenzeit des Zementklebers wird zwar von jedem Hersteller angegeben, doch im Allgemeinen lassen wir ihn mindestens 24 Stunden trocknen, um nach Ablauf dieser Zeit zu verfugen.

19 Recycling
Recicla | Recycler | Recycling



Follow the rules of waste management | Sigue la normativa de gestión de residuos | Suivez les règles de gestion des déchets | Folgen Sie den Regeln der Abfallwirtschaft

EN. All our packaging and products are recyclable, so we recommend you dispose of them at the appropriate selective collection points. Please deal with them according to the waste management regulations applicable in your country, specifically those for packaging waste and ceramic claddings.

ES. Tanto nuestros envases como nuestros productos son reciclables por lo que te recomendamos que utilices los puntos de recogida selectiva. Gestiónalos según la normativa de gestión de residuos y con las premisas específicas para “residuos de envases” y “recubrimientos cerámicos” aplicables en tu país.

FR. Tous nos emballages et tous nos produits sont recyclables. Il est recommandé d'utiliser les points de collecte séparée. Les gérer conformément à la réglementation concernant la gestion des déchets et aux dispositions sur les “déchets d'emballage” et les “revêtements céramiques” en vigueur dans chaque pays.

DE. Unsere Verpackungen und Produkte sind wiederverwertbar. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sie an Wertstoff-Annahmestellen zu entsorgen. Die Entsorgung muss gemäß den in Ihrem Land anwendbaren Abfallmanagementvorschriften unter den spezifischen Voraussetzungen für “Verpackungsrückstände” und “Keramikfliesen” erfolgen.

After laying the tiles
Después de la colocación | Après la pose | Nach dem verlegen

EN. To ensure the optimum condition of the ceramic tiles and any special features during their lifespan, once they have been installed according to our recommendations you should follow the cleaning and maintenance instructions provided to avoid damaging the ceramic and to maintain its beautiful appearance. We recommend you take great care to maintain your ceramic products frequently, protecting them from any aggressive elements or environments and making sure to avoid the use of abrasive cleaning products and methods.

To get rid of general dirt on ceramic floors and walls you can use hot water, cloths or sponges, mops or organic solvents; never use scouring pads (except for the very first clean after laying to remove resistant materials). Always follow the manufacturers' instructions in the case of specific cleaning products and avoid the use of hydrochloric acids. In the case of tiles with metal features, we recommend you avoid the use of cleaning products that contain acids.

Due to the habitual use of the ceramic tiles they may come into contact with a specific type of dirt that calls for more specific cleaning. There are a huge variety of products on the market for each type of stain, and you should pay attention to the recommendations for use and, if necessary, ask for further advice.

ES. Para asegurar el buen estado de las baldosas cerámicas y piezas especiales durante todo el período de uso, una vez instaladas siguiendo nuestras recomendaciones, es necesario seguir las indicaciones de limpieza y mantenimiento para no dañar el producto cerámico y mantener su belleza intacta. Se recomienda prestar un cuidado frecuente en el mantenimiento habitual de las piezas cerámicas, conservándolas y protegiéndolas de elementos o ambientes agresivos y evitando métodos y productos de limpieza abrasivos.

Para eliminar la suciedad general en pavimento y revestimiento se puede utilizar agua caliente, paños o esponjas, mopas, fregonas o disolventes orgánicos; nunca estropajos (salvo en la primera limpieza de obra en materiales resistentes). Se deben seguir las instrucciones de los fabricantes en el caso de limpiadores específicos y se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos. En el caso de piezas con aplicaciones de metales se recomienda evitar el uso de limpiadores con ácidos.

Debido a un uso habitual las piezas pueden entrar en contacto con suciedad más específica que requiere una limpieza más particular. En el mercado existe una gran variedad de productos específicos para cada tipo de manchas, se debe prestar atención a las recomendaciones de uso y si es necesario, solicitar indicaciones.

FR. Pour assurer le bon état des dalles céramiques et des pièces spéciales durant toute la période d'utilisation, après les avoir posées selon nos recommandations, il est nécessaire de suivre les indications de nettoyage et d'entretien pour ne pas endommager le produit céramique et pour maintenir leur beauté intacte. L'entretien habituel des pièces céramiques exige un soin fréquent en les conservant et en les protégeant d'éléments ou ambiances agressifs et en évitant des méthodes et des produits de nettoyage abrasifs.

Pour éliminer la saleté générale des pavements et des revêtements, l'eau chaude, des chiffons ou des éponges, des balais à franges, des serpillères ou des dissolvants organiques peuvent être utilisés ; ne jamais employer de tampons à récurer (sauf pour le premier nettoyage des matériaux résistants lors des travaux). Respecter les instructions des fabricants dans le cas des nettoyeurs spécifiques et éviter l'usage d'acides chlorhydriques. Dans le cas de pièces avec applications de métaux, il est recommandé d'éviter l'emploi de nettoyeurs avec acides.

Dans le cadre de leur utilisation habituelle, les pièces peuvent entrer en contact avec la saleté la plus spécifique qui exige un nettoyage plus particulier. Il existe sur le marché beaucoup de produits spécifiques pour chaque type de taches. Il est nécessaire de respecter les recommandations d'emploi et, le cas échéant, demander des instructions.

DE. Zur Gewährleistung des tadellosen Zustands der nach unseren Empfehlungen verlegten Keramik- und Sonderfliesen während der gesamten Nutzungsdauer müssen die Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden, um das Keramikprodukt nicht zu beschädigen und seine Schönheit zu bewahren. Es wird empfohlen, sich regelmäßig der gewohnten Pflege der Keramikfliesen zu widmen, um sie instandzuhalten und vor aggressiven Elementen und Umgebungen zu schützen. Dabei keine scheuernden Reinigungsprodukte und Methoden verwenden.

Zum Entfernen von allgemeinen Verunreinigungen an Boden- und Wandfliesen können heißes Wasser, Tücher oder Schwämme, Mopps, Wischmopps oder organische Lösungsmittel verwendet werden. Keine Scheuerschwämme benutzen (außer bei der Erstreinigung strapazierfähiger Fliesen). Bei speziellen Reinigungsmitteln sind die Anweisungen der Hersteller einzuhalten. Chlorwasserstoffsäuren dürfen nicht verwendet werden. Im Fall von Fliesen mit Metalldekor sollte eine Reinigung mit säurehaltigen Reinigungsmitteln vermieden werden.

Bei gewöhnlichem Gebrauch können die Fliesen von spezifischeren Verunreinigungen betroffen sein, die eine besondere Reinigung erfordern. Im Handel ist eine große Auswahl an speziellen Produkten für jeden Fleckentyp erhältlich. Hier sind die Gebrauchsempfehlungen zu beachten. Gegebenenfalls Anweisungen erfragen.

Type of embedded dirt Tipo de suciedad incrustada Type of saleté incrustée Art der verunreinigung	Recommended product Producto a utilizar Produit à utiliser Zu verwendendes produkt
Acrylic sprays Sprays acrílicos Sprays acryliques AcrylZsprays	FILANOPAINT STAR
Adhesive cement residue Residuos de cemento de colocación Résidu de ciment de pose Fliesenkleberrückstände	DETERDEK
Alkyd and nitro-synthetic enamels Esmaltes alquídicos y nitro sintéticos Émaux alkyles et nitrosynthétiques Alkydharzlacke und synthetische Nitrolacke	FILANOPAINT STAR
Epoxy resin grout residue, vitrified or resinous residue Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa Résidu de jointoiment époxy, vitrifié, résineux Rückstände von epoxid- und harzhaltigen sowie keramisierten Fugenmassen	FILACR10
Felt-tip pen ink Tinta de rotulador Encre de marqueurs Filzstift	FILAPS87
Glue residue Residuos de pegamento Résidu de colle Klebstoffrückstände	FILAZERO SIL
Graffiti paint Pintadas de graffiti Peintures de graffitis Graffiti	FILANOPAINT STAR
Heavy organic dirt: food, grease, oils Suciedad orgánica intensa: comidas, grasas, aceites Saleté organique intense : nourriture, graisses, huiles Starke organische Verschmutzungen: Essensreste, Fett, Öl	FILAPS87
Inks/dyes Tintes Encres Färbemittel	FILAPS87
Interior mould from condensation Moho interior por condensación Moisissure intérieure par condensation Schimmel in Innenräumen durch Kondensation	FILAACTIVE 1
Light organic dirt (daily cleaning) Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria) Saleté organique légère (nettoyage quotidien) Leichte organische Verschmutzungen (tägliche Reinigung)	FILACLEANER
Lime scale Residuos calcáreos Résidu calcaires Kalkrückstände	DETERDEK
Metal scratches Rayas metales Éraflures de métaux Metallkratzer	DETERDEK
Plastic paint Pintura plástica Peinture plastique Plastikfarbe	FILAPS87
Polyurethane foam residue Residuos de cinta adhesiva Résidu de bande adhésive Klebebandrückstände	FILAZERO SIL
Residuos de detergentes y jabones Soap or detergent residue Résidu de détergents et de savons Rückstände von Waschmitteln und Seifen	FILAPS87
Residuos de espuma poliuretánica Polyurethane foam residue Résidu de mousse polyuréthane Rückstände von Polyurethanschaum	FILAZERO SIL
Rubber, tyre marks Goma, neumáticos Caoutchouc, pneumatiques Gummi, Reifen	FILAPS87
Rust deposits Depósitos de óxidos Dépôts d'oxydes Rostablagerungen	DETERDEK
Silicone residue Residuos de silicona Résidu de silicone Silikonrückstände	FILAZERO SIL
Tree sap Resina de árboles Résine d'arbres Baumharz	FILAZERO SIL
Verdigris, algae, moss, lichen and exterior blackening Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos exteriores Voile gras, algues, mousses, lichens et traces noires extérieures Grünspan, Algen, Moos, Flechten und schwarze Flecken in Außenbereichen	FILAALGAE NET

Maintenance
Mantenimiento | Entretien | Pflege

EN. Before attempting to remove a stain with aggressive agents, we recommend you check its effect on a small area of the tiling and grouting in a perimeter area out of sight in order to avoid any deterioration or significant changes in the surface of the tile.

Whatever the case, it is advisable to provide the client with information on which cleaning agents are recommended for removing stains and any adhesive materials used in laying the tiles. You should pay particular attention to both the initial cleaning and subsequent maintenance of polished floors and wall claddings.

In the case of polished porcelain flooring, the polishing process opens up the surface micro-pores of the tiles which means they are more susceptible to staining from certain liquids.

For polished porcelain floors it is very important that any agent which might affect them (oils, fizzy drinks, alcoholic drinks and acids) are cleaned with water as soon as possible to avoid longer exposure of the tiles and the agent staining them irrevocably. If the stain is left for a long time, it is possible that the flooring itself will be affected. For optimum maintenance, we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power such as FilaCleaner.

FR. Il est recommandé avant d'essayer d'éliminer une tache à l'aide d'agents agressifs, de contrôler leur effet sur la surface du revêtement/pavement et sur le matériau de jointoiement, dans une zone limitée non visible pour prévenir d'éventuelles dégradations ou changements significatifs sur la surface de la dalle.

En tous les cas, il est conseillé d'informer le client sur les agents de nettoyage recommandés pour l'élimination des taches et pour les matériaux de pose utilisés dans la pose. Il convient de veiller particulièrement au nettoyage initial et à l'entretien ultérieur des pavements et revêtements polis.

Les pavements en grès porcelaineux polis, durant le processus de polissage, ouvrent les micropores de la surface, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être tachés par certains liquides.

Les pavements en grès porcelaineux polis susceptibles d'être affectés par tout agent (huiles, boissons gazeuses, boissons alcooliques et acides) doivent être nettoyés à l'eau, le plus rapidement possible, pour éviter le plus long temps d'exposition sur les pièces et que l'agent tache le pavement. Si la tache reste beaucoup de temps sur le pavement, il est possible que celui-ci soit affecté. Pour un bon entretien du pavement, il est recommandé l'emploi d'un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant comme FilaCleaner.

EN. Before attempting to remove a stain with aggressive agents, we recommend you check its effect on a small area of the tiling and grouting in a perimeter area out of sight in order to avoid any deterioration or significant changes in the surface of the tile.

Special Pieces
Piezas Especiales | Pièces Spéciales | Sonderfliesen

EN. Any special complementary pieces that contain metals (gold, silver, copper, etc.), lustres, crushed frits, resins, glass, etc., may have specific characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with the air or moisture, an aged appearance with the passage of time, etc.).

Rectified and/or meshed tiles must be handled with great care to prevent chipping on their edges or scratches on the surface. When laying glass listels, use non-acetic silicones or adhesives from class C2 and D2. Complementary pieces are not suitable for outdoor installation, except for those that are attached to a matching based and have been recommended for exteriors.

CLEANING THE SITE: Do not allow adhesive material to harden on the piece (clean within 24 hours). Remove any surplus laying material (cements, grout, etc.) with a sponge and plenty of water. Do not use any abrasive products or those with an acid or alkaline base to avoid damaging the surface or the appearance of the tile. Do not use products containing hydrochloric acid or scouring pads that may damage the surface of the tiles.

MAINTENANCE: to clean the tiles, do not use powder-based detergents, acidic or alkaline solutions, scouring pads or abrasive elements. The use of a damp cloth with a neutral liquid soap is sufficient.

No claims will be accepted in relation to installed material where there is evidence that the laying and maintenance instructions given above have not been adhered to.

ES. Es recomendable antes de intentar eliminar una mancha con agentes agresivos, comprobar su efecto sobre la superficie del revestimiento / pavimento y el material rejuntado, en una zona acotada no visible para prevenir degradaciones o cambios significativos sobre la superficie de la baldosa.

En cualquier caso, es aconsejable facilitar información al cliente sobre que agentes de limpieza son los recomendables para la eliminación de las manchas y los materiales de agarre utilizados en la colocación. Prestaremos especial atención tanto en la limpieza inicial como en el mantenimiento posterior en los pavimentos y revestimientos pulidos.

A los pavimentos porcelánicos pulidos, durante el proceso de pulido, se les abre el microporo de la superficie, lo que significa, que son más susceptibles de ser manchados por determinados líquidos.

En aquellos pavimentos porcelánicos pulidos, es muy importante que cualquier agente que pudiera afectarlos (aceites, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, y ácidos), sean limpiados con agua, a la mayor brevedad posible, para evitar el mayor tiempo de exposición sobre las piezas, y que el agente, manche el pavimento. De permanecer en exposición la mancha durante mucho tiempo, es posible que el pavimento, acabe afectado. Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

DE. Vor dem Versuch, Flecken mit aggressiven Mitteln zu entfernen, sollte man die Auswirkungen auf die Wand- / Bodenfliesen und das Fugenmaterial an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle testen, um Farb- oder Oberflächenveränderungen an der Fliese vorzubeugen.

In jedem Fall sollten für den Kunden Informationen über empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken und beim Verlegen verwendeten Haftmaterial bereitgestellt werden. Bei der Anfangsreinigung und der späteren Pflege ist im Fall von polierten Boden- und Wandfliesen besonders vorsichtig vorzugehen.

Bei polierten Bodenfliesen werden beim Polieren die Mikroporen an der Oberfläche geöffnet. Dadurch reagieren sie beim Kontakt mit bestimmten Flüssigkeiten besonders fleckenempfindlich.

Bei diesen polierten Bodenfliesen ist es äußerst wichtig, alle Fleckenauslöser (Öl, kohlenensäurehaltige Getränke, alkoholische Getränke und Säuren) so rasch wie möglich mit Wasser zu entfernen, um eine längere Einwirkzeit auf die Fliesen und eine Fleckenbildung zu verhindern. Bei längerer Einwirkzeit können die Fliesen beeinträchtigt werden. Für die korrekte Pflege der Bodenfliesen wird ein Neutralreiniger mit hoher Reinigungskraft wie FilaCleaner empfohlen.

EN. Any special complementary pieces that contain metals (gold, silver, copper, etc.), lustres, crushed frits, resins, glass, etc., may have specific characteristics (slight variations in shade, oxidation on contact with the air or moisture, an aged appearance with the passage of time, etc.).

ES. En piezas especiales complementarias donde se hayan utilizado metales (oro, plata, cobre,...), lustres, granillas, resinas, cristal, etc, pueden presentar características particulares (ligeras variaciones de tonalidad, oxidación al contacto con el aire y la humedad, aspecto envejecido con el paso del tiempo,...)

En materiales rectificadoss y/o enmallados se requiere manipular con cuidado para prevenir desconchados en sus bordes y rayados superficiales. Para la colocación de listelos de cristal utilizar siliconas o colas no acéticas de clase C2 y D2. Las piezas complementarias no son aptas para su instalación en exteriores, excepto aquellas que nacen de su base y esta si está recomendada para su colocación en zonas exteriores.

LIMPIEZA DE OBRA: Evitar el fraguado del material de colocación sobre la pieza (limpiar antes de 24 horas). Retirar los restos del material de colocación (cementos, rejunte, etc.) con una esponja y abundante agua. No usar ningún producto abrasivo, ni aplicación con base ácida ni alcalina, para evitar cualquier pérdida de aspecto o ataque superficial. No utilizar productos con ácido clorhídrico ni tampoco estropajos que puedan deteriorar la superficie de las piezas.

MANTENIMIENTO: para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

No se aceptará reclamación de producto instalado y de la cual se evidencie que no se han seguido los consejos de colocación y las instrucciones anteriormente citadas.

FR. Des pièces spéciales complémentaires où il a été utilisé des métaux (or, argent, cuivre,...), glaçures, granulés, résines, verre, etc., peuvent présenter des caractéristiques particulières (légères variations de couleurs, oxydation au contact de l'air et de l'humidité, aspect vieilli au fil du temps,...)

Les matériaux rectifiés et/ou sur maille doivent être manipulés avec soin pour prévenir des fêlures sur leurs bords et des rayures superficielles. Pour la pose de listels en verre, utiliser des silicones ou des colles non acétiques de classe C2 et D2.

Les pièces complémentaires ne sont pas aptes pour leur installation à l'extérieur à l'exception de celles qui naissent de leur base et si celle-ci est recommandée pour leur pose en extérieur.

NETTOYAGE DE CHANTIER: éviter la prise du matériau de pose sur la pièce (nettoyer sous 24 heures). Retirer les restes du matériau de pose (mortier, jointoiement, etc.) à l'aide d'une éponge et à grande eau. N'utiliser aucun produit abrasif, ni application à base acide ni alcaline, afin d'éviter toute perte d'aspect ou toute attaque superficielle. Ne pas utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique ni de tampons à récurer qui peuvent détériorer la surface des pièces.

ENTRETIEN : pour le nettoyage des pièces, ne pas utiliser de détergents en poudre, ni de solutions acides, ni alcalines, ni de tampons à récurer, ni d'éléments abrasifs. Il suffit d'un chiffon humide et de savon liquide neutre.

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise ni de laquelle il ressort tout manquement aux recommandations et conseils de pose ainsi qu'aux instructions susmentionnées.

EN. Keraben recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

After-Sales Service
Servicio Post-Venta | Service Après-Vente | Kundendienst

EN. Keraben recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

According to the CTE (the Spanish Technical Building Code) it is the direct responsibility of the site foreman or, in his absence, the buyer, to check and supervise all the material supplied (its quality, the state of the packaging, that the documents provided correspond to the product delivered, etc.).

No claims will be accepted in relation to the installed product in accordance with current legislation. Any anomaly in product quality must be notified to the Sales Department. To make any complaint about the product, you should state the model, format, tone, calibre, physical products tests, the product identification tag on the packaging and the purchase invoice, as well as any other evidence that may be relevant to reach a decision concerning the complaint.

Claims will not be accepted in cases where the recommendations for the installation and use of our products have not been followed.

FR. Keraben ecommande d'effectuer tous les travaux conformément aux dispositions de la norme UNE 13800:2017 sur les règles générales pour l'exécution de dalles en céramique par adhérence.

Selon le CTE (Code technique de la construction), le maître d'œuvre ou, à défaut, l'acheteur, est responsable de la supervision et du contrôle du matériau fourni (qualité, état de l'emballage, coïncidence entre la documentation remis et le produit livré, etc.).

Aucune réclamation sur le produit installé ne sera admise en suivant la législation en vigueur. Toute anomalie sur la qualité du produit devra être signalée au Département Commercial. Toute réclamation relative au produit devra indiquer le modèle, format, couleur, calibre, preuves physiques du produit, telle que l'étiquette d'identification du produit sur son emballage et la facture d'achat ainsi que toute autre preuve d'intérêt pour statuer.

Aucune réclamation ne sera admise sur les cas pour lesquels les recommandations de pose, d'utilisation et d'entretien de nos produits n'auront pas respectées.

DE. Sonderfliesen mit Verarbeitung von Metallen (Gold, Silber, Kupfer ...), Polituren, Granalien, Harzen, Glas etc., können besondere Merkmale aufweisen (leichte Farbunterschiede, Oxidation bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit, Alterungserscheinungen im Lauf der Zeit ...).

Bei Materialien mit Kantenschliff und/oder Gewebeverklebung ist ein besonders vorsichtiger Umgang erforderlich, um Abbruch an den Rändern und Oberflächenkratzern vorzubeugen. Bei der Verlegung von Glasbordüren sind Silikone oder Kleber ohne Essigsäure der Klasse C2 und D2 zu verwenden. Sonderfliesen sind nicht für Außenbereiche geeignet. Eine Ausnahme bilden jene, deren Basisteil für die Verlegung im Freien geeignet ist.

ERSTREINIGUNG: Das Aushärten von Verlegematerial auf den Fliesen ist zu vermeiden (Reinigung innerhalb von 24 Stunden). Reste von Verlegematerial (Zemente, Fugenmaterial etc.) mit einem Schwamm und reichlich Wasser entfernen. Keine Scheuermittel und säure- oder alkalihaltigen Reinigungsmittel verwenden, um jegliche Beeinträchtigung des Aussehens zu vermeiden und die Unversehrtheit der Oberfläche zu bewahren. Keine chlorwasserstoffsäurehaltigen Produkte oder Scheuerschwämme verwenden, die die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnten.

PFLEGE: Für die Fliesenreinigung keine Reinigungsmittel in Pulverform, Ätzflüssigkeiten, Laugen, Scheuerschwämme oder sonstige abrasive Elemente verwenden. Ein feuchtes Tuch und flüssige Neutralseife reichen aus.

Reklamationen bei verlegten Produkten werden abgewiesen, wenn die Verlegungstipps und obigen Hinweise offensichtlich nicht befolgt wurden.

EN. Keraben recommends that all works are undertaken in accordance with the UNE 13800:2017 standard on the general regulations for laying ceramic tiles with an adhesive agent.

ES. Keraben recomienda que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones de la Norma UNE 13800:2017 Reglas Generales para la ejecución de baldosas cerámicas por adherencia.

Según el CTE (Código Técnico de la Edificación) es responsabilidad directa de la figura del director de obra o en su defecto del comprador, la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre la documentación suministrada y el producto de servido, etc.).

No se aceptarán reclamaciones sobre producto instalado, atendiendo a la Legislación Vigente. Cualquier anomalía en la calidad del producto deberá ser comunicada al Departamento Comercial. Para formular reclamación del producto será necesario indicar modelo, formato, tono, calibre, pruebas físicas del producto, como la solapa identificativa del producto en su envase y la factura de compra, así como cualquier otra evidencia, que sea interesante para decidir al respecto.

No se aceptarán reclamaciones en aquellos casos en los que no se hayan seguido las recomendaciones que hacemos constar para la instalación uso y mantenimiento de nuestros productos.

FR. Keraben empfiehl, alle Baumaßnahmen unter Einhaltung der Norm UNE 13800:2017 (Allgemeine Regeln für die Verklebung von keramischen Bodenfliesen) durchzuführen.

Gemäß der spanischen Bauvorschrift CTE (Código Técnico de la Edificación) obliegt die direkte Verantwortung für die Überwachung und Prüfung des gelieferten Materials dem Bauleiter oder ansonsten dem Käufer (Materialqualität, Zustand der Verpackung, Übereinstimmung von Lieferunterlagen und geliefertem Material etc.).

Im Einklang mit der geltenden Gesetzgebung werden keine Reklamationen von bereits verlegten Produkten entgegengenommen. Jegliche Anomalie bei der Produktqualität ist der Verkaufsabteilung zu melden. Für eine Reklamation ist die Angabe von Modell, Format, Farbton, Kaliber, physikalischen Prüfungen des Produkts sowie der Produktidentifikationslasche auf der Verpackung, der Rechnung und sonstigen Auffälligkeiten erforderlich, um eine diesbezügliche Entscheidung zu erleichtern.

Reklamationen von Fällen, bei denen unsere Empfehlungen für Verlegung, Gebrauch und Pflege unserer Produkte nicht beachtet wurden, werden nicht entgegengenommen.



We Believe In Our Planet Creemos En Nuestro Planeta

Nous Croyons En Notre Planète · Wir Glauben An Unseren Planeten



EN. Earth, water and fire: three essential elements in the manufacture of ceramic tiles and the reason why we are committed to caring for our planet. This has been our philosophy since the very beginnings of the company and we apply it to each and every stage of the business. This commitment is the reason for the environmental self-declaration we published under the Blue & Green label. In this ongoing everyday commitment to the planet, we never stop thinking about what we can do to help care for it.

FR. Terre, eau et feu. Éléments indispensables pour la fabrication de pièces céramiques et la raison d’être de notre engagement envers la planète. Un engagement acquis dès nos débuts et que nous appliquons à chaque phase de notre commerce. Un engagement en vertu duquel nous créons une déclaration environnementale propre sous le label Blue & Green. Un engagement qui nous amène chaque jour à nous demander ce que nous pouvons faire de plus.

ES. Tierra, agua y fuego. Elementos imprescindibles para la fabricación de piezas cerámicas y la razón de nuestro compromiso con el planeta. Un compromiso adquirido desde nuestros inicios y que aplicamos en cada fase de nuestro negocio. Un compromiso por el que creamos una auto declaración ambiental amparada bajo el sello Blue & Green. Un compromiso por el que día a día seguimos preguntándonos qué podemos hacer.

DE. Land, Feuer und Wasser. Elemente, die für die Herstellung von Keramikfliesen unerlässlich sind, und den Grund für unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt darstellen. Eine Verpflichtung, die wir bereits von Anfang an eingegangen sind und die wir bei jeder unserer Betriebsphasen umsetzen. Aufgrund dieser Verpflichtung haben wir eine freiwillige Umwelterklärung gemäß dem Label Blue & Green ausgearbeitet. Diese Verpflichtung ist der Grund dafür, dass wir uns jeden Tag fragen, was wir noch tun können.

Certificates & Regulations

Certificados Y Normativas

Certificats Et Réglementations · Zertifikate Und Vorschriften

Improved Energy Efficiency

Incrementamos Nuestra Eficiencia Energética

EN. We strive to ensure energy efficiency in all our techniques and processes. We use the residual heat from our kilns in other processes so as to preheating ceramic tiles. Our Cogeneration process allows us to keep energy consumption and atmospheric CO2 emissions to a minimum.

ES. Con ese objetivo impulsamos la eficiencia energética en todas nuestras técnicas y procesos. Aprovechamos el calor residual de nuestros hornos para el precalentamiento de las piezas. El proceso de Cogeneración nos permite minimizar el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmósfera.”

FR. Cet objectif nous permet de favoriser l’efficacité énergétique dans toutes nos techniques et processus. Nous profitons la chaleur résiduelle de nos fours pour le préchauffage des pièces. Notre usine de Cogénération nous permet également de minimiser la consommation d’énergie et les émissions de CO2 dans l’atmosphère.

DE. Mit diesem Ziel fördern wir die Energieeffizienz in allen unseren Technologien und Verfahren. Wir nutzen die Abwärme unserer Öfen zum Vorwärmen der Fliesen. Durch den Prozess der Kraft-Wärme-Kopplung können wir den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in die Atmosphäre minimieren.



A Certified Environmental Process

Certificamos Nuestro Proceso Ambiental

EN. We have certified our Environmental Management System so as to ensure environmentally sustainable policies.

ES. Por ello certificamos nuestra gestión ambiental para asegurar el desarrollo de nuestras políticas de sostenibilidad.

FR. C’est la raison pour laquelle nous certifions notre gestion environnementale, pour garantir la réalisation de nos politiques de durabilité.

DE. Deshalb zertifizieren wir unser Umweltmanagement, um die Abwicklung unserer Nachhaltigkeitsgrundätze sicherzustellen.



Minimizing Our Environmental Impact

Minimizamos Nuestro Impacto Ambiental

EN. We are managing to achieve this goal. Over the last five years, we have reduced our CO2 emissions by 20% while also increasing our input. This success has encouraged us to set new targets in the reduction of our carbon footprint.

ES. Y estamos consiguiéndolo. En los últimos cinco años hemos logrado reducir nuestras emisiones de CO2 en un 20%, al tiempo que hemos aumentado nuestra producción. Una gran noticia que nos impulsa a marcarnos nuevos objetivos para minimizar nuestra Huella de Carbono.

FR. Et nous y parvenons. Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à réduire nos émissions de CO2 de 20%, tout en augmentant notre production. Une grande nouvelle qui nous amène à nous fixer de nouveaux objectifs pour minimiser notre Empreinte Carbone.

DE. Wir sind dabei, es zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren konnten wir unsere CO2-Emissionen um 20 % senken und gleichzeitig unsere Produktion erhöhen. Eine hervorragende Nachricht, die uns dazu anspornt, uns neue Ziele zu setzen, um unseren Kohlenstoff-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.



Waste Management

Gestionamos Los Residuos

EN. With our Waste Management System, waste is sorted before it is given to authorized waste disposal companies.

ES. Mediante nuestro sistema de gestión de residuos los segregamos de forma selectiva antes de entregárselos a los gestores autorizados.

FR. Notre système de gestion des déchets nous permet de procéder à un tri sélectif avant de les remettre aux sociétés de gestion agréées.

DE. Mit unserem Abfallmanagement werden die Reststoffe sorgfältig voneinander getrennt, bevor sie an zugelassene Entsorgungseinrichtungen übergeben werden.



Recycling And Re-Using

Recuperamos Y Reutilizamos

EN. Thanks to water supplies from our own well and the re-use of all waste water from the manufactring process, there is zero dumping of waste liquids. By re-using unfired waste and filtering dust particles, these waste clay materials and rejects can be re-used as raw materials. This allows us to minimize the consumption of clays and, by extension, the environmental impact that is made when they are quarried.

ES. El autoconsumo de nuestro pozo y la reutilización de las aguas residuales del proceso de fabricación en su totalidad nos permiten afirmar que nuestro Vertido de Agua es igual a 0. La recuperación del tiesto crudo y la aspiración de las partículas de polvo nos permiten convertir en materia prima las mermas y deshechos, recuperando arcillas y minimizando su consumo y así su impacto ambiental en minas.

FR. : L’autoconsommation de notre puts et la réutilisation de la totalité des eaux usées du processus de fabrication noous permettent d’affirmer que notre Rejet d’eau est égal à 0. La récupération du biscuit cru et l’aspiration des particules de poussières nous permettent de transformer les déchets et rejets de matériau en matière première, en récupérant les argiles et en minimisant leur consommation et donc leur impact sur l’environnement au sein des mines.

DE. Duch die Nutzung unseres eigenen Brunnenwassers und die Wiederverwertung der gesamten Abwässer aus dem Produktionsprozess können wir guten Gewissens behaupten, dass unsere Abwassererzeugung gleich ist 0. Durch die Rückgewinnung des Rohscherben und das Absaugen der Staubpartikel können wir das Ausschussmaterial und die Abfälle in Rohstoffe zurückverwandeln und damit Tone wiederverwerten, sodass der Tonverbrauch und dementsprechend der Umwelteinfluss der Minen reduziert wird.



Fully Recyclable Packaging

Trabajamos Con Packaging 100% Reciclable

EN. Because what is truly important is what it contains. Our packaging is made of fully recyclable biodegradable cardboard.

ES. Porque lo importante está en el interior. Nuestro packaging está fabricado con cartón 100% reciclable y biodegradable.

FR. Car l’important est ce qui se trouve à l’intérieur. Notre packaging est fabriqué avec du carton 100% recyclable et biodégradable.

DE. Denn das Wichtigste ist der Inhalt. Unsere Verpackungen sind zu 100 % aus recycelbarem und biologisch abbaubarem Karton.



LEED

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Sustainable sites Sitios sostenibles	SS	Heat island effect on unroofed elements Efecto isla de calor en elementos de no cubierta	To minimise the effects on microclimates, humans and flora and fauna by reducing heat islands. Minimizar los efectos en microclimas, humanos, fauna y flora a través de la reducción de la isla de calor.	1
		Heat island effect on roofed elements Efecto isla de calor en elementos de cubierta		1
Materials and resources Materiales y recursos	MR	Environmental Product Declarations Declaraciones Ambientales de Producto	To encourage the use of materials for which a product lifecycle analysis has been conducted whose information is available. Incentivar el uso de materiales de los que se haya realizado un estudio de ciclo de vida y cuya información esté disponible.	1
Indoor air quality Calidad Ambiental Interior	IAQ IEQ	Materials with low VOCs Materiales con baja emisión de COVs	To reduce the concentration of chemical pollutants that can be detrimental to air quality, human health and the environment. Reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden dañar la calidad del aire, la salud humana y el entorno.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Water efficiency Uso Eficiente del Agua	WE	Water efficiency Eficiencia en el agua	To limit or eliminate the use of drinking water or other natural supplies of surface or underground water in or near the building plot for watering gardens. Limitar o eliminar el uso del agua potable u otros recursos hídricos naturales disponibles de agua superficial o subterránea en o cerca de la parcela del edificio, para riego en jardines.	2-4

BREEAM

Direct points: Points based on documentary evidence that the manufacturer can supply.
Puntuación directas: Puntuación basada en evidencias documentales que el fabricante puede aportar.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Health & wellbeing Salud y bienestar	HEA 02 SyB2	Indoor air quality Calidad de aire interior	To recognise and encourage a healthy internal environment through the specification and installation of appropriate ventilation, equipment and finishes. Reconocer e incentivar un entorno saludable mediante la especificación y la instalación de sistemas de ventilación, equipos y acabados adecuados.	1
Materials Materiales	MAT 01 MAT 1	Life cycle impacts Impactos en el ciclo de vida	To recognise and encourage the use of construction materials with a low environmental impact. Utilización de materiales con bajo impacto ambiental.	1-7
	MAT 03 MAT 3	Responsible sourcing of materials Aprovisionamiento responsable de materiales	To recognise and encourage the specification and procurement of responsibly sourced materials for key building elements. Reconocer e impulsar la especificación de materiales para los elementos principales de la edificación cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable.	1-3

Indirect points: Points based on the characteristics of the products used in the building.
Puntuación indirecta: Puntuación basada en las características del producto empleado en la edificación.

Category	Id	Requirement	Objective	Pt
Materials Materiales	MAT 05 MAT 5	Design for durability and resilience Diseño contra el impacto	To recognise and encourage adequate protection of exposed elements of the building and landscape, therefore minimising the frequency of replacement. Reconocer y fomentar la protección adecuada de las partes expuestas del edificio y los elementos paisajísticos, minimizando así la frecuencia de sustitución de materiales.	1
Waste Residuos	WST 01 RSD 1	Construction waste management Gestión de residuos	To promote resource efficiency via the effective and appropriate management of construction waste. Fomentar la eficiencia de los recursos mediante una gestión efectiva y apropiada de los residuos de obra.	3
	WST 04 RSD 4	Speculative floor and ceiling finishes Revestimiento de superficies	To encourage the specification and fitting of floor and ceiling finishes selected by the building occupant and therefore avoid unnecessary waste of materials. Fomentar que la especificación y colocación de los revestimientos del suelo o de otros paramentos de revestimiento sea seleccionada por el ocupante del edificio y evitar así el derroche innecesario de materiales.	1

Leed & Breeam Certification

Certificación Leed Y Breeam · Certificats Leed Et Breeam · Leed Und Breeam Zertifizierung

Keraben is committed to caring for the planet



EN. As part of this commitment, we encourage the construction of sustainable buildings, designing eco-friendly products and helping architects to obtain leed and breeam certificates for their projects.

Leed And Breeam

Leed and breeam are rating systems for certifying buildings according to their level of sustainability. both systems award a global rating to projects and Keraben's products can contribute to this in a significant way.

Points

Points that products by Keraben can help to achieve.

Leed and breeam sustainability certificates are awarded to buildings and not products and so the points shown in the following tables should be regarded as the potential points that can be obtained.

ES. En Keraben tenemos un compromiso con el planeta, compromiso por el que promovemos la edificación sostenible, diseñando productos responsables con nuestro entorno, y apoyando al arquitecto en la obtención de certificaciones leed y breeam de sus proyectos.

Leed And Breeam

Leed y breeam son sistemas de evaluación para certificar edificios en función de su nivel de sostenibilidad. ambos sistemas se basan en una puntuación global del proyecto, a la cual los productos de Keraben son capaces de contribuir de forma significativa.

Puntuación

Puntuación que pueden aportar los productos fabricados por Keraben.

Los sellos de sostenibilidad Leed y Breeam son certificaciones de edificio y no de producto por lo que debe entenderse la puntuación recogida en las siguientes tablas como la puntuación potencial que se podría llegar a obtener.



Technical Details

Datos Técnicos

Données techniques · Echnischfdaten

Summary of the main tests. For more information, check technical chart **

Resumen de los principales ensayos. Para más información, consultar ficha técnica **

Wall Tiles

Revestimiento

	 Absortion Absorción	 Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	 Resistance to staining Resistencia manchas	 ± 5 % Thickness Espesor
Norm Norma	ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value Valor	> 10 %	Max. A / HA / LA	Max. 5	± 5 %

Porcelain Tiles

Porcelánico

	 Frost resistance Antihielo	 Absortion Absorción	 Resistance to cleaning agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de Limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	 Resistance to staining Resistencia manchas	 ± 5 % Thickness Espesor
Norm Norma		ISO 10545-3	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-2
Standard Value Valor		≤ 0,5 %	Max. A / HA / LA Max. A / HB / LB * * polished	Max. 5	REQUIRED IEXIGIDA

** For specific details of each product, consult its corresponding technical sheet.

	 Absortion Absorción	 Frost resistance Antihielo	 Resistance to cleaning Agents / High acid / Low acid Resistencia agentes de limpieza / Altas concentraciones / Bajas concentraciones	 Resistance to staining Resistencia Manchas	 ± 5 % Thickness Espesor
Wall Tiles					
40x120 / 16"x47"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 mm
40x120 / 16"x47" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 mm
30x90 / 12"x35"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,80 mm
30x90 / 12"x35" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	10,40 mm
30x60 / 12"x24"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
30x60 / 12"x24" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 mm
25x75 / 10"x30"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
25x75 / 10"x30" Relieve	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	9,00 mm
10x40 / 4"x16"	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
6x25 / 2"x10	>10 %	NPD	A / HA / LA	5	8,50 mm
6x24,8 / 2"x10	>10 %	NPD	A / HA / HB / LA	3	10,30 mm
Floor Tiles					
150x75 / 59"x30" Liso	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / HB / LA	5	9,50 mm
24,8x150 / 10"x59"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
60x120 / 24"x47"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,00 mm
60x120 / 24"x47" Relieve	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	10,50 mm
60x120 / 24"x47" Pulido	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HB / LB *	5	10,50 mm
20x120 / 8"x47"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
90x90 / 35"x35"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
75x75 / 30"x30"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
37x75 / 15"x30"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,50 mm
60x60 / 24"x24"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 mm
30x60 / 12"x24"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	9,00 mm
20x20 / 8"x8"	≤ 0,5%	Resiste / Resist	A / HA / LA	5	8,70 mm

Recomendaciones generales y mantenimiento

General recommendations and maintenance

 White body / Pasta blanca	 Porcelain / Porcelánico 280X120 - 120X120 - 90X90 - 75X75 - 60X60	 Porcelain / Porcelánico 75X150 - 24,8X150 - 60X120 - 20X120 - 37X75 - 30X60
 Recommended use: indoor wall tiles Uso recomendado: revestimiento interior	 Recommended use: indoor and outdoor floor and wall tiles Uso recomendado: revestimiento y pavimento interior y exterior	 Recommended use: indoor and outdoor floor and wall tiles Uso recomendado: revestimiento y pavimento interior y exterior
 Rectified: joint 1,5 mm Rectificado: junta 1,5 mm	 Rectified indoor: joint 2 mm Rectified outdoor: joint min 3 mm Rectificado interior: junta 2 mm Rectificado exterior: junta min 3 mm	 Rectified indoor: joint 2 mm Rectified outdoor: joint min 3 mm Rectificado interior: junta 2 mm Rectificado exterior: junta min 3 mm
 Not rectified: junta 2,5 mm No rectificado: joint 2,5 mm	 Not rectified indoor: junta 2,5 mm Not rectified outdoor: junta min 3 mm No rectificado interior: joint 2,5 mm No rectificado exterior: joint min 3 mm	 Not rectified indoor: junta 2,5 mm Not rectified outdoor: junta min 3 mm No rectificado interior: joint 2,5 mm No rectificado exterior: joint min 3 mm
 Do not bond No trabar	 Do not bond No trabar	 Do not bond +20% No trabar +20%
 Leveling system Sistema de nivelación	 Leveling system Sistema de nivelación	 Leveling system Sistema de nivelación

** For specific details of each product, consult its corresponding technical sheet.

New ecofriendly production process

EN. As of February 2023, and with the aim of increasing our commitment to sustainability, Keraben will reduce the thickness of its products. This measure will allow to minimize energy consumption (electricity and gas), CO2 emissions, the use of packaging, the cost of transport and water consumption, reducing the environmental impact and thus obtaining a more environmentally friendly production process.

Nuevo proceso de producción ecofriendly

ES. A partir de febrero de 2023, y con el objetivo de incrementar nuestra apuesta por la sostenibilidad, Keraben reducirá el espesor de sus productos. Esta medida permitirá reducir el consumo de energía (electricidad y gas), las emisiones de CO2, el uso de embalaje, el coste de transporte y el consumo de agua, obteniendo, de este modo, un proceso productivo más respetuoso con el medio ambiente.

	thickness espesor ± 5 %	pcs/box pcs/caja	m2/box m2/caja	kg/box kg/caja	box/epl cj/epl	m2/epl m2/epl	kg/epl kg/epl ± 5 %
Special pieces / Piezas especiales							
Block 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	14,40	42	34,02	604
Books 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	15,30	42	34,02	643
Cube 26x30 / 10"x12"	9,00 mm	11	0,86	15,40	36	30,89	554
Espiga 34x25 / 13"x10"	9,00 mm	9	0,77	15,30	30	22,95	459
Espiga 27x28 / 10"x10"	9,50 mm	7	0,53	12,25	30	15,90	367
Game 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	14,40	42	34,02	604
Hood 26,5x31,5 / 10"x12"	9,00 mm	6	0,92	19,25	36	33,12	693
Jenga 30x30 / 12"x12"	9,00 mm	9	0,81	12,60	42	34,02	529
Kastello 28,5x29 / 11"x11"	9,00 mm	9	0,74	12,60	42	31,24	529
Mosaico 30x30 (36Teselas) / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	17,60	36	35,64	634
Mosaico 30x30 (81Teselas) / 12"x12"	9,00 mm	11	0,99	16,50	36	35,64	594
Muro 26x58 / 10"x23"	9,00 mm	5	0,75	14,00	30	22,62	420
Listelo 4,6x50 / 2"x20"	9,20 mm	10	0,23	3,60	120	27,60	432
Listelo 3,8x50 / 2" x 20"	9,20 mm	20	0,38	6,00	120	45,60	720
Rounded Edge Skirting / Rodapié Romo							
8x120 / 3"x47"	9,00 mm	10	0,95	20,00	28	26,74	560
8x90 / 3"x35"	9,50 mm	10	0,72	15,69	42	30,24	659
8x75 / 3"x30"	9,00 mm	10	0,60	12,43	80	48,00	994
8x60 / 3"x24"	10,00 mm	10	0,48	9,23	80	38,40	738
8x50 / 3"x20"	9,50 mm	10	0,40	12,43	80	32,00	92
8x45 / 3"x18"	9,50 mm	10	0,36	15,69	42	15,12	58
Striped Rounded Edge Step / Peldaño Romado Rayado							
37x150 / 15"x59"	9,50 mm	2	1,11	23,80	25	27,75	595
30x120 / 12"x47"	10,00 mm	3	1,08	25,35	20	21,60	507
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	3	1,21	26,60	18	21,78	524
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	4	1,13	24,24	48	54,24	1.164
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	6	1,08	21,17	40	43,20	847
Technical Step / Peldaño Técnico							
37x150 / 15"x59"	9,50 mm	2	1,11	26,80	25	27,75	670
30x120 / 12"x47"	10,00 mm	2	0,72	17,82	20	14,40	356
45x90 / 18"x35"	9,50 mm	2	0,81	19,40	12	9,72	233
37x75 / 15"x30"	9,50 mm	2	0,56	12,12	23	12,88	279
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	2	0,36	9,06	40	14,40	298

Packing List
Embalaje
Emballage · Verpackung

	thickness espesor ± 5 %	pcs/box pcs/caja	m2/box m2/caja	kg/box kg/caja	box/epl cj/epl	m2/epl m2/epl	kg/epl kg/epl ± 5 %
Wall Tiles / Revestimiento							
280x120/ 110"x47"	6,00 mm	1	3,36	47,00	20	67,20	1.026
40x120 / 16"x47"	9,80 mm	3	1,44	24,20	20	28,80	507
40x120 / 16"x47" Relieve	10,40 mm	3	1,44	23,30	20	28,80	490
30x90 / 12"x35"	9,80 mm	4	1,08	18,20	51	55,08	950
30x90 / 12"x35" Relieve	10,40 mm	4	1,08	17,10	51	55,08	895
30x90 / 12"x35" Decor	9,80 mm	4	1,08	21,60	12	12,96	259
30x60 / 12"x24"	8,50 mm	8	1,44	21,00	32	46,08	696
30x60 / 12"x24" Relieve	9,00 mm	8	1,44	20,40	32	46,08	677
25x75 / 10"x30"	8,50 mm	9	1,69	23,90	36	60,84	883
25x75 / 10"x30" Relieve	9,00 mm	9	1,69	23,20	36	60,84	858
10x40 / 4"x16"	9,00 mm	24	0,96	15,12	72	69,12	1.111
6x25 / 2"x10"	8,20 mm	32	0,56	8,50	100	50,40	1.008
6x24,8 / 2"x10"	10,30 mm	28	0,41	7,83	120	49,20	940
Floor Tiles / Pavimento							
150x75 / 59"x30" Liso	9,50 mm	1	1,12	23,80	42	47,04	1.040
24,8x150 / 10"x59"	9,50 mm	4	1,49	31,70	42	62,58	1.373
120x120 / 47"x47"	9,00 mm	1	1,44	30,00	40	57,60	1.286
60x120 / 24"x47"	10,00 mm	2	1,44	33,80	30	43,20	1.037
60x120 / 24"x47" Relieve	10,50 mm	2	1,44	34,10	30	43,20	1.037
60x120 / 24"x47" Pulido	10,50 mm	2	1,44	35,50	27	38,88	981
20x120 / 8"x47"	9,50 mm	6	1,44	31,10	36	51,84	1.144
90x90 / 35"x35"	9,50 mm	2	1,62	36,20	27	43,74	1.016
75x75 / 30"x30"	9,50 mm	2	1,13	23,90	45	50,85	1.097
60x60 / 24"x24"	9,00 mm	3	1,08	21,30	40	43,20	876
30x60 / 12"x24"	9,00 mm	7	1,26	24,70	40	50,40	1.010
20x20 / 8"x8"	8,70 mm	26	1,04	20,00	54	56,16	1.080

Keraben

CERAMICS 1974

KERABEN se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de KERABEN.

KERABEN certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

KERABEN, recomienda en España, que todas las obras se realicen siguiendo las indicaciones que da la Norma UNE 138002:2017 Reglas Generales para la Ejecución de Baldosas Cerámicas por Adherencia.

KERABEN reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, informations, references and other technical specifications contained in this catalogue, none of which are to be considered legally binding.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view

of the printing processes involved.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of KERABEN.

KERABEN certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

www.keraben.com



Keraben

Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 44,3
12520 Nules (Castellón) - Spain
Telf. +34 964 659 500 - Fax. +34 964 674 245
marketing@keraben.com

www.keraben.com

